

經驗喉科紫珍集

上海千頃書局印行

趙慶

重錄增補經驗喉科紫珍集下卷

梅花點舌丹 珠砂一錢明雄一錢乳香一錢沒藥一錢苦葶藶五分琥珀五分龍胆草三分梅

片錢硼砂三分苦參三分治香三分蟾酥一錢西牛黃一分血竭一分

右蟾酥用人乳浸化諸藥為丸如桐子大金箔為衣每用一丸壓舌底隨津化下藥盡用熟酒隨量飲薄醉暖睡取汗亦可為搽藥諸

點舌梅花丸 珠砂二錢明雄二錢白硼砂二錢血竭二錢乳香二錢沒藥二錢蟾酥一錢梅片一錢

治香一錢木香六分熊膽六分珍珠六分西牛黃一錢苦葶藶二錢右治全前

梅花蟾酥丸 梅片二錢蟾酥三錢砂三錢猪牙皂一錢明礬二錢細辛三分大青魚膽三

白芷一錢姜桑二錢右藥共為極細末加人乳搗丸如菉豆大每遇喉症用一丸

與病人含待關閉而氣順則愈

吹喉八寶丹 治喉一切表裏等症 大梅片五月石二辰砂一錢人中白二錢石

膏二錢兒茶二錢蘇薄荷二錢青黛一錢用紅者加西牛黃五分琥珀五分減青黛 共研

細末吹患處

二聖救苦丸 治傷寒瘟疫不問傳經過經俱皆可服並大頭瘟目赤咽腫

綿紋大黃四兩酒拌蒸晒乾

牙皂二兩

為細末糊丸如菉豆大每服五六十九冷菉豆湯送下以汗為度

內府仙方 治腫項蝦蟆瘡毒

姜蚕二兩

姜汁二錢

蟬退一錢

大黃四兩

右為細末姜汁

糊丸重一錢大人服一丸小兒服半丸

蜜水調下

又方 治大頭瘡症面腫項腫

福建青黛三錢火酒二兩雞子青一个右共打勻喫下

不時腫消即愈。

又方 治蝦蟆瘡毒兼理喉痺

姜蚕兩一大黃兩右共為末姜汁糊丸彈子大每

服一丸井水和蜜送下。

牛蒡芩連飲

治積熱在上頭頂腫起或面腫或從耳根下腫起俗名大頭瘡症並治喉瘡

牛蒡芩連飲桔梗川

連大黃防元參

石膏荆芥羌活等引姜片食後徐吞

右用牛蒡子一錢

黃芩二錢五分

酒炒連翹一錢桔梗一錢川黃連一錢五分

大黃三分防風三分元參一錢

石膏五分荆芥一分羌活三分

水煎引生姜一片食後徐徐緩服使藥性上升

為妙切不可過急悞事。

○五利大黃湯

治時毒撤腫赤痛煩渴便祕者當服

五利大黃湯黃芩升麻商

芒硝山梔

等水煎空心嚥

右用大黃一錢五分

黃芩一錢升麻一錢

芒硝二錢山梔

一分水煎空心服。

連翹消毒飲

治時毒表裏二症俱能飲

連翹消毒飲歸芎牛蒡薄荷赤芍

從 花粉黃芩甘草桔。升麻枳殼食後攻。

連翹一錢當歸

赤芍

粘子

薄荷 黃芩 花粉 甘草 枳殼 桔梗

升麻五分如便燥加酒炒大黃

○普濟消毒飲

治時毒蝦蟆疫症初覺憎寒發熱肢體沉重次

○普濟消毒飲

傳頭面作腫並咽喉不利舌乾口燥煩渴不寧

○普濟消毒飲

芩參陳皮川連胡桔梗

元參甘草翹粘子 馬勃姜奮敗藍根 黃芩二

人參一錢柴胡一錢川連二錢桔梗一錢

元參五分甘草八連翹五分粘子分馬勃分敗

藍根五分姜奮五分如大便閉者加大黃

二錢酒煨以利為度

○如腫熱甚者研去惡

血右藥用水二鍾煎至八分食後服

○雲林普濟消毒飲

治大頭瘟憎寒壯熱傳及面腫目不利

○雲林普濟草人參

粘子芩連元葛陳升薄奮芎歸翹等

敗藍柴胡大黃奮 甘草五錢粘子

人參三錢黃芩五錢酒炒元參五錢甘葛

陳皮三錢升麻五錢薄荷八錢黃連五錢川芎

錢當歸身八錢連翹五錢柴胡五錢敗藍根五

錢分大黃三錢姜奮五錢右為細末練蜜丸重

二錢每服一丸細嚼開水送下發如不及用藥末一錢二分照上服愈可再進一丸以汗為度不可透風如不自養而透風傷腫再服一二丸只去皮一層方愈。愈後切忌一切酸冷魚雞羊牛頭肉房事

○防風通聖散

治時毒惡寒發熱煩燥口乾表裏俱實者

防風通聖散蘇參。

草芍芍梔黃术梗。

歸苓荆芥麻翹石。

牛子芒硝滑

石吞。

防風錢蘇荷一元參一錢

白术一錢桔梗一錢當歸一錢

牛子一錢荆芥一錢

麻黃一錢

錢連翹一錢

石膏一錢芒硝一錢

滑石一錢大黃一錢

炒右藥用活水煎空心服。

清涼救苦散

敷頭腫痛

清涼救苦飲芙蓉。

芨芨車前桑葉雄。

大黃白芷川連柏。

赤小荳兮芒

硝從。

右用芙蓉葉

白芨 白芨

車前 桑葉 雄黃

大黃 白芷

川連

黃柏 赤小荳

芒硝 各用等分共為細末蜜水調敷腫處頻潤

又方用側柏黃自然汁調蚯蚓糞敷之即愈

○小柴胡湯

治少陽受病頭角兩耳前後結腫耳鳴筋痛寒熱煩

用小柴胡湯

升麻甘草當。半夏元參等。桔梗水煎嚥。右用小柴胡

升麻

甘草 元參

半夏 桔梗 各用等分水煎服。

○霍香正氣湯

霍香正氣湯。

紫腹陳梗商。厚朴茯苓草。芷夏水煎嚥。右用霍香

紫蘇 陳皮 桔梗 厚朴

茯苓 大腹皮 甘草 半夏 白芷 各

用等分水煎服。

蟾酥丸治一切疔瘡發背乳癰附骨齶腫等疽一切惡瘡死瘡不痛或麻痺或
者即止昏濁者即吐即解未成者即消已成者即潰真有回生之功乃惡症中至寶丹也蟾酥酒化輕粉分枯礬錢寒
水石燬一錢銅綠一錢乳香錢沒藥錢膽礬錢麝香錢雄黃錢牛頭砂一個硃砂三十錢
以上各為細末秤准於端午日午時在淨室中先將蝸牛研爛再同蟾酥和研稠粘方入各藥共搗極勻丸如菉豆大每服三丸或酒或葱湯下益被取

汗修合時婦人
難犬切忌

○香砂養胃六君子湯

香砂養胃六君子 白术 茯苓 甘草 使 人參 廣木 等同煎 行氣溫中胃
寒止 右用香砂仁二錢 白术二錢 茯苓二錢 人參二錢 甘草一錢 廣木香二錢 水煎服
十全大補湯 治諸虛骨蒸勞傷一切等症

人參 黃耆 白术 當歸 白芍 川芎 熟地 茯苓 肉桂各 甘
草五分 水二鍾 姜三片 藜二枚 煎八分 食前服

壹疎風

甘桔湯 治風痰久結於內啞不能言吐舌手拿弄舌等症

疏風甘桔用當歸 枳茯苓參連芥隨 梔草風元翹粉葛 川芎水汲皮
煎煨 右用當歸尾 枳殼 茯苓 黃芩 人參 花粉 山梔 川黃

連 荆芥 甘草 連翹 防風 砂仁 陳皮 甘葛 川芎 各等分
水煎服。

二順氣利咽湯 治喉乾燥立刻疼痛沒痰涎多氣

喘風熱積心毒入肺中食等症

順氣利咽湯。

枳殼芩粉嚥

烏藥陳皮等。

燈心葱引當

右用枳殼

花粉 黃芩

烏藥 陳皮

各等分引用葱一莖

燈心一團水二鍾煎七

分溫服。

三清陽散火湯 治牙根盡處結腫

連及耳項作痛

清陽散火用升麻

白芷 黃芩 風石膏

荆防歸粘白蒺藜

水煎食後服

堪高 升麻

白芷 黃芩

石膏

防風

荆芥

當歸

粘子

連翹

白蒺藜

二錢 上各分

甘草 五分

用水煎

食後服

四 中和湯 治骨槽風穿潰流

膿臭穢疼不止

中和湯用參芪芍

白芷 歸芎 甘草根

桔梗 霍香 風肉桂

姜三棗二酒

一酌。右用人參

黃芪 白芍

白芷 當歸 川芎

甘草 厚朴

桔梗 霍香 防風 肉桂

各用

等分引姜三片元棗二枚煎八分臨服入酒一

盃食後飲下

五粘子解毒湯治酒藥喉痺等用

粘子解毒湯花粉。

甘草連翹生地升

桔梗防芩連白朮

青皮梔子共

元參。

右用粘子

花粉

甘草

連翹

生地

升麻

白朮

防風

桔梗

黃芩

川連

青皮

梔子

元參各等分

水二鍾煎七分食後服

六八正順氣湯治咽喉卒然閉塞氣不宣通

八正順氣湯砂仁。

陳皮桔梗草元參

當歸川芎枳殼並

白芍人參粘

子吞。

右用砂仁

陳皮

桔梗

甘草

元參

枳殼

當歸

川芎

白芍

人參

粘子各等分

水煎不用引食後服

七參芩順氣湯

治咽喉瘻延稠實身發寒熱等症

參芩順氣紫蘇陳。

蒼朮白粘烏藥參。

甘草茯苓元枳殼

山梔桔梗花

粉吞

右用人參

茯苓

紫蘇

陳皮

蒼朮白朮

粘子烏藥

元參

甘草

枳殼

黑山梔

花粉

各用等分

水煎溫服。

八山荳根湯

治咽喉瘻致生喉癬等症

火燥致生喉癬等症

一錢

桔梗一錢

連翹一錢

甘草五錢

薄荷五錢

山荳根湯用桔梗。

連翹甘草又元參。麥冬射薄陳皮等。

燈心為引煎

七分。

右用山荳根

一錢

桔梗一錢

連翹一錢

甘草五錢

薄荷五錢

陳皮

一錢麥冬一錢引用燈心三十寸。

去白麥冬一錢引用燈心三十寸。

又治喉癬方 用桐子七枚炭存性研末吹之即愈。

九益氣疏風湯 治喉內生瘡或單或雙形
如圓眼及治喉瘡等症

歸翹芍地紫

麻芍 粉胡梗蒺甘皮葛 喉患肺瘤飲妙功

右用升麻

甘草 當歸

川芎 生地 白芍 桔梗 花粉 甘葛 黃芩 麥冬 前胡 青皮

紫蘇 連翹 白蒺藜 防風各等水煎服

十四七湯 治喉癌 四七湯中甘草粉

生地陳粘枳桔梗 桔子連翹芩紫

蘇 元參姜二引煎吞 右用甘草

花粉 生地 陳皮 粘子 枳殼

桔梗 梔子 連翹 茶芩 紫蘇

元參各用等分
姜二片水煎服

十一清氣利喉湯 治咽氣子 清氣利咽梔桔梗

香附甘草夏蘇根 陳皮貝

母兼花粉 茶芩姜片引煎吞 右用梔子 桔梗 香附 甘草 半夏

蘇梗 陳皮 貝母 花粉 茶芩 引用生姜一片等分煎服如遇火甚

咽疼而紫色者加片芩黃連去半夏生姜如遇火不甚紅勞力即疼加元參
生地川芎當歸知母黃柏去半夏生姜用燈心淡竹葉引

十二清脾降火湯 治七星瘡 清脾降火地歸芩

白朮青皮風桔芩 丹皮梔

子黃連瀉。薄荷元參又麥冬。

石用白茯苓 蕁苓 當歸 生地 黃

芩 白芍 元參 青皮 防風 桔梗

丹皮 山梔子 黃連 澤瀉 薄荷

白芍 元參 麥冬 等分煎服

三加味

二陳湯

治痰飲流注舌下發腫作痛針刺者服之

二陳湯

茯苓 陳皮 甘草 芍

川連 薄

荷等。

引姜三片噙

治舌下腫大如核取破

右用茯苓

八陳皮 五黃芩 八甘草 八川連

五薄荷 分

引用生姜三片水二鍾煎食前服

如患胞舌加粘子

連翹 木通

花粉

舌清熱如聖散

治舌下腫大如核取破

出流黃痰已痊又發者

清熱如聖飲

薄荷花粉荆

粘翹

柴枳殼

梔草引燈心

右用蘇薄荷五錢花粉八荆芥三錢粘子八連翹一錢

山梔子六柴胡四甘草分三只壳

錢分連翹一錢

引用燈心十根水煎服忌食一切厚味

又方

治舌下腫結如核或生重舌

滿口生瘡此乃消火化痰之劑

用陳皮八半夏一錢

茯苓一錢桔梗五

當歸八甘草稍二川黃連

一錢酒炒

生地一錢竹茹一錢引生姜三片水煎食後服

五黃連解毒湯

治心經積熱舌瘡腫痛

黃連解毒粘子生

連翹歸芍丹皮梗

柴胡

地骨銀花葛

元參枳殼水煎吞

右用川連

粘子 生地 柴胡

連

枳殼

各用等分水煎服

翹 當歸 白芍 丹皮 桔梗 前胡 銀花 乾葛 地骨皮 元參

十六止血四生湯

治牙縫出血不止及一切血等症

止血四生湯。

生荷柏葉當。

生地煎生

父。各用二錢噏。

右用生荷葉

生柏葉 生父

生地等分入童便一盃

水煎食後服。

(1) 又方用百草霜擦之其血即止。

十七蠲毒流氣散

治傷寒熱毒入肝心脾喉中閉塞者宜服

蠲毒流氣飲防風。

陳皮連粉香附芎

歸參芷草元參殼

柴桔梔粘燈引功。

右用防風

陳皮連翹 花粉

香附 川芎 當歸

人參 白芷

甘草 枳殼 元參

梔子 柴胡

桔梗

粘子各用等分燈心引

十八順氣香炒飲

治喉腫脾家積熱或因醉飽行房致使氣不流通結腫於喉者宜服

八正順氣朴砂仁。

陳皮

半夏茯苓梗

青皮赤芍枳木香。

粘子姜梔姜片參。

右用元參

山梔

粘子 木香 枳殼

赤芍 青皮

桔梗 茯苓

半夏 陳皮

砂仁

厚朴

各用等分姜三片水煎服

十九當歸連翹飲

治鎖喉瘡症

當歸連翹飲桔梗。

生地花粉草元參。

枳殼

前胡粘子等。

黃芩白芍燈心吞。

右用當歸 連翹 生地 前胡

花粉 桔梗 甘草 元參 枳殼 粘子 黃芩 白芍 各用等分引用

燈心一分水煎服。

平十全潤肺湯治一切風熱喉痺

十全潤肺杏仁。

射乾黃芩花粉。荆芥

薄荷貝母。甘草桔梗煎吞

石用杏仁。射乾

黃芩

花粉

荆芥

瓜蔞仁。貝母。甘草。蘇薄荷。桔梗

各用等分水煎服

切片

甘三因蜜附子。治臘寒咽閉吞吐不利

三因蜜附子。

一個去皮臍。

每片一錢

蜜塗炙。

每片口噙吃。

右用大附子一個。

去皮臍

切作大片

蜜塗炙。

黃芩

又方。治喉痺用牛夕草根洗淨搗汁入人乳少許灌

咽喉內生瘤形如圓眼

磨逆流水吐之

甘麝香散

治喉內生瘤形如圓眼

或單或雙及喉瘻等症

用大冰片三分射香三分黃連末一錢共研細末

日夜吹之五六次愈

或單或雙及喉瘻等症

秘傳紫珍經驗良方

紫通關珍探痰神追風秘吹藥訣散腫

青敷藥囊退火濟解表世攻裏方散毒

回內托生生肌仁燻烙德痰氣溥虛火

福從治壽噙漱永口舌安牙齒康雜錄

○○○紫間噤通關

壹 通關散

治一切喉風口噤不
開竅口流涎。不知人事

通關牙皂兩。

川芎用五錢。

為末吹於

鼻。

開竅口流涎。右用牙皂

一兩瓦上川芎培存性

共為細末

吹於鼻內。或如

喉口等症。膿成脹痛。

而畏刀針。候熟用此吹於鼻內。其膿即自出矣。

又方

用上藥末加射香

分細辛三錢合用。

貳 烏雲散

治喉風口噤
牙關緊閉

烏雲散巴豆。

紙包捍去油。

捻条烟嗅鼻。

開

關瘻自流。

右用巴豆去殼以紙包豆仁用筆管捍去油於紙上以紙撲條

點火吹滅用烟燻入鼻孔一霎時口鼻流涎牙關即開

○○○珍探吐風痰

參 元明醋治喉瘻壅塞

元明醋用元明粉。

米醋調之灌入喉。

或用鵝

翎蘸探攬。傾刻風痰仍自流。右用元明和好醋灌入喉中。鵝毛探攬痰出即愈。

肆

金鎖匙

治纏喉風塞口噤不開湯水難下

金鎖匙中用硝。

硼砂冰片明雄妙。

姜蚕炒去絲為末。

祛痰開禁誠神效。

右用焰硝一兩硼砂五錢冰片二分

二錢明雄錢共為末吹患處去痰涎即愈如痰出腫不消用刀去血

又大成方內無雄黃即名玉鑰匙亦是通用。

伍

烏龍散

治咽喉腫痛壅塞盛喉瘻乳蛾等症並效惟纏喉風牙關緊閉者不可驟服恐痰出口噤未開壅塞出路久病虛火咽痛

七英去皮弦碗水煎至半

和乳灌喉間

右用猪牙

忌皂角去皮弦為粗末水一碗煎五分入人乳三匙冷服下即時吐瀉神效神

妙如無人乳雞子清白蜜少許更佳更妙

陸

白玉散

治急喉痺纏喉風牙關緊閉不省人事

白玉散中礬一兩

銚中漫火化消鎔

隨入巴豆三七粒去巴吹和入喉嚨

右巴豆仁

二十粒

白礬兩先將白礬

入銚漫火鎔化隨入巴豆仁於內候乾去巴豆用礬為末每用少許吹入喉中頑痰傾刻吐出而愈

柒

桐油錢

治喉風喉閉症發先兩日氣急呼吸短促蓦然咽喉腫痛卒然手足厥冷氣閉不通傾刻不治治者急急用此可救

桐油

四五匙。溫湯半碗和。鵝翎探喉內。痰涎得出甦。右用溫湯半碗加入桐油四五匙攪勻用鵝翎蘸油探入喉中連行四五次其痰湧出再探再吐以人甦聲高為度後服清熱利膈清嘔之藥。

捌

二聖散

治纏喉風急喉痺牙關緊急痰涎湧甚

二聖胆礬一兩勻。

二兩姜蚕炒黑絲。

共為細末收瓶內。

喉痺風痰用此吹。

右用胆礬一兩姜蚕炒去絲兩共為

細末吹喉取疾。

玖 雄黃解毒丸

治纏喉風急喉痺牙關緊急痰涎壅盛乳蛾腫痛湯藥不下兼治中風卒倒不省人事上焦壅塞牙關緊急一切熱毒

解毒雄黃一兩勻。

鬱金為末用十分。

巴豆去油二七粒。醋丸豆大共

茶吞。右用雄黃一兩。

鬱金一錢巴豆十四粒。

共為細末。醋丸茶豆大每服

七丸熱茶湯下。吐出頑痰立甦神效。如未吐再服。若牙關緊急不開以物幹

開灌之如人死心頭尚熱研末灌之起死回生。

拾

取痰神效方

取痰車前草。荷葉連根找。

搗汁加醋漱噙。

吐出痰

涎病好。

又方

山豆根為末。吹喉好吐痰。

或煎湯啜口。涎出甚為

良。又方

土中牛膝草。

取根白內搗。加醋灌喉中。

痰流病即好。

又方

田中荔枝草。連根一處搗。

煎汁漱喉嚨。

取效如神掃。

十一

神品散治喉風乳蛾等症

兼治一切喉閉

五錢黃連新瓦上火

乾五錢

神品散黃連

白礬皂角灰

等分為細末

滴瀝吐痰涎

右用白礬

五錢牙皂

五錢黃連

乾五錢

共為細末吹於喉內有

痰任流

按此方乃孫押班治

都知潘元從病發喉閉

孫押即以此末五分

吹入喉中少許吐出膿血升許立愈

潘元從詣孫曰大急之症非明公不能

救救人之急非藥方不能療贈金百兩求其方辭贈而授以此方

十二

秘授奪命丹治急喉風痰涎壅塞

右用枯礬

硼砂

皂角末

直姜鹽

各用

枯礬硼皂角

為末

共為細末每用少許吹入喉內有痰隨即吐出

十三 稀涎散治症同前

右用枯礬

白礬一兩

共為細末

每服五分

吐痰即愈

稀涎四兩皂

敲揀去皮弦

白礬一兩末

三字

服通元牙皂

皮弦四兩去

白礬一兩

共為細末

每服五分

吐痰即愈

化痰丹用枯礬

南星半夏

以上各用

等分共為細末

入雄猪胆內陰乾晒脆為

未能逐痰開闊最妙

酸膽膏用酸梅漿草和根洗淨搗汁煎膏入膽礬少許

用鴉翎塗於舌根上

吐出痰涎即愈或遇牙疼塗於牙齦上即愈

又附治急喉風方於端午日取土牛膝陰乾以杉木火燒存性為末每用一

兩加蜂房灰分銀珠分牙皂分枯礬分共為細末。又加白姜黃分為末吹之。
吹時令人緊托病者之頭蓋吹上此藥眼即上視如危急之狀切勿驚惶少
刻吐出膿血并痰涎數升即能言語若毒皮皴再吹一次吐清水淨即能飲
食。

又附治喉風化痰至驗良方。用馬蘭頭搗爛絞汁半碗許和無灰酒對勻灌
入痰化而痊。

又附治喉風危急之症方。用燕入小瓶中火煅存性加冰片少許臨危吹之
喉中即愈。

○○○神追風吹藥

西 追風散治喉風緊急牙關不開舌硬難轉者用此吹之。追風散內用淮烏。牛膝川烏射共途
草烏等分為細末。郤取風痰第一子。除去淮烏共牛膝。仍蓋良姜又
細辛。右淮烏。川烏。牛膝。麝香。草烏。良姜。細辛共為細末吹

患處數次即愈。

五

本藥治喉一切症等疼。痛者用此先吹。

本藥之中四烏登。龍牙血黛共硼珍。乳香
沒藥香茶片。銀花生米各同分。右用川烏一錢。草烏一錢。淮烏一錢。烏頭

培

烙

烏頭