

1  
8  
3

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

同邑後學陶嘉慶元龍跋

頭痛

脈頭痛陽弦浮風緊寒熱必洪數濕細而堅氣虛頭痛雖弦帶數疾厥則滑腎虛

頭者諸陽之首也其痛有各經之不同而治法亦有異也氣虛頭痛者耳鳴九竅不利也濕熱頭痛者面重如石屬

濕也風寒頭痛者身重惡寒邪從外入宜汗之也偏頭痛者手少陽陽明經受症左半邊屬火屬風屬血虛右

半邊屬痰屬熱也真頭痛者腦盡而疼手足冷至節者不治也少陽頭痛者往來寒熱也陽明頭痛者自汗發熱

惡寒也太陽頭痛者有痰重或腹痛為之痰癖也少陰經痛者三陰三陽經不流行而足寒氣逆為寒也厥陰頭

痛者或痰多厥冷也血虛頭痛者夜作苦者是也○肩輪骨痛痰火之徵也又云風熱與痰也有汗虛羞明眉眶

痛者亦痰火之徵也

肥人頭痛者多是氣虛濕痰也

○二陳湯方見痰飲依本方加人參白朮川芎白芷細辛羌活桔梗荆芥

瘦人頭痛者多是血虛痰火也

○二陳湯方見痰飲依本方加生地黃當歸尾苓川芎細辛羌活桔梗

遇風寒惡心嘔吐者乃頭風也

○二陳湯方見痰飲

頭痛偏左者屬風與血虛也

○當歸補血湯 治血虛與風頭痛 當歸 川芎 白芍藥 生地黃 枯苓酒炒 香附酒炒 防風 蔓荊子

柴胡各五分 荆芥 稿本各四分 右剉一劑水煎服

○加味四物湯 治血虛陰火冲上頭痛 當歸各等分 川芎 生地黃 黃柏酒炒 知母酒炒 蔓荊子 黃苓酒炒

黃連酒炒 梔子炒 右剉一劑水煎服

頭痛偏右者屬痰與氣虛也

○黃芪益氣湯 治氣虛頭痛 黃芪一錢人參 白朮 陳皮 半夏姜汁 當歸酒 川芎 藜本 甘草炙各五分

升麻 黃柏酒炒細辛各三分 右到一劑姜三片水煎服

頭痛左右俱疼者氣血兩虛也

○調中益氣湯 治氣血兩虛頭痛 黃芪 人參 甘草炙 蒼朮米泔 川芎各六分 升麻 柴胡 陳皮 黃柏酒炒

蔓荊子各二分 當歸六分 細辛二分 右到一劑水煎服

頭旋眼黑惡心者痰厥頭痛也

○半夏白朮天麻湯 治痰厥頭痛眼黑頭旋惡心煩悶氣短促上喘無力語言心神顛倒目不敢開如在風雲之中頭苦痛如裂身重如山四肢厥冷不得安眠此乃胃氣虛損停痰而致也 半夏姜汁 陳皮去白 麥芽各七分

白茯苓去皮 黃芪蜜水 人參 澤瀉 蒼朮米泔 天麻各三分 神麩五分 黃柏酒炒 乾姜炒各二分

右到一劑生薑三片水煎食前服

偏正頭痛者風邪上攻也

○川芎茶調散 治諸風上攻頭目昏沉偏正頭痛鼻塞聲重傷風壯熱肢體酸疼肌肉蠕動膈熱痰盛婦人血氣

攻症太陽穴痛俱是外感風氣並效 川芎 荆芥穗各二 薄荷 香附各四分 羌活 白芷 甘草炙各兩

防風七錢 右為細末每服二錢食後茶清調下甚惡煎湯亦可○一方加菊花一兩細辛五錢僵蠶蟬退各二

錢半名菊花茶調散

熱血頭痛者見寒暫止也

○清上瀉火湯 治熱厥頭痛雖冬天嚴寒尤喜風寒其痛暫止來暖處或見煙火則痛復作 當歸 蔓荊子

蒼朮末汁 羌活 柴胡各二 川芎 生地黃 黃連酒 荆芥穗 藜本各五分 防風 升麻 細辛 黃芪

黃柏知母 紅花 蒼朮 炙甘草各一錢 生甘草五錢 右到每劑一兩五錢水煎食遠稍熱服

頸項強痛者風邪所干也

○回首散 治頸項強急筋痛或控頸轉項不得者 烏藥順氣散加羌活獨活木瓜方見中風

肩稜骨痛者風熱併痰也  
○選奇方 羌活 防風各二錢 酒片苓一錢 半夏冬月不用或少者炒用 甘草一錢 夏月生冬月炙 右剉一劑水煎食後服

雷頭風者頭痛而起核塊也  
○升麻湯 治頭面吃瘡增寒拘急發熱狀如傷寒 升麻 蒼朮 薄荷葉各等 右剉水煎服或茶調散亦效

一切頭痛總治之藥也  
○六聖散 即是赤大金針治頭風牙痛赤眼腦瀉耳鳴偏正頭風頭疼鼻塞聲重及蜈蚣蛇蝎所傷用時口噙涼水以藥搗鼻 此藥名為六聖 乳香沒藥川芎 雄黃白芷二錢同 半 盆硝共用

右件研為細末 專治眼淚頭風 耳鳴鼻塞腦如春 一搗牙痛便定  
○七生丸 治男婦八股頭痛及一切頭痛疾厥腎厥傷寒傷風頭痛者皆治之 川芎 川烏去皮 草烏去皮 南星去皮半度 白芷 石膏俱生各等分 加細辛全蝎各減半 右為細末研韭菜自然汁為丸如梧桐子大每服七丸或十九丸齋生葱茶送下

○治六經頭痛諸藥不效者 梔子炒 降香炒 連翹三味 川芎 白芷 知母 黃柏酒炒 薄荷 生地黃酒洗六味俱為臣

柴胡 桔梗二味 香附子 甘草二味 石膏二味 細茶一撮 右剉水煎食後頻服

侍御西泉杜公患頭痛如刀劈不敢移動懼風怕言語耳鳴目中溜大六脉皆數有力余以酒九蒸九晒大黃為末三錢茶調服一劑而愈○劉毅齋但怒則兩太陽作痛先用小柴胡湯方見 加茯苓山梔後用六味丸方見 以生

腎水而不再發○譚侍御每頭痛必吐清水不拘冬夏吃姜便止余作中氣虛寒用六君子湯加當歸黃芪木香炮姜而瘥方見 補益○商議部勞則頭痛余作陽虛不能上升以補中益氣湯加蔓荊子而瘥方見 補益

鬚髮 鬚屬腎水氣故下生也 髮屬心稟火氣故上升也

○中山還童酒 人間處處有 善緣得遇者 便是蓬萊叟○馬蘭花一升土埋三日取出馬蘭根洗切片一升

用苜蓿二斗水煮熟成糜陳麴二塊為末酒酵于兩碗并前馬蘭子共和一處做酒待熟另用馬蘭子并根一升用水煮十沸入酒內三日每日攪勻去根隨量飲醉酒飲盡其鬚髮盡黑其酒之色如漆之黑

○烏鬚酒方 黃米三淮麴塊麥門冬去心天門冬去心人參去蘆生地兩熟地兩枸杞子兩何首烏兩牛膝去蘆當歸兩右各為末和入麴內封缸待酒熟照常榨出每日清晨飲三杯忌白酒蘿蔔蔥蒜

○經驗烏鬚方 能變白為黑身輕體健其功不能盡述○每年冬十月壬於日面東採摘紅肥大枸杞子二升搗破同好無灰細酒二斤同盛于磁瓶內浸二十一日足開封添生地黃汁三升攪勻却以紙三層封其口俱至立春前三十日開瓶空心熱飲一杯至立春後鬚髮却黑勿食蕪菁蔥蒜服之見效若年年服之耐老身輕無比也

○五老還童丹 堪嗟鬚髮白如霜 要黑原來有異方 不用擦洗并染髮 都來五味配陰陽 赤白脂與川椒沙 辰砂一味最為良 茯神能養心中血 乳香分兩要相當 來肉為丸梧子大 空心溫酒十五雙

○右方合一料每味各一兩為末煮紅粟去皮核用肉為丸空心酒下

○旱蓮丸 旱蓮汁用汁晒生薑二斤取汁生地黃二斤酒泡取川芎兩沒藥兩細辛兩破故紙一斤杜仲半斤五加皮酒浸赤茯苓去皮切乳枸杞子兩右為細末核桃仁半斤去皮粟肉同和為丸如梧桐子大每服五十九丸黃酒送下

○彭真人延壽丹 補心生血滋腎壯陽黑髮潤肌膚返老還童延年益壽種子 大辰砂研細水飛補骨脂酒浸兩核桃仁去皮炒杜仲酒洗兩川芎兩遠志甘草水炒去心一兩揀參兩巴戟酒浸去白茯神去皮水同前青鹽兩黃柏鹽水炒小苓去皮為末飛晒川椒四兩對何首烏黑豆水上九蒸九疳再用乳浸透晒乾兩右二十五味為末煉

○烏鬚還少丹 川椒半陽起石兩首生童子髮煮成膏川烏何首烏草烏乾漆辰砂針砂一兩半

○香一兩取自然汁毛蒼色四兩對何首烏黑豆水上九蒸九疳再用乳浸透晒乾兩右二十五味為末煉

○二兩各取自然汁毛蒼色四兩對何首烏黑豆水上九蒸九疳再用乳浸透晒乾兩右二十五味為末煉

○熱膏浸黃精半日炒蒼色四兩對何首烏黑豆水上九蒸九疳再用乳浸透晒乾兩右二十五味為末煉

○蜜為丸如梧桐子大每服七十九空心鹽湯或酒送下○一方加山茱萸枸杞子兔絲子山藥柏子仁各一兩

○香一兩取自然汁毛蒼色四兩對何首烏黑豆水上九蒸九疳再用乳浸透晒乾兩右二十五味為末煉

○二兩各取自然汁毛蒼色四兩對何首烏黑豆水上九蒸九疳再用乳浸透晒乾兩右二十五味為末煉

○熱膏浸黃精半日炒蒼色四兩對何首烏黑豆水上九蒸九疳再用乳浸透晒乾兩右二十五味為末煉

○蜜為丸如梧桐子大每服七十九空心鹽湯或酒送下○一方加山茱萸枸杞子兔絲子山藥柏子仁各一兩

○香一兩取自然汁毛蒼色四兩對何首烏黑豆水上九蒸九疳再用乳浸透晒乾兩右二十五味為末煉

○二兩各取自然汁毛蒼色四兩對何首烏黑豆水上九蒸九疳再用乳浸透晒乾兩右二十五味為末煉

○熱膏浸黃精半日炒蒼色四兩對何首烏黑豆水上九蒸九疳再用乳浸透晒乾兩右二十五味為末煉

○蜜為丸如梧桐子大每服七十九空心鹽湯或酒送下○一方加山茱萸枸杞子兔絲子山藥柏子仁各一兩

胡椒錢五 以上九味共為細末與童子髮膏拌勻入陽城確內封固桑柴火燒以罐子紅為度埋在陰地之中  
七日足取出聽用 枸杞子兩三 生地黃兩三 酒浸柏子仁兩三 核桃仁兩三 麩麩香三分 麩甘草一分 右為細末共  
前藥合一處每服一錢好酒送下百日後鬚髮如漆面若重顏以後三日或七日服一次久久服之其功難以  
盡述

○加味八寶丹李滄 早蓮膏四兩 何首烏半斤 沒石子兩四 天門冬去心 搗麥門冬去心 搗蓮蕊二兩 麻子新瓦上炒

胡桃仁四兩 魚鱉四兩 切斷炒鮮生地黃半斤 熟地黃四兩 搗角豆四兩 黑牛胆浸

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服七八十九空心鹽水黃酒化下

○外染烏雲膏 五梧子炒黑 銅末五錢 白礬研 鹽各研 右各勻用煎釀茶汁和成稀糊重湯煮數沸再入燒酒  
少許先將皂角水洗淨鬚髮然後塗藥包裏一夜甚效次早以茶汁輕輕洗去藥其黑如漆連染三夜以後或十  
日半月染一次

○烏鬚方 官粉一兩二錢 白礬錢三 水銀一錢 先將黑鉛一錢 樟腦二錢 麝香一分 草霜八分 輕粉三分 石灰二錢

右八味為細末用鹹水調和熬滾後塗鬚上燒半炷香時即洗去

○金毛獅子倒上樹 烏鬚搽藥方 用打錫皮羅細末一錢入汞一錢研不見星將酸石榴一箇切去頂將穰并  
子攪勻前末藥再攪勻以原頂封固外用紙封嚴密三七內俱成汁用胞皮裏指以汁搽之未搽之先將鬚髮洗  
淨拭乾上藥

○擦牙烏鬚方 青鹽一兩 沒石子錢一 細辛錢二 破故紙炒 地骨皮一兩 熟地黃一兩 酒浸三日 槐角子一兩 藥煎錢

右俱為細末共八味每早擦牙藥咽下定要一月莫間一日一日常擦不拘白鬚髮每月按日摘去再生必黑永  
不白又能明目固齒神效

正月初四十四十七日 二月初八十四二十一 三月初八初十一十三日 四月初二十六六十八十九  
日 五月初十六二十日 六月初四十七二十四二十九日 七月初三初四十八二十八日 八月十五十九  
日 九月初二初四十五二十五日 十月初七初十三二十二日 十一月初十五十七三十日 十二

月初初十六二十日

○梳頭方 百藥煎 訶子 針砂各一石榴皮 核桃青皮 垂楊柳葉 白礬各一錢 右共為細末充用鹽醋

茶熬水二大碗將藥同入瓶內封十日梳髮染鬚通黑油核桃油潤之明淨

○烏鬚秘方 用香油一瓶油核桃二三十箇去殼取肉古銅錢一二十箇浸油內埋土二尺深一週年足取出搽

鬚髮上即黑

一儒者因飲食勞役及惱怒眉髮脫落余以為勞傷精血陰火上升所致用補中益氣加麥門五味及六味地黃丸

加五味眉髮頓生如故○一男子年二十頂髮脫盡用六味地黃丸不數日髮生寸許兩月復舊以上方法俱見補益

面病

面生瘡者上焦火也

○清上防風湯 清上焦火治頭面生瘡癩風熱之毒 防風一荊芥五分連翹五分梔子五分黃連五分黃芩七分薄荷五分

川芎各二分桔梗各一分枳殼各一分甘草各一分 右剉一劑水煎食後服入竹瀝一小鐘尤妙

面紫黑者陽明病也

○升麻白芷湯 治面唇紫黑乃陽明經不足也 升麻 白芷各二分防風二分芍藥 蒼木各三分黃芪 人參各七分

葛根各一分甘草各四分 右剉一劑姜棗煎服宜早後午前取天氣上升于中使陽達于面也

面生粉刺者肺火也

○清肺散 治面上生穀疔瘡俗名粉刺 連翹 川芎 白芷 黃連 苦參 荆芥 桑白皮 黃芩 山梔

貝母 甘草各等分 右剉一劑水煎臨臥服

面熱者陽明經風熱也

○升麻黃連湯 治面熱 升麻 葛根各一分白芍七分川芎四分薄荷 荆芥各二分蒼木八分黃連酒洗五分黃芩六分犀

角四分白芷二分甘草五分 右剉一劑水煎食後服

面寒者陽明經虛寒也

面寒者陽明經虛寒也

○升麻附子湯 治面寒 升麻 葛根 白芷 黃芪各七 黑附子七 人參 草豆蔻各五 益智仁三 甘草

分五 右劉一劑連鬚葱白二根水煎溫服

○白附子散 治男婦面上熱瘡似癬或黑癩點 白附子 蜜陀僧 白茯苓 白芷 官粉各等

右為末先用蘿蔔煎湯洗面後用乳調成膏敷患處早晨洗去

○治肺毒面鼻赤皴 蜜陀僧不拘多少為細末臨卧乳汁調敷面上次日洗去不過三五次而已即瘥

○治面上酒禱鼻紅紫腫 半夏 硫黃 白鹽炒 枯礬各二錢 右為末水調敷患處立消

○治赤紅爛臉 用水銀一錢柏油燭一兩共搗塗之

○治面上糟鼻酒刺 雄黃 鉛粉各一錢 硫黃五 右共為細末乳汁調塗患處晚上敷次早溫水洗去如此三上

即已

治酒渣鼻 輕粉 硫黃炒 右共為細末用粗燒紙蘸擦之

○治鼻瘡 用杏仁去皮尖為末將乳汁和之搽患處

○治面上粉刺 枯礬一錢 生硫黃二錢 白附子二錢 右共為末唾津調搽臨晚上藥次早洗去

○皇帝塗容金面方 朱砂二錢 乾胭脂二錢 官粉三錢 烏梅五箇 朝腦五錢 川芎少 右為細末臨睡時唾津調搽面上

次早溫水一盆洗面二三日面如童顏乃神仙妙用之法

耳病

脈耳病腎虛遲濡其脈浮大為風洪動大熾沉瀦氣凝數實熱塞此久聾者專於腎青暴病浮洪兩尺相同或兩尺

數陰火上升

耳者腎之竅腎虛則耳聾而鳴也

○滋腎通耳湯 當歸 川芎 白芍 生地黃 知母酒炒 黃柏酒炒 黃芩酒炒 柴胡 白芷 香附各等

右劉一劑水煎溫服○胸膈不快加青皮枳殼少許

耳左聾者忿怒動膽大也

耳右聾者忿怒動膽大也

耳左聾者忿怒動膽大也

耳病

○龍膽湯 黃連 黃芩 梔子 當歸 陳皮 膽星各一錢 龍膽草 香附各八分 元參各六分 青黛 木香各三分 乾姜三分 右剉一劑生薑三片水煎至七分入元明粉三分痰盛加至五分食後服如作丸藥加麝香五分麝香二分為末神麪糊丸如梧桐子大每服五十丸淡姜湯下

耳右聾者色慾動相大也

○滋陰地黃湯 熟地黃六錢 山藥八分 山茱萸去破 牡丹皮 澤瀉 白茯苓 黃柏酒炒 石菖蒲各六分 知母酒炒 遠志去心 當歸酒炒 川芎各八分 白芍各八分 右剉一劑水煎空心服○如作丸用煉蜜為丸梧桐子大每服百丸空心鹽湯送下酒亦可又治大病後耳聾

兩耳俱聾者厚味動胃大也

○防風通聖散方見中風 依本方加酒煨大黃再用酒炒三次及諸藥俱用酒炒

兩耳腫痛者腎經有風熱也

○荊芥連翹湯 荊芥 連翹 防風 當歸 川芎 白芍 柴胡 枳殼 黃芩 山梔 白芷 桔梗各等

甘草減半 右剉一劑水煎食後服

兩耳出膿者腎經亦風熱也

○荊芥子散 治上焦熱耳內生膿或耳鳴耳聾 蔓荊子 升麻 木通 赤芍 桑白皮炒 麥門冬炒

炙甘草 生地 前胡 赤茯苓 甘菊花各等 右剉一劑生薑三片棗二枚水煎食後服

○吹耳散 乾胭脂 海螵蛸 龍骨 枯礬 冰片 蜜陀僧 膽礬 青黛 硼砂 黃連 赤石脂各等

麝香少 右為細末先用綿紙條拭乾膿水後吹入末藥

有氣閉耳聾者候氣復順自明也

○治耳閉不明 用真麝香為末葱管吹入耳內後將葱塞耳孔內耳自明矣

○通明利氣湯 治虛火上升疾氣鬱於耳中或閉或明疾火熾盛憂鬱痞滿咽喉不利煩燥不安 黃柏酒炒 梔子仁炒 元參酒洗 各 蒼木鹽水炒 白朮瓶香附炒 生地黃姜炒 檳榔各一錢 煥芎八分 陳皮鹽水炒 貝母三錢

黃連酒浸 薄荷各一錢 黃芩同上 製木杏各五分 甘草五分 右剉作二劑姜煎八竹瀝同服

○清聰丸 治耳鳴及壅塞至於聾者 橘皮鹽水洗去赤茯苓皮半夏一兩青皮炒柴胡稍 酒黃芩 元參

蔓荊子 桔梗 全蝎去毒 菖蒲 黃連酒炒各一兩半 生甘草五錢 右為細末酒糊丸菖蒲大每服一百二十九臨卧

清茶送下

○清聰化痰丸 治耳聾耳鳴壅閉不聞聲音乃飲食厚味夾怨氣以動肝胃之大宜清竅也 橘紅鹽水洗去白 赤茯苓酒炒 荊子各一兩 枯苓酒炒 黃連酒炒 白芍酒浸 生地黃酒洗 柴胡 半夏姜汁炒 人參六錢 青皮五錢 生甘草四錢 右

共十二味為細末葱湯浸蒸餅丸如菘豆大每服百丸晚用姜湯清茶送下

○治耳聾耳鳴方 甘草生地胭脂包甘遂草烏白綿包日夜換塞兩耳常塞其耳自通○腎虛耳聾用六味丸加

黃柏知母遠志肉石菖蒲補益○耳鳴用六味丸以全蝎四十枚炒去毒為末每用三錢調酒送下百丸空心服

李少宰耳如蟬鳴服四物湯耳鳴益甚余以為足三陰虛五更服六味丸食前服補中益氣湯補益 愈補益

○黎司馬因怒耳鳴吐痰作嘔不食寒熱脇痛用小柴胡湯方見傷寒 合四物湯補益 加山梔茯神陳皮而瘥

鼻病 脈右寸洪數鼻衄鼻腫左寸浮緩鼻流涕風痺

鼻塞聲重流涕者肺感風寒也

○通竅湯 治感冒風寒鼻塞聲重流涕 防風 羌活 藁本 升麻 乾葛 川芎 蒼木 白芷各一錢

麻黃 川椒 細辛 甘草各三錢 右剉一劑薑三片葱白三根水煎熟服○肺有邪火加黃芩一錢

鼻不聞香臭者肺經有風熱也

○麗澤通氣湯 治鼻不聞香臭 黃芪 蒼木 羌活 獨活 防風 升麻 葛根 甘草 川椒去閉自

麻黃不去節 白芷各三錢 右剉一劑生薑三片棗二枚葱白三根水煎食遠溫服忌生冷風涼處坐卧

鼻淵者膽移熱於腦也

○荆芥連翹湯 荆芥 柴胡 川芎 當歸 生地黃 芍藥 白芷 防風 薄荷 山梔 黃芩 桔梗

連翹各等分 甘草減半 右剉散水煎食遠服

鼻赤者熱血入肺成酒醴鼻也

○清血四物湯 當歸酒川芎 白芍酒炒生地酒洗黃芩酒炒紅花酒洗茯苓皮去各等分 甘草生裁 右剉一劑生薑一

片水煎調五靈脂末同服如氣弱加酒浸黃芪

○金花丸 治上焦一切火症鼻紅 黃連 黃芩 黃柏 梔子 大黃酒炒 桔梗各等 右為細末水丸梧桐子

大每服五十九臨卧時白湯送下

鼻頭紫黑者屬風寒血冷則凝滯而不散也

○當歸活血湯 治鼻準頭紫黑血冷凝滯 山梔 黃芩 當歸 川芎 荆芥 薄荷 芍藥 紅花 甘草 牡丹皮 桔梗 防風 連翹 白芷各等 右剉一劑薑一片細茶一撮水煎食後溫服

補遺方

○治鼻不聞香臭 細辛 白芷 防風 羌活 當歸 川芎 半夏 桔梗 陳皮 茯苓各一錢 薄荷三錢 右

剉一劑水煎食後服

一男子面白鼻流清涕不聞香臭三年矣余以為肺氣虛用補中益氣加麥門冬山梔而愈

口舌 厥口 舌生瘡脈洪疾速若見脈虛中氣不足

經言舌乃心之苗此以竅言也以部分言之五臟皆有所主如口舌腫痛或狀如無皮或

發熱作渴為中氣虛熱或眼如煙觸體倦少食或午後益甚為陰血虛熱若咽痛舌瘡口乾足數日晡益甚為腎

經虛火若四肢逆冷惡寒飲食或疾甚眼赤為命門火衰若發熱作渴飲冷便閉為腸胃腎火若發熱惡寒足喜

湯食少體倦為脾經虛熱若古本作強顯頰腫痛為脾經濕熱若疾甚作渴口舌腫痛為上焦有熱若思慮過度

口舌生瘡咽喉不利為脾經血傷火動若恚怒過度寒熱口苦而舌腫痛為肝經血傷火動病因多端當臨時制

宜凡舌腫脹甚宜先刺舌尖或舌上或邊旁出血泄毒以救其急惟舌下瀝泉穴此屬腎經雖宜出血亦當慎之

一口舌生瘡咽喉腫痛燥渴便閉此三焦實熱也用涼膈散加減頻頻嚥不可頻服恐上熱未除中寒復生變症

莫測也方觀 一口舌生瘡發熱惡寒勞則體倦不思飲食此中焦虛熱也用補中益氣湯加麥門五味方見

一口舌生瘡口乾飲湯不食乃胃氣虛而不能化生津液也用七味甘散方見小兒吐瀉一口舌生瘡飲食不思大便不

實中氣虛也人參理中湯若手足逆冷腹痛中氣虛寒也加附子方見中寒一口舌生瘡糜爛或嘔熱內熱脉數無

力此血虛而有火也用四物湯加白木茯苓麥門五味牡丹黃柏知母補益方見一口舌生瘡食少便滑面黃肢冷

大良土虛也用八味丸補益方見一口舌生瘡日晡發熱作渴唾痰小便頻數腎水虧損下焦陰火也加減八味丸

若熱來復去晝見夜伏夜見晝伏不時而動或無定處或從腳下起乃無根之火也亦宜此丸更以附子末唾津

調搽湧泉穴若概用寒涼損傷生氣為疾匪輕方見一口臭牙齦赤爛腿膝痠軟或口鹹此腎經虛熱用六味丸補益方見

口瘡者三焦火盛也 口舌腫大或痛裂生瘡者治相同也

○涼膈散加減 治三焦火盛口舌生瘡 連翹 黃芩 山梔 桔梗 茵陳 薄荷 當歸 生地黃 枳殼

去芍藥 甘草各等分 右剉一劑水煎食遠服

○一方 治口舌瘡亦治赤眼 用黃連為末二三錢好酒煎一二沸候冷噙漱或嚥下即愈

○赴宴散 治三焦實熱口舌生瘡糜爛痛不可忍者 黃連 黃柏 黃芩 梔子 細辛 乾薑各等分 右為

細末先用米泔水漱口後搽藥於患處或吐或嚥不拘

○綠袍散 治口瘡 黃柏一青黛三錢 右為細末搽患處噙之吐出涎立愈一方加蜜陀僧一錢

○二皂散 治口舌生瘡牙齦出血 孩兒茶 百草霜 枯礬 大皂角統及存性 牙皂統及存性 銅綠 臙礬 雄黃

右各等分為細末先將米泔水漱口洗口瘡後搽藥

○黃白散 治口瘡如神並口中疔瘡 黃柏 孩兒茶 枯白礬各等分 右研勻一處凡患人先用陳倉小米

熬湯涼冷漱口潔淨次將藥末搽患處不拘三五年諸治不愈者此藥敷三五次即愈

鄭秋官過飲舌本強腫言語不清此脾虛濕熱用補中益氣加神麩麥芽乾葛澤瀉而愈補益方見○一膏梁之人患舌

痛敷服皆消腫之藥舌腫勢急余刺舌尖及兩旁出紫血杯許腫消一二更服犀角地黃湯一劑翌早復腫脹仍

刺出紫血杯許亦消一二仍服前湯良久舌大腫又刺出黑血二杯許腫漸消忽寒熱作嘔頭痛作暈脉洪浮而

數此邪雖去而真氣愈傷以補中益氣倍用參芪歸木四劑而安又數劑而愈補益方見

增補萬病回春

口苦者心熱也

○黃連瀉心湯 治心經蘊熱 黃連去 為末水調服

口甘者脾熱也

○二黃湯 治脾熱口甜 黃連 黃芩 山梔 石膏 山藥 白木去蘆桔梗 陳皮 茯苓去皮各 甘草減

烏梅二 右剉一劑水煎食後服

口辣者肺熱也 瀉白湯 治口辣肺熱 桑白皮 地骨皮各二錢 甘草一錢 右剉一劑水煎食遠溫服

口鹹者腎熱也 滋腎丸 黃柏二兩用酒 知母二兩酒浸 肉桂一錢 右知柏氣味俱陰以固腎氣故能補腎以瀉

下焦火也 桂與大邪同體故以寒因熱用凡諸病在下焦皆不渴也用三味俱為末以熱水凡百沸湯送下

口酸而苦者肝膽有實熱也

○小柴胡湯 依本方加龍膽草甘草青皮○并怒則口苦或脇脹或發熱俱可服

膽熱而口苦者乃謀慮不決也

○小柴胡湯 依本方加麥門冬酸棗仁遠志地骨皮

補道方

○清熱如聖散 治舌下腫如核大取出黃痰已病又復發 枳殼五分 天花粉五分 黃連八分 連翹一錢 荆芥 薄荷五分

牛蒡子分 山梔分 柴胡四分 甘草分 右剉一劑燈草十根水煎食後稍冷服忌魚腥厚味

○又方 治舌下腫結如核或重舌木舌及滿口生瘡以清火化痰為主 陳皮八分 半夏錢三分 茯苓一錢 桔梗

去蘆黃連一錢 當歸八分 青竹如一錢 生地酒洗五分 甘草稍分 右剉一劑生薑二片水煎食後服

○碧雪膏 治一切積熱口舌生瘡心煩喉閉燥渴腫痛 碧雪 芒硝 馬牙硝 朴硝各一 青黛二 石膏滑

石水飛各 寒水石 右為細末甘草一斤煎水和諸藥勻再入火煎用柳木攪勻入青黛又攪勻傾出盆內候冷

結成塊研為細末每用少許噙化如喉閉每用少許吹入喉中

牙齒 脈齒痛背虛尺濡而大尺大尺洪疎搖齒壞右寸則數或洪而弦此屬腸胃風熱多涎

牙痛者胃火盛也

○清胃散 治上下牙齦疼痛不可忍牽引頭腦滿面發熱大者此因服補腎熱藥及食辛熱厚味之物所致也

當歸身 生地黃酒洗黃連夏月用牡丹皮各三錢升麻一兩如痛甚加石膏一錢細辛二錢黃芩三錢大黃酒蒸一錢細茶三錢右

剉一劑水煎稍冷食後服

○治胃有實熱齒痛或上片痛尤甚者用涼膈散以酒蒸大黃為君加知母石膏升麻為佐頻頻噙嚙即愈

○治牙痛 乾姜兩雄黃三錢右為細末擦之立止

○一方 用菉豆十一箇胡椒七粒共合一處略搗碎不至成泥用綿裹如黃豆大用一粒咬於痛處牙上即止其

疼永絕其根如疼極不可忍者先以燒酒漱口吐去燒酒用藥咬於疼牙上立止

○瀉胃湯 治牙痛如神 當歸 川芎 赤芍 生地黃 黃連 牡丹皮 梔子 防風 荊芥 薄荷 甘

草 右剉一劑水煎食遠頻服

開口呷風則痛甚者腸胃中有風邪也○開口則臭不可聞者腸胃中有積熱也二者俱宜後方

○當歸連翹飲 當歸 生地黃 川芎 連翹 防風 荊芥 白芷 羌活 黃芩 山梔 枳殼 甘草各

分細辛半錢 右剉一劑水煎食遠服

蟲食而痛者腸胃中有濕熱也

○定痛散 治蟲牙痛甚 當歸 生地黃 細辛 乾姜 連翹 苦參 黃連 花椒 桔梗 白芷 烏梅

甘草各等分 右剉一劑水煎先噙漱後嚥下

○蜂窩散 治牙痛或腫風牙蟲牙牙痛牙長痛不可忍 黃蜂窩 白蔞 蘇花椒 艾葉 蔥頭 荊芥 細

辛 白芷 右等分剉碎醋煎口噙漱良久吐出再噙

牙銀宣露者胃中客熱也

○甘露飲子 治男婦胃中客熱口氣齷齪腫悶宣露心中多煩飢不欲食善睡卧及咽中生瘡口瘡腫爛並治良

驗 天門冬法麥門冬法生地黃 熟地黃 黃芩枳殼山茵陳 石斛 枇杷葉 甘草各等分一方以上

各一兩加犀角三錢有殊效 右剉一劑水煎食後溫服若齒齲宣露腫悶煎藥漱之冷熱皆可

○蘇東坡 治熱極齒縫出血成條者 人參 麥門冬各二錢 茯苓各二錢 右剉一劑水一鍾煎至五分溫服神效

○護齒膏 治牙齲宣露 防風 獨活 槐枝各等當歸 川芎 白芷 細辛 藁本 右剉碎入香油半斤 浸三日熬焦去渣入後藥 白蠟 黃蠟各一分 乳香 沒藥 龍骨 白石脂 石膏 白芷各五分 俱為末 麝香五分 右先將二蠟溶化成膏方下八味藥末攪勻收磁器內好皮紙攤貼牙宣處即愈

走馬牙疳者上焦濕熱也○當歸連翹飲方見前 走馬牙疳者上焦濕熱也○當歸連翹飲方見前

○消疳散 花椒 細辛 硼砂 枯礬 銅綠 黃連 青黛各等 右為細末先用涼水漱口後將藥末擦在牙齒縫處

○蘆薈散 治走馬牙疳 黃柏五錢 人言五分 用紅棗破去核每錢一分燒存性 蘆薈一錢 右為末先將米泔漱淨疳毒却搽上此藥即愈

○蟾蜍散 治走馬疳齲潰浸蝕唇鼻 乾蚶蚶黃泥裹煨一分 黃連一分 青黛一分 右為末入麝香少許搽敷乾用油調搽

齒動搖者腎元虛也

○固齒丹 生地黃二兩 茯苓二兩 香附四兩 青鹽一兩 破故紙一兩 沒石子四兩 右為細末早晨擦牙津液漱下久用自然能固齒為賢

○牢牙固齒明目散 用槐枝葉柳枝葉不拘多少切碎水浸三日熬出濃汁去條葉渣梗入青鹽二斤白鹽二斤同汁熬乾研末擦牙漱口吐出洗眼神效

○固齒牢牙散 虎骨一兩 青鹽一兩 槐枝等分 細辛五錢 右三味合勻擦牙

○擦牙止痛固齒方 石膏一兩 青鹽一兩 白芷二兩 細辛一兩 右為細末擦牙

○牙宣膏 治牙齒動搖不牢疼痛不止齲肉出血 麝香一錢 白龍骨二錢 官粉二錢 右先將二味為末後入麝香研勻用黃蠟一兩磁器化開入藥於內又攪勻用無灰咨呈紙裁作方片於藥內度過剪作條貼於齒患

處

處

處

處

處

處

處齧肉門封貼一宿治疔蝕去風邪平牙齧大效

○闔齒方 點椒錢五天靈蓋 紅內銷 白芷各二錢 右為末齒動搽上即安或已落有血絲未斷者亦可搽藥於

齒齧間闔之即穩

○擦牙石鹽散 用此藥久擦牙永久堅固再無牙蛀牙痛之症 白軟石膏斤一遠細辛十二兩 川升麻二兩 川芎五錢

一白芷二兩 饅頭炒成黑炭半斤 白鹽十二兩 紅半日八兩 右為極細末用絹羅篩過擦牙甚妙

○滋陰清胃丸 治陽明經血熱上下牙床紅爛肉縮齒齧露者 當歸兩 生地黃酒洗 牡丹皮去骨 梔子仁各一兩

軟石膏二兩 板醋碎 黃連酒炒 知母 葛粉 防風各七錢 升麻 白芷各五錢 生甘草節四錢 右為細末湯泡蒸餅攪糊為

丸如菴豆大每服百丸臨晚米湯送下

○灸牙痛百藥不效用艾炷如麥大灸兩耳當三壯立止

○固齒散 鼠骨一副 老鼠一箇 不用毒死只用打死者麩裏泡熟去肉花椒炒二兩 乳香二兩 香附一兩 炒白茯苓

仁微炒 青鹽一兩 麩包 右為末每日擦牙嚙吐任意不惟烏鬚髮固牙齒且終身絕無齒痛矣

○清胃湯 治牙床腫痛動搖黑爛既落皆屬二陽明大腸與胃二經之火 山梔炒 連翹去 牡丹皮 條芩各一錢

石膏二兩 生地黃酒洗 黃連炒 升麻 白芍 梔梗各七錢 藿香 甘草 右到一劑水煎食遠服

毛宗伯胃經虛熱齒牙作痛用補中益氣加熟地丹皮茯苓芍藥等愈補方 楊考功齒動作渴屬脾胃虛陰火

熾甚用補中益氣加酒炒黑黃柏四劑又服加減八味丸諸症頓愈又用補中益氣而全愈

王侍御齒搖齧露喜冷飲食此胃經濕熱先用承氣湯以清火又用清胃散以調理而齒固繼用六味丸以補腎而

痊補方 益○一男子晡熱內熱牙痛齧潰常取小蟲此足三陰虛火足陽明經濕熱先用桃仁承氣湯傷寒 二劑又用

六味丸而愈補方 見

眼目 疎眼本大病心肝數洪右寸關見相火上衝 夫人之有兩眼猶天之有日月也視萬物察纖毫何莫而不至日月有一時晦者風雲雷雨之所致也目之失明

者四氣七情之所害也大抵眼目為五臟之精華一身之至要也故五臟分五輪八卦名八廓五輪者肝屬木曰風輪在眼為烏睛心屬火曰火輪在眼為內背脾屬土曰肉輪在眼為上下胞肺屬金曰氣輪在眼為白睛腎屬水曰水輪在眼為瞳子至若八廓無位有名膽之腑為天廓膀胱之腑為地廓命門之腑為水廓小腸之腑為大廓腎之腑為風廓脾之腑為雷廓大腸之腑為山廓三焦之腑為澤廓此雖為眼目之根本而面為包絡五臟或蘊積風熱或七情之氣鬱結不散上攻眼目各隨五臟所屬或腫赤而痛蓋明目怕日癢濕難開或雲翳內障白膜遮睛其症七十有二治之須究其所因風則驅散之熱則清涼之氣結則調順之翳障則點退之腫痛則消止之此治療之大略耳切不可用針刀割取偶得其愈出乎倖倖惟此萬明膏藥該內外之五行合表裡而一致因虛實之異用論新久之淺深分老幼而不拘一定盡變通而隨疾加減目疾之名雖多而藥品之治無遺且不可過用涼劑冰其面目而血不流暢恐成痼疾矣又腎虛者令人眼目昏花當補煖下元以益腎水雖然亦有南北之分北方之人患眼者甚多皆是日冒風沙夜臥熱炕二氣交蒸使然治之宜用涼藥與南方不同故也然小兒痘疹之後毒氣流於心肝二經不能自已必上攻眼目視物不明常見黑花當風多淚癢濕難開久生翳障或婦人面風時發眼目暴赤或因氣惱傷於心肺二經日久生翳白膜遮睛因循不治雲翳漸厚視物不明而為終身之害矣用此萬明膏一點如風吹雲散日顯光明何物不照也世人諺語以為動土者有犯鬼神作崇甘心禱祝此乃愚人之謬非明醫之至論也所以自納於盲瞽之地有由然也高明者宜詳辯之予著點服二藥諸列於後方親試屢有奇效廣傳與人以為人濟世之寶也得之者最宜珍重

眼者五臟六腑之精華也 大皆赤紅肉堆起者心經實熱也 小皆赤紅絲血脹者心經虛熱也 烏睛紅白翳

障者肝病也 白珠紅筋翳膜者肺病也 上下眼胞如桃者脾病也 迎風出淚坐起生花者腎病也 赤而

痛者肝實熱也 羞明怕日者脾實也 視物不真者脾虛也 眵多結硬者肺實也 眵稀不結者肺虛也

拳毛倒睫者脾風也 攀睛努肉者心熱也 雀目者晝則明而夜則不見也 青盲者瞳子黑白分明直物而不

見也

眼科秘傳經驗者天下第一方也