



主编
李薇

中药 识别手册

(华南地区分册)



人民军医出版社
PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

中草药

识别手册

(华南地区分册)

主 编 李 薇

(广州中医药大学 教授 / 博士生导师)

副主编 肖翔林

(广州医学院第一附属医院)

林 颖

(广州中医药大学)

编 者 (以姓氏笔画为序)

韦健红 李 维 李 薇

肖翔林 林 颖 侯雪芹

龚 玲



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目(CIP)数据

中草药识别手册(华南地区分册)/李薇主编. —北京:人民军医出版社, 2012.7

ISBN 978-7-5091-5801-2

I. ①中... II. ①李... III. ①中草药—中国—手册 IV. ①R282-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第142198号

策划编辑:高玉婷 文字编辑:刘婉婷 责任审读:黄栩兵
出版人:石虹
出版发行:人民军医出版社 经销:新华书店
通信地址:北京市100036信箱188分箱 邮编:100036
质量反馈电话:(010) 51927290; (010) 51927283
邮购电话:(010) 51927252
策划编辑电话:(010) 51927300-8020
网址:www.pmmp.com.cn

印、装:三河市春园印刷有限公司
开本:880mm×1230mm 1/64
印张:7.875 字数:283千字
版、印次:2012年7月第1版第1次印刷
印数:0001-4000
定价:39.00元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

内容提要

编者选择收载了华南地区常见的中草药 243 种，详细介绍了各种中药的别名、来源、植物形态鉴别特征、药材性状鉴别要点、采制、性味、功效等内容。本书描述精练，内容翔实，重点突出，引述有据，图片清晰、真实；突出了中医药知识的特色，充分发挥了图文对应的优势，可读性和实用性增强，可作为中草药从业人员、中医药院校教师和学生、中医药爱好者学习参考。

前 言

中国拥有丰富的药用资源，这是中华民族引以自豪的宝贵财富。华南独特的生态地理环境蕴育和造就了中国南方沿海各省市自治区中药资源的丰富多样性。这既是中药资源宝库中不可或缺的组成部分，也是华南地区民众预防疾病和养生保健的物质基础。

为了让民众对华南地区中药资源有更多的了解，编者共收集了华南地区常用中药 243 种，其中部分是《中华人民共和国药典》（2010 版）和各地方药品标准收录的品种，也有一些是地区性的民间习惯用药。编排方式是以功效为依据进行分类，每类药材按笔划顺序由少到多进行编排。

每种中药材包括文字和彩色图片两部分。鉴别要点中的形态部分主要列举了鲜活植物各部位的识别特征，性状则侧重于药材干品的识别。功效中既有中药的传统功效，又有该药临床应用的最新成果。少数同一起来源、不同药用部位的药材则采用附注的形式列出。原植物彩色图片力求突出局部重要特征和生长环境特点，便于野外识别。药材及饮片的彩色图片重点反映其外形、色泽和断面等特征。

每味中药材均编有中文名索引、植物拉丁学名索引和药材拉丁文名索引。中文名索引按笔划顺序排列，药材正名以黑体字表示；植物拉丁学名和药材拉丁文名索引则按字母顺序排列。

在本书编写过程中，李薇负责全书药材品种选取、内容策划、原植物图片的拍摄及校对工作，肖翔林负责药材及饮片图

片的拍摄及部分校对工作，林颖负责植物形态鉴别和药材性状鉴别的撰写及校对工作，李维、韦健红、侯雪芹、龚玲负责药材名称、来源、采制、性味、功效等内容的撰写。此外，彭刚、杨卫汕、喻良文也提供了部分药材实物和图片。总之，在编写团队成员的团结合作及同行们的关心支持下，本书才得以顺利出版，在此一并表示诚挚的谢意。

编著者

2012年1月

目 录

第 1 章 解表药	2	三丫苦	38
九层塔	2	千里光	40
山芝麻	4	土茯苓	42
东风橘	6	大风子	44
苍耳子	8	大叶桉	46
鸡儿肠	10	山豆根	48
倒扣草	12	山银花	50
留兰香	14	广东土牛膝	52
粉葛（附葛花）	16	广东狼毒	54
鸭脚木皮	20	飞扬草	56
木贼	22	马蹄金	58
牛蒡子	24	乌毛蕨贯众	60
紫苏梗	26	凤尾草	62
辛夷	28	木芙蓉叶	64
蝉蜕	30	木豆叶	66
第 2 章 清热药	32	水线草	68
一点红	32	水翁花	70
九节茶	34	牛白藤	72
了哥王	36	牛耳枫	74
		半边旗	76

白花蛇舌草	78	天花粉	138
白背叶根	80	木蝴蝶	140
石上柏	82	木鳖子	142
龙葵	84	龙胆	144
地锦草	86	决明子	146
扛板归	88	芦根	148
朱砂根	90	委陵菜	150
佛甲草	92	知母	152
岗梅	94	败酱草	154
苏铁蕨贯众	96	青箱子	156
狗肝菜	98	青蒿	158
罗汉果	100	淡竹叶	160
苦丁茶	102	野菊花	162
虎耳草	104	紫花地丁	164
金果榄	106	蒲公英	166
金钮扣	108		
金盏银盘	110	第3章 泻下药	168
南板蓝根	112	火殃勒	168
穿心莲	114	樟柳头	170
鸦胆子	116		
凉粉草	118	第4章 祛风湿药	172
夏枯草	120	丁公藤	172
救必应	122	千年健	174
鹿角英	124	土荆芥	176
猴耳环	126	广东王不留行	178
葎草	128	广东海风藤	180
黑面神	130	半枫荷	182
漆大姑	132	汉桃叶	184
大血藤	134	白花丹	186

买麻藤	188	木棉花 (附木棉皮)	238
羊角拗	190	木槿花 (附木槿皮)	242
过岗龙 (附槭藤子)	192	火炭母	244
豆豉姜 (附荦澄茄)	194	田基黄	246
走马胎	196	鸡骨草	248
金刚头	198	鸡蛋花	250
穿根藤	200	肾茶	252
香茅	202	苦石莲子	254
宽筋藤	204	虎杖	256
海桐皮	206	积雪草	258
臭茉莉	208	连钱草	260
黑老虎	210	葫芦茶	262
豨薟草	212	溪黄草	264
鹰不泊	214	翠云草	266
光皮木瓜	216	车前子	268
伸筋草	218	冬葵果	270
狗脊	220	半边莲	272
徐长卿	222	石韦	274
桑枝	224	地肤子	276
皱皮木瓜	226	灯心草	278
第 5 章 芳香祛湿药	228	泽泻	280
广藿香	228	蒲蓄	282
砂仁	230	枳椇子	284
草豆蔻	232	海金沙	286
第 6 章 利水渗湿药	234	第 7 章 温里药	288
广金钱草	234	大风艾	288
天胡荽	236	山柰	290
		高良姜	292

丁香	294	第 10 章 驱虫药	340
小茴香	296	使君子	340
干姜	298	槟榔	342
肉桂	300	第 11 章 止血药	346
第 8 章 理气药	302	广东紫珠	346
九里香	302	薯蓣	346
乌药	304	白及	348
化橘红	306	白茅根	350
两面针	308	艾叶	352
佛手	310	地榆	354
沉香	312	茜草	356
陈皮	314	蒲黄	358
柿蒂	316	第 12 章 活血祛瘀药	360
荔枝核	318	飞机草	360
香附	320	毛冬青	362
预知子	322	虎掌筋	364
檀香	324	姜黄	366
川楝子	326	穿破石	368
枳实	328	桃叶	370
薤白	330	鸭脚艾	372
第 9 章 消食药	332	野牡丹	374
布渣叶	332	苏木	376
枳实核	334	郁金	378
南山楂	336	骨碎补	380
谷芽	338	凌霄花	382
		莪术	384

斑蝥	386	皂角（附皂角刺）	426
第 13 章 化痰止咳平喘药	388	第 17 章 补虚药	430
小叶榕	388	千斤拔	430
飞天擒捞	390	五指毛桃	432
石仙桃	392	巴戟天	434
龙脷叶	394	牛大力	436
青天葵	396	仙茅	438
铁包金	398	龙眼肉	440
矮地茶	400	何首乌	442
水半夏	402	绞股蓝	444
掌叶半夏	404	益智	446
瓜蒌子	406	墨旱莲	448
地蚕	408	大枣	450
百部	410	女贞子	452
胖大海	412	天冬	454
紫菀	414	北沙参	456
葶苈子	416	玉竹	458
第 14 章 安神药	418	白扁豆	460
广东合欢花	418	有瓜石斛	462
柏子仁	420	杜仲	464
第 15 章 平肝息风药	422	补骨脂	466
岗稔	422	铁皮石斛	468
地龙	424	菟丝子	470
第 16 章 开窍药	426	蛤蚧	472
		第 18 章 收涩药	474
		芡实	474
		诃子	476

金樱子（附金樱根）	478
番石榴叶	480
五倍子	482
浮小麦	484
锡叶藤	486
覆盆子	488

第 19 章 杀虫止痒药 490

相思子	490
-----	-----

中草药

识别手册

(华南地区分册)



第1章 解表药

九层塔 Ocimi Basilici Herba

第
1
章

解
表
药

2

【别名】九层塔、气香草、矮糠、零陵香、光明子。

【来源】为唇形科植物罗勒 *Ocimum basilicum* L. 的干燥全草。

【形态鉴别要点】①一年生草本植物。全株芳香。茎直立，四棱形，上部被倒向微柔毛，常带红色或紫色。②叶对生。叶柄被有柔毛。叶片卵形或卵状披针形，全缘或具疏锯齿，两面近无毛，下面具腺点。③轮伞花序组成有间断的顶生总状花序，各部分均被有柔毛。花萼钟形，外面被短柔毛，萼齿5个，边缘具缘毛，果时花萼增大、宿存，花冠淡紫色或白色，雄蕊4枚，二强，均伸出花冠外。④小坚果呈长圆状卵形，褐色。

【性状鉴别要点】①茎呈方柱形，表面紫色或黄紫色，具柔毛。质坚硬，折断面纤维性，中央有白色的髓。②叶多脱落或破碎，完整者展平后呈卵圆形或卵状披针形，边缘有不规则锯齿或近全缘，两面近无毛，下面有腺点。③假总状花序微被毛，花冠脱落，苞片为倒针形，宿萼钟状，膜质，外被柔毛。宿萼内含小坚果。④搓碎后有强烈香气，味辛，有清凉感。

【采制】夏、秋季采收，除去细根和杂质，洗净，晒干。

【性味】性温，味辛。

【功效】疏风解表，化湿消食，消肿止痛。用于外感风寒，胸闷不舒，胃肠气胀，消化不良，风湿疼痛，闭经，跌打损伤，毒蛇咬伤及湿疹、皮炎等症。



罗勒



九层塔 - 饮片

山芝麻 *Helicteris Radix*

【别名】岗油麻、岗脂麻、田油麻、仙桃草、野芝麻。

【来源】为梧桐科植物山芝麻 *Helicteres angustifolia* L. 的干燥根。

【形态鉴别要点】①小灌木植物。小枝被灰绿色短柔毛。②叶互生。叶柄被星状短柔毛。叶片狭长圆形或条状披针形，先端钝或急尖，基部圆形，上面无毛或几乎无毛，下面被灰白色或淡黄色星状茸毛，间或混生刚毛，全缘。③聚伞花序腋生，有花两至数朵。花梗通常有锥尖状的小苞片4枚，花萼管状，5裂，裂片三角形，被星状短柔毛。花瓣5片，不等大，淡红色或紫红色，比萼略长，基部有两个耳状附属体，雄蕊10枚，退化雄蕊5枚，线形，甚短。④蒴果卵状长圆形，先端急尖，密被星状毛及长绒毛。种子小，褐色，有椭圆形小斑点。

【性状鉴别要点】①药材呈圆柱形，多切成段块，根头部常有结节状的茎枝残基。②表面灰黄色、灰褐色或棕褐色，有不规则纵向或斜向裂纹，偶见侧根或点状突起皮孔样的侧根痕，老根栓皮易片状剥落。③质坚硬，不易折断。断面皮部较厚，纤维性，易与木部分离，木部黄白色，具细密放射状纹理。④气微香，味苦、微涩。

【采制】全年均可采挖，除去杂质，洗净，切段，晒干。

【性味】性寒，味苦。

【功效】解表清热，解毒消肿。用于感冒发热，疟腮，乳疮痈肿，麻疹，咳嗽，泄泻痢疾。



山芝麻



山芝麻 - 饮片

山芝麻 - 饮片

