

御纂醫宗金鑑

御纂醫宗金鑑卷六十八

編輯外科心法要訣目錄

肩部

肩中疽

乾疽

過肩疽

膠疽

肩風毒

樂疽

臍部

臍癰
附藕包毒

魚肚發

石榴疽

肘癰

臂部

臂癰
附疽

腕癰

兌疽

穿骨疽

骨蝨疽

蝨蛄串

手部

手發背

掌心毒

虎口疽

附合谷疔

病鰕

手了發

調疽

蛇頭疔

天蛇毒

蛇眼疔

蛇背疔

蛇節疔

蛇腹疔

泥鰍疽

代指

蜣螂

癰瘡

狐尿刺

鵝掌風

御纂醫宗金鑑卷六十八

編輯外科心法要訣

肩中疽圖



肩中疽生肩正中左右皆同

乾

疽

圖



乾疽生在肩前廉左右皆同

過 肩 疽 圖

過肩疽生在肩后廉左右皆同



後身醫方金
卷之二
二
肩部

肩中疽

乾疽

過肩疽

肩疽癰發正肩中疽硬黑陷癰腫紅乾疽肩前過
肩後風濕積熱血瘀凝

註

此疽生於肩中廉屬三焦膽二經紅活高腫
一名疵癰堅硬平塌爲肩中疽肩之前廉屬
大腸經名乾疽一名疔疽肩之後廉屬小腸
經名過肩疽瘡勢無論大小惟在發源之處
命名總由濕熱風邪鬱成亦有負重瘀血凝

結而成高腫紅活燠熱速潰者順若平塌堅
硬無紅無熱潰遲者險甚則腫痛連及臂胛
口噤寒戰大痛不食或兼綿潰便瀉者逆治
法初起有表證者俱宜荆防敗毒散汗之有
裏證者內疎黃連湯下之汗下之後腫痛不
退膿勢將成宜用托裏透膿湯膿熟開之至
於引經之藥惟在臨證時因經加之潰後內
外治法俱按癰疽潰瘍門

荆防敗毒散

見項部
腦疽

內疎黃連湯

見腫瘍門

托裏透膿湯

見頭部
侵腦疽

此方乃治一切瘡毒之聖藥也。凡患此症者，不論新久，服之立見奇效。其法：取黃連、黃芩、黃蘗、黃耆、托裏散、透膿散，各等分，水煎服之。每日三次，每次一服。忌食辛辣、油膩、發熱之物。此方乃治一切瘡毒之聖藥也。凡患此症者，不論新久，服之立見奇效。其法：取黃連、黃芩、黃蘗、黃耆、托裏散、透膿散，各等分，水煎服之。每日三次，每次一服。忌食辛辣、油膩、發熱之物。

膠

疽

圖



膠疽在肩之后下腋之后外層岐骨縫間左右同

肩風毒圖

肩風毒生在肩梢骨縫中左右皆同



膠疽 肩風毒

膠疽肩後腋外生小腸肩貞風火凝肩風毒生臑
端上大腸肩髃風濕成

註 膠疽生於肩之後下腋之後外微上岐骨縫

之間經屬小腸肩貞穴由風火凝而或初

起如粟堅硬腫痛肩臑拘急不

荆防敗毒散便燥實者服雙解其金九雙解

之肩風毒生於肩梢臑上骨尖處經屬大腸

肩髃穴由邪風深襲骨縫與濕稽留化熱而

成初起宣腫色赤大者如桃小者如杏痛連
肩膈更兼拘急初服蠲痛無憂散汗之即消
若腫痛日深不能盡消者膿勢將成也宜服
托裏透膿湯二證潰後內外治法俱按癰疽
潰瘍門

蠲痛無憂散

番木鱉

香油燉透

當歸

酒洗

甘草

各二兩
生

麻黃

三兩

穿山甲

陳土炒

川烏

黑豆酒煮去皮尖

草烏

薑汁煮

蒼朮

米泔水浸炒

半夏

各二兩製

威靈仙

一兩

各製爲末共和勻每服五七分至一錢無灰酒調服再飲酒以醉爲度蓋臥出汗避風此方加鬧羊花四兩亦治頭風痛

方歌

蠲痛無憂肩風毒風襲骨縫與濕凝番鱉歸

草麻黃甲川芎烏蒼半威靈

荆防敗毒散

見項部腦疽

雙解貴金丸

見腫瘍門