

保赤金鑑

幼科雜症繩墨目錄

上卷

要訣

指南賦

觀部位五色歌

三指寒熱辨症訣

辨小兒無病訣

小兒無病訣

相壽夭

入門看法

察聲色訣

五臟氣絕定死生說

五臟犯絕歌

不治症歌

慈幼做心賦

秘製湯丸治病賦

五臟各有所主辨

論病虛實治法

五臟六腑各現病症

四十八症歌訣

臟寒 附諸吐 冷吐熱吐積吐咳嗽吐傷乳吐

附諸瀉 冷瀉熱瀉水瀉驚瀉傷食瀉臟寒瀉疳積

瀉 胎寒 胎熱 臍風撮口 夜啼 傷積

傷風 諸熱 咳嗽 瘧疾 暑風 諸汗 盜汗

自汗等

五癰 天柱倒 解顱 附顱腫顱陷後

枕 失血 急驚 慢驚 驚積 天鈞 附方

癰症 附疔癰症 驚丹 諸瘡 癰癰 口瘡

重舌 目疾 黃疸 五疳 走馬疳

下卷

雜症

頭項症

解顱症

目疾

耳疾

鼻疾

口疾

舌疾

牙齒疾

齒生遲

牙床腫

牙齦臭

牙疳

咬牙

齒

落久不生新牙

咽喉疾

骨鯁

誤吞稻麥芒

形聲諸病

髮遲

行遲

腳細

手足軟

語遲

因病不

語

大小便病

大便塞

小便秘

小便淋澁

小便白

小便

不禁

大小便出血症

腸風下血

小便出血

二便出血

諸瘡

肥頭瘡

頭核

頭上生癰

癰腫瘡癰

鍊銀

瘡

凍耳瘡

上身龍纏瘡

手足瘡

胞囊

臍瘡

驚後癰癰

痘後風瘡

血風瘡

風瘡

宜灸

破傷風

無名惡瘡

丹毒

十種丹名

治丹法

蟬針法

砭針法

急救

法

丹毒不治

斑疹

陽斑症治

陰疹症治

斑疹吐瀉

癰疹

癰瘡

黃疸

胎黃胎白

胃熱發黃

病後發黃

脾疳發黃

夏月發黃

祖傳治疸症法

黃疸不治

諸疳

疳症各因

醫誤成疳

熱病成疳

久瘧成疳

積痛成疳

蟲痛成疳

哺露丁奚

疳渴

治疳說略

無辜疳

脈法

西江月調調

形色

用藥禁忌

小兒初生雜症

小兒生下諸病

生下死

不啼

初生鼻塞

救臍法

灸百合穴

初生必死見證

驗胎氣

之強弱

初生不乳

下胎糞

治鎖肚

胎毒

胎驚

臍風撮口

附撮口各症并治法

胎寒

胎熱

附胎肥胎瘦

胎黃

嘔吐 生來嘔吐

膨脹

變蒸

發熱

發熱三因

各類發熱

五臟發熱

諸熱病

咳嗽

諸咳嗽

咳嗽不治症

附喘症治法

嘔吐

諸嘔吐

附吐瀉不治諸症

泄瀉

諸泄瀉

附泄瀉並見諸症治法

附泄瀉不治

症

痢疾

諸痢

痢疾不治之症

附噤口痢治法

附治

痢奇方

瘧疾

諸瘧

戴傳治瘧法

心腹痛

諸心腹痛

積痛 蟲痛

腹脹

諸脹 祖傳治腹脹

浮腫

各種浮腫

齁喘

疝氣

幼科雜症繩墨上下卷目錄終

保赤金鑑卷二

痘瘡證驗

陳奇生先生曰痘瘡之發或曰父母慾毒所致或曰胎母飲食過厚所致茲不具論大抵其證與傷寒相似始發之時有因傷食嘔吐而得者內因有因時氣傳染而得者外因有因跌撲驚恐而

得者不內不外發熱煩燥臉唇紅火熱行也身痛頭疼太陽經乍寒乍熱

陰陽相併噴嚏肺呵欠脾或為竄眼膀胱起目內背驚搐肝主筋心熱乘之如風之

症嗽喘痰涎肺心熱咽喉肺肚腹脾疼痛或煩燥肺心狂悶脾胃熱昏

睡神疲熱盛或自汗表虛腠理開或下利毒氣下陷或大熱熱盛于外或

不大熱壯氣症候多端卒未易辨須以耳冷骭冷男左女右手

足中指冷臀尖冷驗之蓋痘疹屬陽出則腎經無症耳與骭臂尖手足中指俱屬于腎故也又不若視其耳後有紅絲赤縷于是可以稽驗矣淡紅上紅次之紫險青逆

論受病之源

痘疹之源有云食母血穢所致有云父母慾火所致慾火之說出于臆測固無明據常見孕婦飲食清淡生子出痘稀少而平順恣食厚味出痘稠密而危險則其病源受毒于母胎血穢似有明驗蓋飲食淡則氣血清而胎毒輕飲食厚則氣血濁而胎

毒重受毒輕故出痘少受毒重故出痘多其理易明夫胎毒潛伏于五臟有觸則發無觸不發故發有遲速當未發時形氣俱泯無可端倪若未燧之火何處尋覓又何可解釋故予以爲古立預解痘毒諸方若無故而逐寇于通都不近理也及有觸而發則勃然莫禦蓋毒發自五臟實動五臟真氣全賴氣血送毒出外運化而成漿收結而成痂而後臟腑可安若氣血送毒不出外則毒氣反攻臟腑如寇作于都城中主者不能操謀奮武逐于外致令內攻安得不危故用藥猶如用兵不可不明此理也

因痘期施治

夫痘由中以達外。用藥因期而變通。以常而言。發熱三日而後見標。出齊三日而後起脹。蒸長三日而後灌膿。漿滿三日而後收靨。發熱之初。耳尻中指俱冷。耳後起紅絲。呵欠噴嚏。眼目困倦。兩顴有花紋見者。預知其爲痘也。發熱三日。當托裡解表。使其易出。亦有氣弱而不能出者。當微補其氣。氣和則出快。初不可用芪。恐腠理一密。則痘難出。四五六日以清涼解毒爲主。清涼則無血熱枯燥之患。解毒則無壅滯黑陷之害。七八日以灌膿爲主。治法當溫補其氣血。氣血流行而成漿。自易。十與十一