

本草綱目

木

本草綱目木部第三十五卷下

木之二 喬木類

秦皮

本經中品

校正

併入拾遺棹木

釋名

桤皮

音岑

檮木

音尋

石寧

別

樊槻

弘景

盆桂

日華

苦樹

蘇苦櫪

時珍曰秦皮本作

以其木小而岑高或

因以為名

人訛為檮木又訛而為秦木或

云本出秦地故得秦名也

高誘注淮南子云桤苦

櫪木也

恭曰樹葉似檀

藟藟名石檀俗因味苦呼為

苦

樹

苦

呼為

樹

集解

別錄曰

秦皮生廬江川谷及宛句水邊二月

八月采皮陰乾

弘景曰

俗云是樊槻皮而水

邊

二月

月

漬以和墨書色不脫發青恭曰此樹似檀葉細皮有白點而不粗錯取皮漬水便碧色書紙看之皆青色者是真頌曰今陝西川郡及河陽亦有之其木大都似檀枝幹皆青綠色葉如是頭虛大而不光並無花實根似槐根俗呼爲白椿木

皮氣味苦微寒無毒

別錄曰太寒普曰神農雷公黃帝岐伯酸無毒李當之小

寒權曰平惡苦瓠防葵之才  
曰惡吳茱萸大戟爲之使

主治風寒濕痺洗洗

寒氣除熱目中青腎白膜久服頭不白輕身

本療經

男子少精婦人帶下小兒癰身熱可作洗目湯久

服皮膚光澤肥大有子

別錄

明目去目中久熱兩目

赤腫疼痛風淚不止作湯浴小兒身熱煎水澄清

洗赤目極效

劉權

主熱痢下重下焦虛

好古

同葉煑湯

洗蛇咬并研末傳之

藏器

**發明**

弘景曰秦皮俗方惟以療目道家亦有用處大明曰秦皮之功洗肝益精明目退熱元素

曰秦皮沉也陰也其用有四治風寒濕邪成痺青白幻翳遮睛女子崩中帶下小兒風熱驚癇好古曰痢則下焦虛故張仲景白頭翁湯以黃蘗黃連秦皮同用皆苦以堅之也秦皮浸水青藍色與紫草同用治目病以增光暈尤佳時珍曰梣皮色青氣寒味苦性瀉乃是厥陰肝少陽膽經藥也故治目病驚癇取其平木也治下痢崩帶取其收瀉也又能治男子少精益精有子皆取其瀉而補也故老子云天道貴瀉此藥乃服食及驚癇崩痢所宜而人止知其治目一節幾於廢棄良為可惜  
子云梣皮色青治目之要藥也又萬畢術云梣皮止水謂其能收淚也高謬解作致水言能使水沸

也者謬

附方

舊三新三

赤眼生翳

秦皮一兩水一升半煮七合  
澄清日日溫洗一方加滑石

黃連等分

外臺秘眼暴腫痛

秦皮黃連各一兩苦竹葉半  
升水二升半煮取八合食後

溫服此

乃謝道人

赤眼睛瘡

秦皮一兩清水一升  
白盆中浸春夏一食

方也

外臺秘要

項以上看碧色出即以筋頭纏綿仰臥點令滿眼  
微痛勿畏良久瀝取熱汁日點十度以上不過兩

日瘥也

外臺秘要

眼弦挑鍼

乃肝脾積熱剉秦皮夾沙糖  
水煎調大黃末一錢微利佳

仁齋

血痢連年

秦皮鼠尾草薔薇根等分以水  
煎取汁銅器重釜煎成丸如梧

子大每服

五六丸日二服稍增

天蛇毒瘡

似癰非癰天蛇  
以知為度亦可煎飲于金方

乃早間

花蜘蛛也人被其螫為露木所濡乃成此

疾以秦皮煮汁一斗飲之即瘥

寇宗奭本草

合歡

本經中品

釋名合昏

唐本

夜合

日華

青裳

圖經

剪葛

綱目

烏賴樹

頌曰

崔豹

古今注云欲蠲人之忿則贈以青裳青裳合歡也

植之庭除使人不忿故嵇康養生論云合歡蠲忿

萱草忘憂藏器曰其葉至暮即合故云合昏時珍

曰按王璆百一選方云夜合俗名剪葛越人謂之

烏賴樹又金光明

經謂之尸利灑樹

集解

本經曰合歡生豫州山谷樹如狗骨樹別錄曰生益州山谷弘景曰俗間少識當以其非

療病之功也恭曰此樹葉似皂莢及槐極細五月

花發紅白色上有絲茸秋實作莢子極薄細所在

山谷有之今東西京第宅山池欄亦有種者名曰

合昏頌曰今汴洛間皆有之人家多植於庭除間

木似梧桐枝甚柔弱葉似皂角極細而繁密互相

交結每一風來輒自相解了不相牽綴采皮及葉

用不拘時月宗奭曰合歡花其色如今之醺暈綠  
上半白下半肉紅散垂如絲為花之異其綠葉至  
夜則合也嫩時煉熟水淘亦可食

木皮

去粗皮炒用

氣味甘平無毒主治安五臟和心志

令人歡樂無憂久服輕身明目得所欲

本經

煎膏消

癰腫續筋骨

大明

殺蟲搗末和鎔下墨生油調塗蚰

蛛咬瘡用葉洗衣垢

藏器

折傷疼痛研末酒服二錢

七

宗奭

和血消腫止痛

時珍

發明

震亨曰合歡屬土補陰之功甚捷長肌肉續筋骨槩可見矣與白蠟同入膏用神效而外

科家未曾

錄用何也

附方

舊二新三

肺癰唾濁

心胸煩錯取夜合皮一掌大  
水三升煮取一半分二服

韋宙獨

撲損折骨

夜合樹皮即合歡皮去粗皮炒  
黑色四兩芥菜子炒一兩為末

行方

每服二錢溫酒臥時服以萍傳

髮落不生

合歡木  
灰二合

之接骨甚妙

王璆百一選方

墻衣五合鉄精

一夜一次

普濟方

合研

小兒撮口

夜合

勻生油調塗

花枝濃煮汁拭口中

中風攣縮

夜合枝酒夜合枝  
栝枝槐枝桑枝石

并洗之

榴枝各五兩並生剉糯米五升

黑豆五升羌活二

兩防風五錢細麴七斤半先以水五斗煎五枝取

二斗五升浸米豆蒸熟入麴與防風羌活如常釀

酒法封二七日壓汁每飲五合勿過醉致吐常令

有酒氣也

奇效良方

皂莢

本經  
中品

釋名皂角

綱目

雞栖子

綱目

烏犀

綱目

懸刀

時珍曰英之對皂莢名廣

志謂之雞栖子曾氏方謂之

烏犀外丹本草謂之懸刀

集解

別錄曰皂莢生雍州山谷及魯鄒縣如猪牙者良九月十月采莢陰乾弘景曰處處有之

長尺二者良俗人見其有虫孔而未嘗有虫形皆言不可近令人惡病殊不爾也其虫狀如草葉上青虫微黑便出所以難見恭曰此物有三種猪牙皂莢最下其形曲矣薄惡全無滋潤洗垢不去其尺二者粗六長虛而無潤若長六七十圓厚節促直者皮薄多肉味濃大好頌曰所在有之以懷孟者為勝木極有高大者本經用如猪牙者陶用凡二者蘇用六寸圓厚者今醫家作疎風氣丸煎多用長皂莢治齒及取積藥多用牙皂莢所用雖殊性味不甚相遠其初生嫩芽以為蔬茹更益人時珍曰皂樹高大葉如槐葉叟長而尖枝間多刺夏開細黃花結實有三種一種小如猪牙一種長而

肥厚多脂而粘一種長而瘦薄枯燥不粘以多脂者為佳其樹多刺難上采時以蔑施其樹一夜自落亦一異也有不結實者樹鑿一孔入生鐵三五斤泥封之即結莢人以鐵砧槌皂莢即自損鉄癭瘕之久則成孔鉄鍋變之多爆片落豈皂莢與鉄有感召之情邪

**皂莢修治**

教曰凡使要赤肥并不蛀者以新汲水浸一宿用銅刀削去粗皮以酥反復炙

透槌去子莢用每莢一兩用酥五錢好古曰凡用有蜜炙酥炙絞汁燒灰之異各依方法

**氣味辛鹹温有小毒**

好古曰入厥陰經氣分時珍曰入手太陰陽明經氣分之

才曰栢實為之使惡麥門冬畏空青人參苦參機曰伏丹砂粉霜硫黃硫砂

**主治風痺**

死肌邪氣風頭淚出利九竅殺精物

本經療腹脹滿

消穀除欬嗽囊結婦人胞不落明目益精可為沐

藥不入湯

別錄

通關節頭風消痰殺蟲治骨蒸開胃

中風口噤

大明

破堅癥腹中痛能墮胎又將浸酒中

取盡其精煎成膏塗帛貼一切腫痛

甄權

瘡暑久雨

時合蒼朮燒烟辟瘟疫邪濕氣

宗奭

燒烟熏久痢脫

肛

汪機

搜肝風瀉肝氣

好古

通肺及大腸氣治咽喉痺

塞痰氣喘欬風癘疥癬

時珍

發明

好古曰

皂莢厥陰之藥活人書治陰毒正氣

入手太陰陽明之經金勝木燥勝風故兼入足厥

陰治風木之病其味辛而性燥氣浮而散吹之導

之則通上下諸竅服之則治風濕痰喘腫滿殺蟲

毒之則散腫消毒搜風治瘡按麗安時傷寒總論

論云元祐五年春至秋蘄黃二郡人患急喉痺  
十死八九速者半日一日而死黃州推官潘昌言  
得黑龍膏方救活數千人也其方治九種喉痺急  
痰痺纏喉風結喉爛喉遁虫虫蝶重舌木舌飛絲  
入口用大皂莢四十挺切水三斗浸一夜煎至一  
斗半入人參末半兩甘草末一兩煎至五升去滓  
入無灰酒一升金煤二七煎如飭入瓶封埋地中  
一夜每溫酒化下一匙或掃入喉內取惡涎盡爲  
度後含甘草片又孫用和家傳秘寶方云凡人卒  
中風昏昏如醉形體不收或倒或不倒或口角流  
涎出斯須不治便成大病此證風涎潮于上胸痺  
氣不通宜用急救稀涎散吐之用大皂莢肥實不  
蛀者四挺去黑皮白礬光明者一兩爲末每用半  
錢重者三字溫水調灌不大嘔吐只是微微稀冷  
涎或出一升二升當待惺惺乃用藥調治不可便  
大吐之恐過劑傷人累效不能書述宗奭曰此法  
用皂莢末一兩生礬末半兩膩粉半兩水調  
一二錢過咽卽吐涎用礬者分脇下涎也

附方

舊二十新

中風口噤

不關涎壅塞上皂角一挺去皮猪脂塗炙黃色

為末每服一錢溫酒調下氣壯者二錢以吐出血風涎為度簡要濟衆方中風口噤

五兩去皮為末三年大醋和之左嚙塗外臺秘要中暑不省

皂莢一兩燒存性甘草一兩微炒鬼魘不寤皂莢為末溫水調一錢灌之詹察方

主吹之能起死自縊將死皂莢末吹鼻水溺卒死入千金方

一宿者尚可活紙裹皂莢末納下急喉痺塞不救部須臾出水即活外一秘要

皂莢生研末每以少許點患處外以醋調厚封項下須臾便破出血即愈或按水灌之亦良○直指

方川皂角肉半截水醋半咽喉腫痛牙皂一挺去盞煎七分破出膿血即愈

七次勿令大焦為末每吹少許風癰諸痰五癰膏入咽吐涎即止聖濟總錄治諸風

取痰如神大皂角半斤去皮子以蜜四兩塗上慢火炙透槌碎以熱水浸一時援取汁慢火熬成膏入麝香少許攤在夾綿紙上晒乾剪作紙花每用三四片入淡漿水一小盞中洗淋下以筒吹汁入鼻內待痰涎流盡吃脂麻餅一風邪癰疾皂莢燒存性四箇涎盡即愈立效 晉濟方

兩蒼耳根莖葉日乾四兩蜜陀僧一兩為末成丸梧子大硃砂為衣每服三四十九棗湯下日二服

稍退只服二十九名一切痰氣皂莢燒存性羅蔔抵住丸 永類方

煉蜜丸梧子大每服五七胸中痰結皂莢三十挺十九白湯下 簡便方

升浸一夜援取汁慢熬至可九九如梧子大每食後鹽漿水下十九○又鈎痰膏用半夏醋煮過以

皂角膏和勻入明礬少許以柿餅款逆上氣唾濁不得

臥皂莢丸用皂莢炙去皮子研末蜜丸梧子大每服一丸棗膏湯下日三夜一服張仲景方痰

喘欬嗽

長皂莢三條去波子一莢入巴豆十粒一莢入半夏十粒一莢入杏仁十粒用薑汁

制杏仁麻油制巴豆蜜制半夏一處火炙黃色為末每用一字安手心臨臥以薑汁調之喫下神效

余居士

卒寒欬嗽

皂莢燒研豉湯服

牙病喘息

選奇方 喉中水鷄鳴用肥皂莢兩挺酥炙取肉為末蜜丸豆大每服一九取微利為度不利更服一日一服

必腫滿入腹

脹急皂莢去皮子炙黃為末酒一斗石器煮滯服一斗日三服

後二便開格

千金方用皂莢燒研粥飲下三錢立通○宜明方欽腳丸用皂莢炙去皮

子為末酒麴糊丸每服五十九酒下○聖食氣黃惠方用皂莢燒烟于桶內坐上熏之即通

腫氣喘胸滿用不蛀皂角去皮子醋塗炙焦為末一錢巴豆七枚去油膜以淡醋研好墨和九麻

子大每服三丸食後陳橘皮湯下日三服 經驗方 胸腹脹滿

欲令瘦者猪牙皂角相續量長一尺微火煨去皮

子搗篩蜜左太如梧子服時先喫羊肉兩啗汁三

兩口後以肉汁香藥十丸以快利為度覺得力更

服以利清水即止藥差後一月不得食肉及諸油

臧崔元亮身面卒腫洪滿用皂莢去皮炙黃剉

海上集驗方三升酒一斗漬透煮沸每

服一升一日三次熱勞疾皂莢續成一大兩微塗緩炙酥盡

服一升後方卒熱勞疾一大兩微塗緩炙酥盡

搗篩蜜左梧子大每日空腹飲下十五丸漸增

至二十丸重者不過兩劑愈崔元亮海上方急

勞煩熱體瘦三皂丸用皂莢皂莢樹皮皂莢刺各

一斤同燒灰以水三斗淋汁再淋如此三

五度煎之候少凝入麝香末一分以童子小便浸

蒸餅丸小豆大每空心溫水下七丸聖惠方

脚氣腫痛皂角赤小豆為末酒醋傷寒初得不問

調貼腫處永類方

以皂角一挺肥者燒赤為末以水五

合和頓服之陰病極效千金方時氣頭痛熱

合和頓服之陰病極效千金方時氣頭痛熱

用皂角燒研新汲水一中盞姜汁蜜各少許和二錢服之先以煖水淋浴後服藥取汗即愈聖惠

卒病頭痛

皂角末吹鼻取嚏

腦宣不止

不蛀皂角去皮子蜜炙搥

碎入水按取濃汁熬成膏

張子和儒門事親

鸚鼻不通

皂角末吹之

風熱牙痛

皂角一挺去子入鹽滿殼仍加白礬少許黃泥固濟

煖研日擦之

風蟲牙痛

外臺秘要方用皂莢末塗齒上有涎吐之

全方用猪牙皂角食

搯牙烏鬚

大皂角二十挺以姜汁地黃汁蘸炙

十遍為末日用指

霍亂轉筋

皂角末吹豆許入鼻取嚏即安深師方

腸風下血

用長尺皂角五挺去皮子酥炙三次研末精羊肉十兩細切搗爛和九梧子大

每溫水下二

大腸脫肛

不蛀皂角五挺搥碎水按取汁二升浸之自收上收

十九

聖惠

大腸脫肛

取汁二升浸之自收上收