

長樂陳修園

卷拾柒本

時方妙用

消渴 傷食 瘧疾 痢疾
時疫 暑症 濕病 頭痛

延陵吉置

痰飲 痛風
咳嗽 痺症
喘促 腰痛
哮喘 血症
心腹諸痛 癩狂痢

時古妙用目錄卷一

望色

聞聲

問症

切脉

中風

虛勞

腫症

脹症 壅積 脹

臌脹

噎隔

反胃

卷二

痰飲

咳嗽

喘促

哮症

心腹諸痛

痛風

痛

腰痛

血症

癲狂癩

消渴

傷食

瘧疾

痢疾

時疫

暑症

暴病

頭痛

卷三

瘰癧

眩暈

眼目

耳聾

疝氣

痿

泄瀉

鶴膝風

脚氣

積聚

嘔吐噦

五淋燕閉

遺精

赤白濁

汗症自汗盜汗

怔忡驚悸健忘治同

婦人科

傷寒科

終

時方妙用卷二

聞吳航陳念祖修對甫著

男

元豹道彪占愚
元犀道照靈石

今校字

一申腕留伏痰飲臂痛難舉手足不得轉移宜

指迷茯苓丸

六十四

按痰飲之病最多胸脇疼嘔逆神識不清及手足
臂痛皆是大抵痰爲陽邪隨氣所到其症變幻無
常凡苦辛酸鹹及竹瀝薑汁童便皂角芒硝之類
隨症可加入亦有虛者宜六君子湯桂苓甘朮湯

腎氣丸真武湯小半夏倍加茯苓湯等以扶元氣
飲爲陰邪唯停于心下脇下爲脹爲咳爲悸爲眩
冒及溢於皮膚而爲腫必以桂苓朮附加生薑汁
之類使離照當空而羣陰方能退避若以地黃麥
冬五味附和其陰則陰氣冲逆肆空飲邪自天莫
救矣。

咳嗽

咳嗽症方書最繁。反啟人多疑之惑。其實不外虛實
二症。實者外感風寒而發。虛者內傷精氣而生也。總

不離乎水。飲金匱以小青龍湯加減五方大有意義。
小柴胡湯自註云咳嗽去人參加乾薑五味子人多
顧口讀過余於此悟透全書之旨而得治咳嗽之秘
鑰。因集溢未詳大爲恨事。向著有金匱淺注等十卷
言之不厭於複業斯道者請鑒予之苦心焉。

實症方

一外感風寒內挾水飲必咳嗽不已兼見頭扁發熱
惡寒等症若外感重者宜香蘇飲加杏仁防風各
二錢半夏乾薑各一錢五分五味子搗扁細辛各

八分水煎服。溫覆取微汗。外感輕者宜二陳湯加
細辛、乾薑、五味子、杏仁、前胡。○若二症面目浮腫
俱加桑白皮三錢、葶子八分。微炒研末調服。

香蘇飲 三十五

二陳湯 八十二

外感風寒咳嗽頗久。每喘兩脇疼痛。發熱者。或寒
熱往來者。宜

逍遙散倍柴胡。加半夏、乾薑各一錢半。五味子一

錢 四十八

一夏月傷暑咳嗽自汗口渴小便赤短宜

六一散滑石六錢甘草一錢加乾薑細辛五味子
各一錢水煎服

五十二

一秋間傷秋金燥氣皮毛洒淅惡寒寒已發熱漸生
咳嗽不已漸至瀉利宜

瀉白散二劑合爲一劑去粳米加黃芩阿膠各一
錢五分乾薑一錢五味子細辛各五分水煎服此
方加減廉醫必駭其雜能讀孫真人書者方知從
五味子湯麥門冬湯二方得來也

八十六

已上咳嗽治之失法多至吐血癆傷

虛症方

一勞傷之人土氣日虛不能生金每致咳嗽惟補其中土則百病俱愈宜

六君子湯加乾薑一錢五分五味子細辛各八分

水煎服方中雖有人參久咳肺燥之人不忌也二

一久嗽不已時見喘促者是肺腎俱虛天水不交之

症宜

附子理中湯加茯苓四錢細辛五味子各八分阿

膠天門冬各三錢

一百零七

一咳嗽雖爲肺病其標在肺其本在腎腎具水火水虛者滋之宜猪苓湯服四五劑後卽服六味地黃丸加蛤蚧麥冬五味火虛者溫之宜道武湯去生薑加乾薑細辛五味子四五劑後卽服桂附地黃丸數方俱以利尿爲主若讀張景岳書輩必謂補腎不可利尿求正鏡中有竇漏卮之喻而不知咳嗽必挾飲邪標在肺而本在腎天不遠地而連水也今于水道一利則上于之水飲亦必下行源流

俱清咳嗽自愈。經云上焦如霧，中焦如漚，下焦如瀆。但得三焦氣化，水道通決，則雲行雨施，乾坤有
一。新景象矣。

一。經云：肺惡寒。又云：形寒飲冷則傷肺。仲景不用人參以參之性微寒也。然此爲新病而言。若久救之人，肺必乾燥，且以多咳而牽引諸火，而刑金。人參又爲要藥。如病在金臟者，宜清燥救肺湯。如病在水臟者，宜瓊玉膏。

一。實症不可妄用虛症諸方，恐留邪爲患也。而虛症

定不可廢實症諸方以咳嗽必有所以致之者溯其得病之由而治之則治本之法也

喘促

喘指氣上衝而不得倚息也有內外實虛四症宜與痰飲咳嗽參看外則不離乎風寒內則不離乎水飲實則爲肺脹虛則爲腎虛宜分別治之

脈宜浮滑

忌短瀉

一外感風寒及傷暑傷燥方治詳於咳嗽門不贅
一水飲之病小青龍湯爲第一方若支飲內痛亦可

曾用十棗湯。如因支飲滿而氣閉。氣閉則呼吸不能自如。宜用葶藶大棗瀉肺湯。今人畏不敢用。多致因循誤事。

一咳而上氣。爲肺脹。其人喘。目如脫。脈浮大者。用麻黃三錢。生石膏四錢。半夏二錢。甘草一錢。生薑一錢。五分。大棗二枚。水二杯半。先煮麻黃去沫。人諸藥。煮八分。服日二服。卽愈。名越脾加半夏湯。○或咳嗽甚而煩躁者。小青龍加生石膏四錢。一腎虛氣喘。方治詳於咳嗽門不贅。

一黑錫丹爲氣喘必用之藥宜預製之以備急

一喘症起於七情氣逆者宜四磨飲起于痰喘脹滿者宜蘇子降氣湯二方爲喘症之良方

四磨飲二十九

蘇子降氣湯二十七

一聖濟總錄云枸杞湯治氣短方用枸杞四錢薑棗水煎服又云紫蘇湯治卒氣短方用紫蘇四錢陳皮一錢棗二枚水酒各半煎服○按二方同治氣短何以彼此懸殊而不知一治肺一治腎也肺主

出氣皮毛爲肺之合。風寒客于皮毛則肺之竅道閉。竅道閉則出氣不利而短。故用紫蘇陳皮之辛以開之。書中卒字一字大有意義。腎主納氣。腎虛則吸氣不能歸根而短。故用枸杞之補腎精以填之。與八味地黃丸同意。但任專則效速。所以舍彼而用此也。

一過服辛燥等藥。喘促愈盛者。可用貞元飲。然爲緩劑。若痰多喘甚者。大忌之。

一喘氣諸家之說最雜。近有張心在之論。深合鄙意。

余所以數千里而神交之也。心在云喘氣常在心也。鼻息出入氣未始不至於口而專在口則喘矣。天氣通于鼻一呼一吸吐故而納新果腹其常則出心肺而入肝腎脾居中而轉運。此句最精可以悟出絕妙治法何喘之有唯鼻失其職或肺壅竅塞不能上達其氣復返心脾而出于口或肺虛力弱不能下引其氣止到心脾而出於口則喘作焉皆肺之過也。至若氣短症鼻氣有出無人能呼而不能吸則責在肝腎之絕肺不任咎矣。