

傷寒撮要

影印古本醫學叢書之二
上海中醫書局發行

軍力生之界醫中

界世醫中

行發局書醫中——編主溥公方未伯秦——

(宗旨) 本局有鑒中醫處于今日地位對於西醫之蠶張不可不有相當之評論中醫之學術不可不有精密之改進爰特發行本雜誌以應時代之需要

(編者) 本局為慎重計特請中醫界素負盛名之秦伯未方公溥先生主編並請本外埠名醫顧惕生丁福保謝利恆張錫純丁仲英嚴蒼山等二十餘人為特約撰述切實從事以饗閱者

(內容) 分小評論壇發明改革研究常識驗方醫案消息等十餘類其他對於中醫界有貢獻之文字亦儘量采納務求完美

(定價) 每二月出一期約一百頁實價大洋二角定閱全年計六冊實價一元一角郵費六分

(特點) 本雜誌每期均增刊醫界書畫銅版每年出特刊二種內容加增定閱者不另加費以示優待實吾中醫界之生力軍而研究中醫者不可不購以資研究也

傷寒撮要卷四

目錄

鬱冒

瘧癥

譖語鄭聲

剛痙柔痙

吐衄

狐惑

多眠

不得眠

氣上衝

飢不欲食

心下悸

戰振慄

口燥咽乾

漱水不欲嚥

百合

陰陽易房勞復

勞復

食復

過經不解

汗後不解

下後不解

循衣摸牀

筋惕肉瞶

瘥後昏沉

類傷寒五證

停痰

食積

腳氣

虛煩

內癰

同傷寒十二證

冬溫 寒疫 瘧疫

溫病 热病

風溫

溼溫

溫瘡

中暎 溫毒 風溼

痽證

易愈生證

難治死證

摘陶氏十法

陶隱居名醫別錄合藥分劑法則

傷寒撮要卷四

蒲城王夢祖竹坪編輯并註

桂林張琮石鄰重鐫

鬱冒

陳素中辨證曰。鬱者鬱結而氣不舒。冒者登冒而神不清俗謂之昏迷是也。皆因虛乘寒所致。經曰。諸虛乘寒則為厥。鬱冒不仁。此正寒氣乘虛中於人也。駱龍吉以附子湯方見身痛門。加人參。川芎天麻乾薑之類治之。經曰。太陽病。頭項痛。腰脊強。發熱。惡寒。身體痛。無汗。先下之不解。因復發汗。以此表裏俱虛。其人因冒。冒家汗出自愈。

由表和也。若不得汗不解者。以人參三白湯方見藏結門加川芎天

麻主之。如下虛脉微者。加附子溫經。乃固本也。昏冒耳聾。非大

劑溫補。不能取效。陽明病發熱目疼。鼻乾不眠。小便不利。大便乍難乍

易。時有微熱。喘冒不能卧。有燥屎也。宜調胃承氣湯。方見六經證治門

亦有畜熱內甚。而脈道不利。反致沉細。而昏冒欲死者。須審其

人之素稟。若素稟強壯。或傷於酒炙。或六七日不大便。宜黃連

解毒湯方見發熱門。加承氣湯方見六經證治門。下之。少陰病。舌乾口燥。

渴。或欲吐不吐。或引衣捲卧。心煩但欲寐。下利止而頭眩。時時自冒者。死以其虛極

而脫也。

王好古此事難知曰。傷寒心下不疼。腹中不滿。大小便如常。或傳至十日以來。漸變神昏不語。或睡中獨語一二句。目赤唇焦。舌乾不飲水。稀粥與之則嚥。不與則不思。其人如醉。此熱傳入手少陰心經也。因心火逼肺。所以神昏脉浮者。宜導赤散。脉沉者。宜瀉心湯。方見痞沉浮俱有力者。宜導赤瀉心湯。醫者不識。門此證便以為將死。誤治者多矣。最忌鍼灸。鍼灸則愈增其熱而死。最忌大下。與食則嘔。邪不在胃也。誤用承氣湯必死。今傷寒

溫熱傳變極多此證不可不察。

朱肱活人書曰。傷寒差後。又云傷寒後不差。或十餘日。或半月二十日。

終不惺惺。常昏沉似失精神。言語錯謬。或無寒熱。或寒熱如瘡。

或朝夕潮熱。悉是發汗不徹。餘毒在心胞絡間所致也。宜服知

母麻黃湯。溫覆令微汗。若心煩不眠。欲飲水當稍稍與之。令胃

中和即愈。未汗須再服。以汗為度。若不曾大發汗。及病以來身

無汗者為尤宜。或知母麻黃湯加酒炒黃連亦好。

導赤散。局方治心火上炎逼肺。致令神昏而脉浮。

木通

生地黃各二錢

甘草七分

燈心草一團

右水煎食。遠服。

一方加茯苓、麥冬、車前子、人參。

導赤瀉心湯。海藏治熱傳少陰神昏。

黃連

酒洗

黃芩

酒洗

山梔

薑汁拌

滑石碎

知母鹽洗

拌

知母鹽洗

犀角

鎊

甘草生

人參

麥冬去心

茯苓各一

錢

生薑

三片

大棗

三枚

燈心草

十莖

右水煎去滓熟服。

知母麻黃湯。活人治傷寒差後。

又云傷寒或十數日或半月二後不差。

十日終不惺惺常昏沉似失精神言語錯謬醫或作鬼祟或作風疾多般治不差或無寒熱或寒熱似瘧都是發汗不盡餘毒在心胞絡間所致也宜服知母麻黃湯溫覆令微汗若心煩不眠欲飲水當稍稍與之令胃中和即愈未汗再服以汗為度。

知母一錢 麻黃去節半
甘草炙 芍藥 黃芩各七分

桂枝去皮七分盛
暑中減半

右水煎去滓溫服。

瘻癰

李士材曰。瘻則筋急而縮。癰則筋緩而伸。或縮或伸。動而不定。
熱極生風也。汗出時蓋覆不周。腰背手足搐搦。牛蒡根湯。

脉浮數有風熱。防風通聖散。血不養筋。大秦艽湯。

牛蒡根湯述論治汗出不流。腰背手足搐搦。

牛蒡根

麻黃

牛膝

南星

為末。好酒一升同研。以新布濾取汁。用炭火半燒於地坑通赤去火令淨。投藥汁在坑內燒令黑色。取出細研。每酒

傷寒摘要卷四
調服五分。日三服。

防風通聖散

河間

治風熱壅盛。表裏三焦皆實者。

吳琨曰全方除硝黃名雙

散解。

防風

川芎

當歸

芍藥

大黃

薄荷

麻黃

連翹

芒硝

各五錢

石膏

黃芩

桔梗

各二兩

一滑石

甘草

各三兩

荆芥

白朮

梔子

各二錢半

生薑

三片

十八味。每服三錢。

用水一大鍾。生薑三片。煎六七分。溫。

服。

又作湯。各五分水煎服。

痰嗽加半夏。

閉結加大

黃二錢。

破傷風加羌活全蝎各五分。

按都梁錫氏洪曰。
通聖散中大黃芒硝自

硝麻黃三味須對證旋入自利去大黃芒硝自汗去麻黃後學能如此加減庶乎與病相合矣。

大秦艽湯

機要

當歸

芍藥

白朮

生地

熟地

川芎

甘草

茯苓

防風

白芷

獨活

羌活

黃芩

各七分

秦艽

石膏

各一錢

細辛

用五分

水煎溫服。

按景岳云風寒痛痺而血虛有