

黃盛傳記

愧生氏藏

張立才號

萬病回春

增補萬病回春原本目錄

孝集卷之一

萬金一統述

藥性歌

諸病主藥

釋形體

週身臟腑形狀

人身背回手足之圖

十二經脈歌

元補瀉溫涼藥

十二月七十二候歌

卷之三 中風

傷寒附傷

中寒

瘟疫

中暑

中濕

火證

內傷

飲食

鬱證

痰飲

咳嗽

喘急

哮喘

嘔吐

卷之三 瘧疾

痢疾

泄瀉

霍亂

嘔吐

翻胃

呃逆

噎氣

吞酸

嘔吐

諸氣

青筋

痞滿

鼓脹

水腫

卷之四 積聚

五疳

痢冷

斑疹

發熱

補益

虛勞

失血

吐血

瀉血

萬病回春

二目針

卷之五

卷之六

咳血

便血

眩暈

怔忡

厥證

遺溺

體氣

頭痛

口舌

梅核氣

腹痛

婦人科

虛勞

咯血

麻木

驚悸

濁證

小便閉

脫肛

鬚髮

牙齒

癰痛

腰痛

癰疽

網經

求嗣

惡熱

顛狂

虛煩

遺精

大小便

諸蟲

面病

眼目

肺癰

脇痛

痿痺

經閉

妊娠

惡寒

癰疽

不寐

淋瀝

痔瘡

耳病

咽喉

肺痿

臂痛

消渴

血崩

產育

小產

汗證

健忘

邪祟

關格

癰疽

鼻病

結核

心痛

胸膈痛

背痛

疔病

帶下

小產

產後

乳病

婦人諸病

卷之七 小兒科

急驚

慢驚

疳疾

癖疾

諸熱

感冒

傷寒

腹脹

嘔吐

泄瀉

吐瀉

痢疾

瘧疾

咳嗽

卷之八

喘急

小兒初生雜病

胎熱

胎寒

臍風

撮口

胎驚

夜啼

中惡

天吊

鵝口

口瘡

重舌

木舌

走馬牙疳

愛吃泥

丹毒

赤腫

喉痺

眼痛

膿耳

鼻瘡

頭瘡

臍瘡

諸蟲痛

尾骨痛

疝氣

盤腸

脫肛

遺溺

尿濁

便血

下淋

吐血

小便不通

大便不

發斑

証集卷之八

解頤

齒遲

鶴節

寗胸

行遲

龜背

髮遲

痘疹

語遲

疥疹

癰疽

瘰癧

疥瘡

便毒

下疳

楊梅瘡

廉瘡

疥瘡

癰瘡

瘰癧

癰風

厲風

諸瘡

杖瘡

折傷

金瘡

破傷風

蟲獸

中毒

骨體

五絕

膏藥

通治

奇病

湯火

雲林眼筆 凡十三條

龔氏家訓 凡三十二條



增補萬病回春原本卷之七

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

同邑後學周亮登元龍校

小兒科

小兒神色總論

凡小兒病宜先觀形症神色然後察脉假如肝之爲病則面青  
心之爲病則面赤脾之爲病則面黃肺之爲病則面白腎之  
爲病則面黑先娶分別五臟形症次看稟賦盈虧胎氣虛實  
明其標本而治之無不可者

○入門審候歌

觀形察色辯因由

陰弱陽強髮硬柔

若是傷寒雙足冷

要知有熱肚皮求

鼻冷便知是瘡疹

耳熱應知風熱症

渾身皆熱是傷寒

上熱下冷傷食痢

五指相頭冷

驚來不可當

若逢中指熱

必定是傷寒

中指獨自冷

麻痘症相傳

女右男分左

分明仔細看

觀面部五色

面赤為風熱

面青驚可証

心肝形此見


脉證辨溫涼

脾怯黃疳積

虛寒眊白光

若逢生黑氣

腎敗命須亡



下頰屬腎水北  
 左腮屬肝木東  
 額上屬心火南  
 鼻準屬脾土中  
 右腮屬肺金西

小兒三歲以下有病須看男左女右手虎口三關從第二指側  
看第一節名風關第二節名氣關第三節名命關辨其紋色  
紫者屬熱紅者屬寒青者驚風白者疳病黑者中惡黃者脾  
之困也若現於風關為輕氣關為重過于命關則難治矣

紫黑紅傷寒

青驚白是疳

黑時因中惡

黃即困脾端

又

青色大小曲

人驚併四足

赤色大小曲

水火飛禽撲

紫色大小曲

傷米麪魚肉

黑色大小曲

脾風微作搐

手指脉紋八段錦

魚刺形主驚風痰熱

懸針形主傷風泄瀉積熱

水字形主驚疳食積咳嗽

乙乙字形主肝病驚風

蟲形主肝蟲大腸穢積



環形主疳積吐逆

亂紋主蟲

珠形主死

虎口三關脉紋圖



虎口父手處是也  
命關節三節辰位  
氣關節二節卯位  
虎口第一節寅位

凡小兒至三歲以上乃用一指按寸關尺三部常以六七至爲

率添則爲寒浮洪風盛數則多驚沉遲爲虛沉實爲積

小兒脉法總歌

小兒有病須憑脉

一指三關定息數

遲冷數熱古今傳

浮風沉積當先識

醫家

左手人迎王外証

外候風寒暑濕侵

洪緊無汗是傷寒

浮洪多是風熱盛

沉緊腹中痛不休

緊促之時疹痘生

虛軟慢驚作痰癇

軟而細者爲疳蟲

脉乳大小便中血

滑主露濕冷所傷

大小不勻爲惡候

五至爲虛四至損

七至八至獨尤輕

右手氣口主內疾

內候乳食痰積致

浮緩傷風有汗液

沉細元因乳食積

弦緊喉間作氣急

緊數之際驚風至

緊實風癇發搐搦

牢而實者因便閉

虛濡有氣兼驚悸

弦急客忤君須記

二至爲免三至卒

六至平和曰無疾

九至十至病熱極

十一二至死無疑

小兒死候歌

眠生赤脉貫瞳人

指甲黑色鼻乾燥

虛舌出口咬牙齒

魚口氣急啼不得

手足攢搖驚過節

魚目定睛夜死

哭而啼啼是驚

急驚

急驚風症牙關緊急壯熱涎潮

時閉結脉浮洪數緊此內有實熱外引口中熱氣煩赤唇紅二便

熱尚作仍緩下之痰熱既泄急即調養胃氣搐定而痰熱少

退即宜調補脾氣此大法也

此訣萬中無二失

顙門腫起又作

鴉聲忽作肚青筋

目多直視不轉睛

蛇蟲既出死形真

靈丹十救一無生

面青唇黑晝亡

啼而不哭是病

噤煎不安是煩

噤啞不定是燥

急驚風肝風邪痰熱有餘之症也

急驚者陽症也治宜解表敗毒散王之若急驚肚腹腫痛

重砂九萬億九之類

○敗毒散

治急驚風初起發熱手足搐搦土宮天吊角弓反張一切感冒風寒頭疼發熱咳嗽喘急鼻寒聲重及

瘡疹欲出發諸症宜服之

人參

羌活

柴胡

前胡

茯苓

去皮

桔梗

去其

川芎

枳壳

去穢

天麻

全蝎

去毒

姜蚕

白附子

理地

骨皮

各等分

甘草

減牛

石剉

一劑生

薑三片水煎服

○靈砂丸

治小兒風痰驚積至危驚者如神

南星

巴豆

去壳酒煮乾云次各五錢

半夏

泡

全蝎

硃砂

少一牛入藥一牛

硃砂

各三錢

羌蚕

炒七分

輕粉少許

右為末水和丸如黍米大每一大每三次三九如驚風金銀湯下其

餘姜湯下

○龍腦安神丸

專治大人小兒驚風癰痛男婦骨蒸勞熱咳嗽語謔舌強久不瘳者及傷寒太熱不靜久無汗

者大人服一丸并花水調雞黃四五分送下或調犀角或研下  
小兒一歲以下者一之四二三歲三之一四五歲以上者二  
之一一  
神効  
牛黃 五分  
片腦 三分  
鳥犀角 二錢  
硃砂 飛過

人參

去芦 二錢

白茯神

去皮 三錢

地骨皮

二錢

麥門冬

去心 二錢

桑白皮

二錢

麝香

各三

馬牙硝

二錢

甘草

二錢

右各為末分兩秤停合為一處煉蜜為丸每兩作十九金薄  
四大張為衣陰乾磁器內放用黃蠟作蓋恐泄腦麝之氣方

百發百中其  
功不能盡述

○千金散

治小兒一切痰喘急慢驚風雖

至死但能開口灌下無不活者

全蝎

炙

姜蚕

各三

錢

硃砂

四分

牛黃

六厘

冰片

黃連

天麻

各四

分

膽星

甘草

各二

右為末

每用五七釐

薄荷

灯心

金銀煎湯

不拘時調下

保生錠

治小兒急慢驚風痰涎壅盛胎驚內吊多啼夜間驚

○服鐘驚安

神寧心

治小兒急慢驚風痰涎壅盛胎驚內吊多啼夜間驚

服鐘驚安

神寧心

治小兒急慢驚風痰涎壅盛胎驚內吊多啼夜間驚

服鐘驚安

神寧心

牛黃三錢 天竺黃

片腦五分 琥珀一兩

天麻二錢 防風二錢

茯苓去皮二錢 人參二錢

血蝎各五錢 遠志去心三錢

右爲細末用米粉糊爲

○大聖奪命命金丹治小兒急慢驚風癲癇天吊客忤物忤中

緊急驚風痰熱搐搦製初生胎驚胎驚胎驚牙關

風危惡緊急之症並皆治之其効如神其也驚棄俱不及此

直起死回生之良劑也楊緇兩傳

天麻炮 全蝎去毒

羌活去芦炒 石菖蒲

茯苓去皮 酸枣仁炒

甘草 大赤

辰砂各一兩 雄黃三錢 麝香五分

珍珠五錢 大赭石三錢 火煨

甘草二錢 蛇含三錢 火煨

姜蚕五錢 金銀薄四帖

陳皮 牛胆 南星各一

斑辰砂爲衣用薄荷湯化下

兒急慢驚風癲癇天吊客忤物忤中

初生胎驚胎驚胎驚牙關

風危惡緊急之症並皆治之其効如神其也驚棄俱不及此

妻蚕炒 瞻星 防風去芦

半夏去芦 人參去芦 白朮去芦

荆穗 細辛各五錢 川烏炮去皮

蜈蚣一條 沉香

蜈蚣一條 沉香



犀角

羚羊角

辰砂

珍珠

琥珀

天竺黃

兩一牛黃五分錢

雄黃

麝香

金薄

銀薄

四十烏蛇尾五酒

浸炙

右為末薑汁打糊為丸如芡實

大硃砂為衣每服一丸

用金銀同薄荷煎湯碎化不拘時服

一小兒潮熱發搐痰涎上壅手足指冷申酉時左腮青色隱白

用補中益氣湯調補脾肺六味丸滋養肝腎而痊二方俱見

一小兒三歲因驚搐搦發熱痰盛久服抱龍丸等藥面色或赤

或青此心肝二經血虛風熱生痰也用六味丸滋腎生血用

六君柴胡升麻調補脾胃而安二方俱見補益

慢驚慢驚症因風後虛汗手足攣攣或驚風後虛汗手足攣攣或驚風後虛汗手足攣攣

慢驚屬脾中氣虛損不足之病也慢驚者陰症也治宜固裏醒脾散主之

○醒脾散治小兒吐瀉不止作慢驚風脾困昏沉默默不食

人參去苦白朮去苦

白茯苓去皮木香

金蝎去毒

天麻

白附子

姜蚕炒各等分

甘草炙減

右剉生薑三

片枣一枚水煎溫服

一方去天麻姜蚕加南星泡半夏泡

陳倉米二百粒煎服累効

○黃芪湯

治小兒慢驚風之神藥也

黃芪二錢蜜水人參一錢

炙甘草五分加白芍

右剉一劑水煎食遠服

○治小兒吐瀉脾驚

朱砂五厘二歲已上一分

全蝎一個去足翅毒

右為細末乳汁調服

凡慢驚元氣虛損而至昏

憤者急灸百會穴若待下發不愈而

此乃臟腑傳變已極總

歸虛處惟脾愛之無屈

○紫金錠子

治急慢驚風

食神疲氣弱或吐人參去苦白朮去皮

白茯神去皮

山藥炒

乳香

赤石脂西

辰砂各三錢

麝香一錢

右為末以

糕一兩為丸如彈子大金薄為衣每

一粒薄荷湯研化服

崔氏回春 小兒驚風

一 小兒傷食發丹服發表之劑手足搐搦服抱龍丸目睛痰盛

余謂脾胃虧損而變慢驚也無風可祛無痰可逐只宜溫補

胃氣遂用六君子加附子一劑而愈 方見補益

一 小兒搐搦痰涎自流或用驚風之藥益甚視其而色黃白余

用六君子補中益氣而愈 二方俱見補益

混元丹 治小兒急慢驚風 驚後訛埋 驚後訛埋 功効方見通治

○ 牛黃鎮驚丸 治驚後訛埋 理安心神養 當歸身 赤芍藥

薄荷 天竺黃 另研 麥門冬 去心 木通 去皮 黃連 羌活

辰砂 另研 山梔仁 炒 牛黃 另研 龍骨 火燉各二錢

青黛 另研 錢右為末煉蜜為丸如大豆大每服二三十九淡

羌湯送下

一 小兒五歲因看會見姓鬼臉被驚嚇兩眼黑睛番向裏白睛