

東醫寶鑑外形篇卷之二上

東醫憲勤貞亮臣聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

耳

耳目受陽氣以聰明

人之耳目猶目者積於受陽氣所加始能聰明耳目亦必須陽氣所加

始能聰明是故耳目之陰血虛則陽氣之加無以受之而視聽之聰明失耳目之陽氣虛則陰血不能自施而聰明亦失然則耳之聰明必須血氣相須始能視聽也

耳者腎之竅

內經曰腎主耳又曰腎在竅爲耳○腎氣通於耳腎和則耳能聞五音矣

曰腎藏精靈樞曰精脫者耳聾夫腎爲足少陰之經乃藏精而氣通於耳耳者宗脉之所聚也若精

永去

耳鳴

氣調和則腎臟強盛耳聞五音若勞傷氣血兼受風邪損於腎臟而精脫者則耳聾無聞也聾病耳聾脉大者生沉細者難治細○左寸洪數心火上炎兩尺洪數相火上炎其人必遺精夢泄兩耳或鳴或聾○腎脉洪而盛為風洪而實為熱細而濇為虛○耳病腎虛遲濡其脉洪大為風洪動火賊沉濇氣凝數實熱塞久病聾者專於腎貢暴病浮洪兩尺相同或兩尺數陰火上衝黃帝曰人之耳中鳴者何氣使然岐伯曰耳者宗脉之所聚也故腎中空則宗脉虛宗脉虛則下流脉有所竭故耳鳴○上氣不足耳為之苦鳴○髓海不足則腦轉耳鳴○內經曰一陽獨嘯少陽厥也註曰笑謂耳中鳴如笑聲也一陽胆與三焦也胆及三焦脉皆入耳故氣逆上則耳中鳴○耳鳴乃是聾之漸惟氣閉者多不鳴便聾○凡

水枯涸陰火上炎故耳痛耳鳴無日而不作或如蟬噪之聲或如鐘鼓之聲早而不治漸至聾瞶良可嘆哉。○虛鳴者耳觸風邪與氣相搏其聲嘈嘈宜芎芷散或腎氣不足宗脉虛風邪入耳而鳴先用五苓散。○加枳殼橘皮生薑紫蘇同煎吞青木香元。○加散邪疎風下氣續以芎歸飲和養。○風熱酒熱耳鳴用通聖散。○加枳殼柴胡。○南星苦黃青皮荆芥酒炒製煎服。○痰火上升兩耳蟬鳴漸欲聾宜加減龍薈丸。○鐵砂酒通。○利氣湯復聰湯。○耳鳴皆是腎精不足陰虛火動也。痰火者鳴甚腎虛者微鳴宜補腎丸黃芪丸大補丸滋腎通氣湯或六味地黃丸。○以全蝎四十九枚炒黃爲末每二錢溫酒調和吞。○下百丸。○耳內閑閑然是陰虛也。○

芎芷散

治風入耳虛鳴川芎一錢半白芷蒼朮陳皮細辛石菖蒲厚朴半夏木通紫蘇葉辣桂枝

草各七分右剉作一帖入薑

三片連鬚葱白二莖煎服

芎歸飲

治風邪入耳虛鳴川芎當歸細辛各一錢辣桂石菖蒲白芷各七分右剉作一帖入薑三

片棗二枚紫蘇七

葉水煎食後服

加減龍薈丸

治痰火上升耳鳴草龍胆酒洗當歸酒洗梔子炒黃芩青皮各一兩大黃酒蒸

青黛柴胡各五錢蘆薈牛胆南星各三錢木香二

錢半麝香五分右爲末神麴糊和丸棗豆大薑湯

下二十九日三服七日後

用針砂酒以通其氣

鍼砂酒

鍼砂一兩川山甲末一錢拌鍼砂養一晝夜煉出山甲將鍼砂以酒一碗浸三四日噉酒

口內外用磁石一塊綿

裹塞耳忌怒戒色

通明利氣湯

治虛火痰氣鬱於耳中或閉或鳴痰火熾盛痞滿煩燥貝母一錢二分陳皮一

錢黃連黃芩並酒浸猪胆汁拌炒黃柏酒炒梔子炒玄參酒洗各七分蒼朮鹽水炒白朮香附子便炒生乾地黃薑汁炒檳榔各五分川芎四分木香二分半甘草二分右剉作一帖入薑三片水煎入竹瀝五匙服

復聰湯

治痰火上攻耳鳴耳聾半夏赤茯苓陳皮甘草蒹蓄木通瞿麥黃柏鹽炒各一錢右剉作

一帖入薑三片水煎服

補腎丸

治陰虛火動耳鳴熟地黃兔絲子酒製各八兩當歸身三兩半肉蓯蓉五兩山茱萸二兩

半黃柏知母並酒炒各一兩破故紙酒炒五錢右爲末酒糊和丸梧子大空心鹽湯下五七十九丸

黃芪丸

治腎虛耳鳴夜間睡着如打戰鼓黃芪一兩白蒺藜炒羌活各五錢大附子一箇炮羯羊

腎一

兩焙乾右爲末酒糊和丸梧子

大空

心煨葱鹽湯下三五十九錢

大補丸

治耳鳴欲聾黃柏八兩剉人乳拌勻晒乾再用鹽水炒褐色右擣爲末水丸梧子大空心

鹽湯

下百丸○

一名

獨勝丸

滋腎通

耳湯

治腎虛耳鳴欲聾當歸川芎白芍藥生乾地黃酒炒各一錢知母黃柏並酒炒

黃芩

酒炒柴胡白芷香附子各七

分右

剉作一帖空心水煎溫服

耳聾

耳聾皆屬於熱然有左耳聾者有右耳聾者有左耳右耳俱聾者不可不分夫左耳聾者足少陽火

也忿怒之人有之聾者主之助見夫右耳聾者

足太陽之火也色慾之人多有之六味地黃丸主

之。勸。親。左。右。俱。聾。者。足。陽。明。之。火。也。醇。酒。厚。味。之。人。多。有。之。通。聖。散。勸。親。滾。痰。丸。勸。親。總。此。三。者。而。言。之。則。忿。怒。致。耳。聾。爲。多。厥。陰。少。陽。火。多。故。也。硯。
○。腎。水。竅。耳。而。能。聞。音。者。水。生。於。金。也。肺。主。氣。一。身。之。氣。貫。于。耳。故。能。聽。音。凡。治。諸。聾。必。先。調。氣。開。鬱。間。用。磁。石。羊。腎。丸。以。開。關。竅。蓋。聾。皆。痰。火。鬱。結。非。磁。石。鎮。墜。烏。桂。椒。辛。菖。蒲。辛。散。流。通。則。老。痰。鬱。火。何。由。而。開。愈。後。以。通。聖。散。和。之。可。也。硯。○。左。耳。聾。婦。人。多。有。之。以。其。多。忿。怒。故。也。右。耳。聾。男。人。多。有。之。以。其。多。色。慾。故。也。左。右。俱。聾。膏。梁。之。家。多。有。之。以。其。多。肥。甘。故。也。蠶。○。新。聾。者。多。熱。久。聾。者。多。虛。硯。○。耳。聾。有。風。聾。濕。聾。勞。聾。虛。聾。厥。聾。卒。聾。○。左。耳。聾。宜。龍。胆。湯。右。耳。聾。宜。滋。陰。地。黃。湯。左。右。耳。俱。聾。宜。酒。製。通。聖。散。清。聰。化。痰。丸。硯。

磁石羊腎丸

治諸般耳聾補虛開竅行鬱散風去濕
磁石三兩煨再用葱白木通各三兩判

同水煎一伏時取石研水取二兩川芎白朮川椒
棗肉防風白茯苓細辛山藥遠志川烏木香當歸
鹿茸兔絲子黃芪各一兩肉桂六錢半熟地黃二
兩石菖蒲一兩半右爲末羊腎兩對酒煮爛和酒
糊和九梧子大空心溫
酒或鹽湯下五十丸

龍胆湯

治忿怒動胆火致左耳聾黃連黃芩梔子當
歸陳皮牛胆南星各一錢草龍胆香附子各

八分玄參七分青黛木香各五分乾薑三分炒黑
右剉作一帖入薑三片水煎入玄明粉三分服

滋陰地黃湯

治色慾動相火致右耳聾熟地黃一錢
半山藥山茱萸當歸川芎白芍藥各八

分牡丹皮澤瀉白茯苓石菖蒲遠志知母黃柏並
鹽酒炒各六分右剉作一帖水煎空心服亦治大
病後耳

聾

清聰化痰丸

治飲食厚味挾怒氣以動肝胃之火致耳聾耳鳴壅塞不聞聲音橘紅去白鹽

水洗赤茯苓蔓荊子各一兩片芩酒炒八錢黃連

酒炒白芍藥酒浸煨生地黃酒洗柴胡半夏薑製

各七錢人參六錢青皮醋炒五錢生甘草四錢右

爲末葱湯浸蒸餅和丸棗豆大茶清下百丸

和

風聾

風聾者風邪入耳必耳中痒或頭痛風熱鬱者

宜酒製通聖散凡耳痒皆屬於熱少陽厥陰

熱多宜開痰散風熱通聖散凡倍入酒煨大黃

再用酒炒三次後入諸藥通用酒炒水煎食後服

研○風虛耳聾

宜桂香散凡治風虛耳聾南星炮白芷各一錢辣桂川芎

桂香散

當歸細辛葛蒲木香木通白蒺藜麻黃甘草

各七分右剉作一帖入紫蘇七

葉薑三片葱白二莖水煎服凡

濕聾

濕聾者因雨水入耳浸漬必耳內腫痛涼隔散
火煨倍入酒炒
風荊芥水煎服或五苓散
生薑煎服黃龍散入龍腦少許吹入耳中妙甚

或加陳皮枳殼紫蘇

或加羌活防

黃聾散

治沐浴水入耳中或膿耳亦治小兒聾耳亦
白礬黃丹水飛龍骨煨胭脂燒灰海螵蛸煨

各一錢麝香少許右為末先以紙撚拭乾

膿水乃以綿撚蘸藥入耳日易之

虛聾

因久瀉或大病後風邪乘虛入耳與氣相搏嘈
嘈而鳴或時眼見黑花宜四物湯加知母

黃柏並鹽酒炒菖蒲遠志水煎服或腎氣丸

加磁石破故紙兔絲子黃柏空心鹽湯吞下○若

勞役脫氣者補中益氣湯加

白茯苓黃柏知母並鹽水炒煎服

勞聾

經曰精脫者耳聾其眼頰顴色黑耳輪枯焦受
塵垢者是也因房勞脫氣者人參養榮湯

加知母黃柏並鹽水炒煎服或補骨脂丸益腎散

呷○腎虛耳鳴者六味地黃丸訪覲加遠志菖蒲

黃柏知母並鹽水炒亦治虛症動火而聾○腎

虛耳聾宜燒腎散腎虛久聾宜薑竭散開之○

補骨脂丸

治勞損耳聾磁石煨淬一兩二錢半熟地黃當歸川芎肉桂兔絲子川椒破故紙白

蒺藜胡盧巴杜仲白芷菖蒲各二錢右為

末蜜丸梧子大空心葱白湯下五十丸呷

益腎散

治腎虛耳聾磁石煨淬巴戟川椒各一兩石菖蒲沉香各五錢右為末以猪腎一枚細切

和以葱鹽並藥末用濕帛十重

裹煨令熟空心細嚼以酒下○

燒腎散

治腎虛耳聾磁石火煨醋淬七次附子炮川椒炒巴戟各一兩右為末用猪腎一枚細切

葱白白芷各一錢入藥末一錢鹽一匙和勻濕紙

裹煨熟取出空心細嚼溫酒送下十日見效○

薑蜆散

治耳聾因腎虛所致十年內者一服愈全蜆

大四十九片

去梢洗焙去風熱生薑切片如蜆

勿食夜卧酒調作一服至二更以來徐徐盡量飲

五更耳中聞百十攢

笙響自此聞聲旺

厥聾

暴厥而聾偏塞閉不通內氣暴薄也。五臟

併時併則臟氣逆名之曰厥厥氣相搏入于耳之

時則令聾名之曰厥聾氣逆耳聾有三肝與手太

陽少陽也經云肝氣逆則頭痛耳聾是也手太陽

氣厥而聾者其候耳內氣滿熱塞手少陽氣厥而

聾者其候耳內渾渾焯焯一云輝輝燿燿皆宜四

物湯吞下龍薈丸或燒腎散以通之鬚。因臟氣

厥逆入耳痞塞不通必受眩暈宜當歸龍薈丸助

以。兼用塞耳耳聾耳鳴。熱氣閉塞耳不鳴。明

卒聾

卒聾者腎氣虛風邪傳于經絡入于耳中正氣與邪氣相搏故令卒聾宜芎芷散坊見清神散

方綱

○暴聾皆是厥逆之氣經云少陽之厥暴

聾者是也

○暴聾宜蒲黃膏龍胆膏塞耳防見

○共為細末作丸塞耳內服甘草煎湯令兩人各

製用不可一處安頓又巴豆二十粒為泥松香五

錢入葱汁搗作丸

綿裹塞耳中

耳重聽

耳重聽宜清神散

清神散

治風氣塞耳常重聽頭目不清白殭蚕甘菊各一兩羌活荆芥木通川芎香附子防風各

五錢石菖蒲甘草各二錢半右為末每二

錢食後茶清調下或剉水煎服亦可

聰耳湯

治耳重聽不清黃柏酒炒一錢當歸水煎食芍藥酒炒生地黃酒洗川芎知母荷葉附子

烏藥白芷防風羌活酒洗獨活酒洗薄荷蔓荊子
蒿本酒洗各五分細辛三分右剉作一帖水煎食

後服服後低

頭睡一時豔

地黃湯

治腎經熱右耳聽事不真每心中沸然則轉
覺重虛鳴疼痛磁石煨淬爲末二兩生乾地

黃酒洗二兩半枳殼羌活桑白皮防風黃芩木通

各一兩甘草五錢右麤末每四錢水煎日二服

聾耳

耳者宗脉之所聚腎氣之所通足少陰之經也若
勞傷氣血熱氣乘虛入于經熱氣聚則生膿塞耳

者謂之聾耳○人中有津液若風熱搏之津

液結硬成核塞耳亦令暴聾謂之聾耳熱氣乘虛

隨脉入耳熱聚不散濃汁出焉謂之膿耳○耳

中津液結核塞耳暴聾而爲聾耳宜服柴胡聰耳

湯外用猪脂地龍鍋底煤等分葱汁

爲丸棗核大綿裹入耳令聞挑去

柴胡聰耳湯

治聾耳耳中乾結耳鳴而聾連翹三錢柴胡二錢當歸人參甘草各一錢右剉

作一帖入薑三片水二盞煎至一盞去渣入水蛭末五分蜜虫三枚末麝香一分再一沸食遠服

耳痛成膿耳

風邪乘少陰之經入於耳內熱氣聚則痛而生膿或風熱上壅腫痛日久膿汁流出

皆謂之膿耳膿不去則塞耳成聾

宜鼠粘子湯蔓荊子散犀角飲子荊芥連翹湯東

垣鼠粘子湯○去膿汁宜紅綿散抵聖散黃龍散

坊見○明礬散吹耳散○耳痛以白龍散塞耳○

耳熱出汗滑石石膏天花粉防風各一

錢龍腦一分右爲細末慘耳中卽止

鼠粘子湯

治耳內生腫紅如櫻桃極痛連翹片芩酒炒玄參苦黃梔子酒炒鼠粘子炒草龍胆

酒炒板藍根抑菰生甘草各一錢右剉

作一帖水煎食後服隨飲酒一二盞

蔓荊子散

治腎經有風熱耳中熱痛出膿汁或鳴或聾蔓荊子赤茯苓甘菊前胡生地黃麥門

冬桑白皮

芍藥木通升麻甘草各七分右

剉一帖

入薑三片棗二枚水煎食後服

犀角飲子

治風熱耳聾腫痛及出膿水犀角屑木通石菖蒲玄參赤芍藥赤小豆甘菊各一錢

甘草五分

右剉作一帖

入薑五片

水煎服

荊芥連翹湯

治兩耳腫痛由腎經有風熱荊芥連翹防風當歸川芎白芍藥柴胡枳殼黃芩

梔子白芷

桔梗各七分甘草五分

右剉作一帖

水煎食後溫服

東垣鼠粘子湯

治耳內痛生瘡枯梗一錢半黃芪柴胡名七分鼠粘子連翹生地黃酒炒

當歸尾黃芩

生甘草炙甘草各五分昆布蘇木黃

連蒲黃草龍胆

各三分桃仁三個紅花一分右剉