

庚辰

太素脉三

二仲州堂

家傳太素脉秘訣

青城山人

張太素

汀州醫官

劉伯謹

太學生

周文煇

梓

十二支為六氣

子午少陰君火

卯酉陽明燥金

辰戌太陽寒水

丑未太陰濕土

寅申少陽相火

巳亥厥陰風木

五運所化

甲己土


乙庚金

丙辛水

丁壬火

戊癸火

以年遁月



丁巳之年丙作首 乙庚之歲戌為頭 丙辛之歲尋庚上

壬子寅順行流 惟有戊癸何方發 甲寅之上好推求

以日遁時

丁巳還生甲 乙庚丙作初 丙辛尋戊子

壬庚子居 戊癸何方發 壬子是真途

五臟所屬行年月氣日時

膽乙肝丙小腸 丁心戊胃己脾行 庚屬大腸辛屬肺

壬乃膀胱癸腎堂

周天符歲會

丙酉金 丙戌水 丁亥木 戊子火 乙卯金



丙辰水

丁巳木

戊午火

己未土

己丑土

左手脉

入左寸脉微洪

心小腸

火如有沉脉是右尺脉属水是水尅火曰病

入左關脉微弦

肝膽

木如有濡脉是右寸脉属金是金尅木曰病

入左尺脉微沉

腎膀胱

水如有緩脉是右關脉属土是土尅水曰病

右手脉

入右寸脉微濡

肺大腸

金如有微脉是左寸脉火尅金曰病

入右關脉微緩

脾胃

土如有弦脉是左關脉木尅土曰病

入右尺脉微數

命門三焦

火如有沉遲是左尺脉水尅火曰病

左寸脉浮心有餘沉遲不足

左關脉浮肝有餘沉遲不足

尺脉浮腎有餘沉遲不足

寸脉浮肺有餘沉遲不足

右關脉浮脾有餘沉遲不足

尺脉浮弦者命門三焦有餘沉遲不足

十二經

左手脉心小腸火

關脉肝膽木

尺脉腎膀胱水

右手脉肺大腸金

關脉脾胃土

尺脉命門三焦水

心脉微洪曰平洪多胃氣少曰病如脉沉是腎肝心也

夫尅妻洪甚用黃連解毒湯主之沉遲清心蓮飲主之

關浮脉微弦曰平弦多胃氣少曰病如有瀉脉是金尅木

有餘弦緊用桃仁承氣湯主之不足木青化滯湯主之

寸尺脉沉曰平沉多胃氣少曰病如有緩脉是土尅水有  
餘滋腎丸加黃柏知母瀉之不足附子四逆湯温之腎  
無有餘多不足

石寸脉微瀯曰平瀯多胃氣少曰病如有數脉在內是心  
火邪傷有餘用知母茯苓湯瀉之不足用麥門冬飲子  
補之

石關脉微緩曰平緩多胃氣少曰病如有弦脉是肝木尅  
土有餘用調胃承氣湯下之不足用治中湯補之

石尺脉微數曰平數多胃氣少曰病有餘用涼膈散主之  
不足用四逆湯補之

五行相生

水生木

木生火

火生土

土生金

金生水

水生木

五行相剋

木剋土

土剋水

水剋火

火剋金

金剋木

木剋土

河圖生成數

天一生水

地六成之

地二生火

地七成之

天三生木

地八成之

天四生金

地九成之

天五生土



地十成之

水一六

火二七

木三八

金四九

土五十

假如診心脉得一數六數而止者是水尅火若遇丙辛及辰戌日時死也餘皆倣此

肝脉診得四數九數而止是金尅木遇乙庚卯酉日時死

脾脉診得三數八數而止是木尅土遇丁壬巳亥日時死

肺脉診得二數七數而止是火尅金遇戊癸子午日時死

腎脉診得五數十數而止是土尅水遇甲己丑未日時死

十干五行總括

東方甲乙木

南方丙丁火

西方庚辛金



北方壬癸水 中央戊己土

十干五運所化歌

甲己化土 乙庚金 丁壬化木 盡成林 丙辛化水 滔去

戊癸南方火焰侵

六氣所屬地支

子午少陰君火天 卯酉陽明燥金 辰戌太陽寒水

丑未太陰濕土 寅申少陽相火 巳亥厥陰風木

年月日時加臨同天符運氣斷病法

乙酉金 乙庚化金 卯酉陽明燥金 丙戌水 丙辛化水 辰戌太陽寒水 丁亥木 丁壬化木 巳亥厥陰風木

戊子火 戊癸化火 子午少陰君火 己丑土 甲己化土 丑未太陰濕土 乙卯金 乙庚化金 卯酉陽明燥金

丙辰水

丙辛化水辰戌太陽寒水

丁巳木

丁壬化水巳亥厥陰風木

戊午火

戊癸化火午少陰君火

己未土

甲己化土丑未太陰濕土

### 斷年月日時病法

假如丙戌年又遇丙戌丙辰日時但患心經受病值此同

運日時死若過得此日可治

假如己酉年又遇乙酉乙卯日時但患肝經受病值此同

運日時死若過得此日可治

假如丁亥年又遇丁亥丁巳日時但患脾經受病值此同

運日時死若過得此日可治

假如戊午年又遇戊午戊子日時但患肺經受病值此同

運日時死若過得此日可治

假如巳丑年又遇巳丑巳未日時但患腎經受病值此同  
運日時死若過得此日可治

六

脉

掌

圖



傷寒六經傳變日法

一曰太陽經頭痛身熱法當以汗先年有餘雙解散先年  
不足人參敗毒飲假如今年乙未濕土司天辰戌太陰



寒水在泉明年變解散更有脉虛實浮散數而大謂之  
有餘曰實短數而微謂之不足曰虛

二曰陽明經當和調中湯加四苓散

三曰少陽經小柴胡湯 四曰太陰經身痛

五曰少陰經口乾舌燥 六曰厥陰經當下

七曰六經傳遍又復太陽又以汗下

如脉浮緊大煩者又汗 如脉沉而遲按下緊實又下

如右關脉是陽明胃土脉 浮緊而洪頭面微紅斷曰發斑

分男女脉

男子尺脉常弱 氣有餘為無事

女子尺脉常盛 血有餘為無事

經曰女人反此背者之

女要尺盛而寸弱  
男要寸盛而尺弱

謂之反此斷病亦然

里女脉尺弱而寸盛

童子脉尺盛而寸弱

男子若尺脉大而浮名曰虛必走精

女子若尺脉浮而大或沉而微必經脉不調半虛漏血之

脉如有孕脉尺脉緊實而大至勻調必是孕婦更加吐

逆三個月也左手尺脉浮大斷曰男右手尺脉浮大斷

曰女

### 醫家難經玄鈔

經曰肝青象木肺白象金今

補註脫  
一今字

肝得水而沉夫木得水

而浮金得水而沉今乃木沉金浮其意何也然肝者非純

木乙酉也庚之柔宗大言陰與陽小言夫與婦釋其微陽而吸其微之氣其意樂金又行陰道多故今肝得水而沉肺者非為純金辛也丙之柔宗大言陰與陽小言夫與婦釋其微陰婚而就火其意樂火逆行陽道多故今肺得水而浮肺熱而沉者何故知辛當歸庚乙當甲

用藥式樣

心經有餘

黃連解毒散心中

連栢黃芩梔子同

獨活引經宜仔細

其中妙法少人通

心經不足



清心蓮子補心中

甘草黃芩并麥門

蓮肉車前芪最補

茯苓八味共人參

小腸經有餘

八正散能散小腸

木通瞿麥大黃良

車前滑石蕪甘草

扁蓄山梔引藁姜

小腸經不足

吳茱萸補小腸經

甘草乾姜及好參

吳茱萸更多如法製

引經黃柏并麥門

肝經有餘

桃仁承氣散肝經

厚朴芒硝枳實真

生熟大黃隨証用

青皮為引及桃仁

肝經不足

木香化滯補肝枯

芍藥當歸枳實扶

半夏青陳皮草豆

紅花九味引柴胡

膽經有餘

小柴湯散膽經餘

半夏人參甘草隨

多用柴胡尤是引

黃芩五味莫躊躇

膽經不足

溫膽湯能補太陽

人參半夏竹茹良

苓芩甘草陳皮合

芍藥黃芩九味長

月經有餘

大承湯散腎經餘

厚朴將軍枳實除

更用芒硝須仔細

引經知母一同醫

月經不足

四逆湯能補腎虛

引經知母本相宜

乾姜附子須炮製

甘草人參為藥醫

膀胱有餘

人參敗毒散膀胱

甘草前胡柴獨羌

茯苓枳殼芎桔梗

引經藁本正相當

膀胱不足