

證治彙補目錄

申江李用粹修之甫著

首卷

提綱門

中風

似中

傷風

附胃風

中寒

附外感陰毒內傷真陰

暑症

附疰夏濕溫煎厥說

濕症

附風濕痺火寒濕濕熱

燥症

火症

二卷

內因門

氣症

血症

痰症

飲症

傷食

附惡食不能食

傷酒

鬱症

附失精脫營

脾胃

勞倦

虛損

癆瘵

附傳尸癆鬱癆風癆

虫症

三卷

外體門

發熱

惡寒

附產後惡寒呻吟久

汗病

附盜汗心汗頭汗陰汗飲食汗

瘡疾

斑症

附妊婦發斑發疹

黃病

水腫

附肺脹身腫

破傷風

癘風

附滇南傳歸心方鵝掌風

痺症

痛風

附鬼箭筈

麻木

瘰症

四卷

上竅門

眩暈

附鬱冒頭重肝厥

頭痛

附眉棱痛腦痛

面病

附類題

頭風

附雷頭風大頭風

目疾

附偷針眼倒睫拳毛雀目眼

耳病

附耳鳴耳痛膿耳耳聾停耳耳痒盯耳

鼻病

附腦砂

口病

附唇病齧舌舌病

齒病

附走馬疳齒蝕

咽喉

附伏氣疫氣

卷五

胸膈門

咳嗽

附肺痿胸痺肺癰痰火肺脹

喘急

哮喘

吐血

附衄血咯血嘔血唾血咳血痰涎血齒衄腦血肌衄

呃逆

嘔吐

附漏氣走哺食庫

痞滿

噎膈

附梅核氣

反胃

吞酸

附吐清水

嘈雜

附愛氣

惡心

消渴

癲狂

附中邪心風

癰症

驚悸怔忡

附卑慄失志

健忘

附驚恐

卷六

腹

脇門

心病

附胃腕痛胸痛

腹痛

附腹中窄狹小腹痛

霍亂

積聚

脹滿

附虫蠱脹

脇痛

腰痛

附腎着

卷七

腰膝門

痿痹

附鶴膝風解休陰毒

疝氣

附木腎白液偏墜陰挺腎囊風

脚氣

附濕火脚心痛骨疽

厥症

附暴死急救法

卷八

下竅門

泄瀉

痢疾

便血

附腸風臟毒陽瘕蠱毒血痔

溺血

便濁

附精濁

遺精

附夢遺鬼交

淋症

附小便類數

癰閉

附轉胞胞痺關格

遺溺

閉結

附脾約陰結

脫肛

證治彙補卷之二

門人范超同叔

朱

逢綸升

上海李惺菴先生著

姪聖俊彥章

男謨丕文

氣症章

詰揆文全較

大意

氣者氤氲浩大之元氣當其和平之時源出中焦總

統乎肺

原病式

在外則護衛皮毛充實腠理在內則導

引血脉升降陰陽周流一身運行不息

指臟腑之所

以相養相生者皆此氣也盛則盈衰則虛順則平逆則病

繩墨

內因

百病皆生于氣也怒則氣生喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收熱則氣滯驚則氣亂勞則氣耗思則氣結憂則氣沉

內經

凡七情之交攻五志之間發乖

戾失常清者遽變而爲濁行者抑遏而反止營運漸遠肺失主持氣乃病焉

原病式

外候

氣之爲病生痰動火升降無窮燔灼中外稽留血液

爲積爲聚爲腫爲毒爲瘡爲瘍爲嘔爲欬爲痞塞爲
關格爲脹滿爲喘呼爲淋瀝爲便閉繩墨爲胸脇脹疼
爲周身刺痛久則凝結不散或如梅核窒碍于咽喉
之間咯嚔不下或如積塊攻衝于心腹之內發則痛
絕彙補

脉法

下手脉沉便知是氣沉極則伏濇弱難治玄大凡氣
病輕者肺脉獨沉重者六脉俱沉又氣病輕者肝脉
獨弦重者脾脉亦弦也彙補

女人多氣

男子屬陽得氣易散女子屬陰得氣多鬱故男子氣

病少女子氣病多

正傳

况嬌養縱妬性偏見鄙或媼媳

婢妾志念不伸恚懷疑忌抑鬱無涯皆足致病

彙補

七情病異

喜怒驚恐屬心膽腎經病則耗散正氣爲怔忡失志

精傷痿厥不足之病怒憂思悲屬肺脾肝經病則鬱

結邪氣爲顛狂噎膈腫脹疼痛有餘之病

玉冊

五志相勝

五志所傷以所勝者平之悲可以治怒以愴惻苦楚之言感之怒可以治思以污辱欺罔之言觸之思可

以治恐以慮彼忘此之言奪之恐可以治喜以迫遽
危亡之言怖之喜可以治悲以謔浪褻狎之言娛之
凡此法者必詭詐譎怪無所不至然後可以動其耳
目易其視聽也又熱可以治寒寒可以治熱逸可以
治勞習可以治驚若徒事湯藥失所務矣

和子

氣症總治

調氣之法結者散之散者收之損者益之逸者行之
上之下之摩之浴之薄之劫之開之發之氣虛者掣
引之素問滯者導之鬱者揚之熱者清之寒者溫之偏
熱偏寒者反佐兩行之挾濕者淡以滲之挾虛者補

而養之六虛甚者補歛之浮越者鎮墜之彙補

氣病變火

氣本屬陽亢則成火六氣有餘便是火也原病故滯

氣逆氣上氣皆氣得炎上之化有升無降蒸薰清道

甚至上焦不納中焦不化下焦不滲宜清降氣道化氣

丸加黃連山梔若概用辛香燥熱之劑是以火濟火矣丹溪

氣病成痰

有尋常外冒四氣內着七情或偏食厚味致清濁相干噫氣少食或痞或痛此屬氣也然有屢用辛溫暫開復結愈劫愈滯蔓延日久爲吞酸爲嘈噤此乃氣

生痰之症也若徒用香燥則津液枯涸痰凝血瘀結成窠囊爲痛爲嘔乃反胃噎膈之漸也惟當平補調疎使脾胃清和則氣道健行痞塞自解

六要

氣兼痰火

氣與痰火同出異名三者奏合重則卒暴眩化輕則脹痛痞塞故治氣者不治其火則氣不降不治其痰則氣不行故清痰降火爲治氣之關節也

景補

辛香暫用

辛香之劑但治初起鬱結之氣借此暫行開發稍久氣鬱成熟便宜辛涼以折之最忌香燥助火如明知

傷冷受寒而病者方敢溫散亦暫法也

丹溪

氣病和血

氣主煦之血主濡之

難經

一切氣病用氣藥不效者乃

氣滯而血不能波瀾也宜少佐芎歸活血血氣流通

而愈乃屢驗者故婦人宜調血以理氣男子宜調

氣以養血

醫鑑

氣虛補脾

氣因于中

內經

故中州為元氣之母俗云氣無補法者

此為氣實人言也如脾虛正氣不行邪著為病當調

理中州復健運之職則濁氣降而痞滿除如不補氣

氣何由行

溪月

六君子湯加減之

氣虛和肝

上升之氣自肝而出

原病式

故性躁多怒之人肝木必

旺肝旺則乘脾宜用伐肝之藥然剋削太過肝木未
平而脾土先受其害脾益虛矣

準繩

况造物之理太剛

則折肝氣過旺肝亦自傷不但脾虛而肝亦虛矣所
以氣病久而肝脾兩虛者宜調脾和肝逍遙散出入

治之

彙補

氣虛補腎

肺為主氣之標腎為主氣之本腎虛氣不歸元衝脉