

永類鈴方

求類金方卷第十一

諸風

和劑局方 (三生飲) (小續命湯) (大醒風湯) (大防風湯) (五痺湯)

(人參順氣散) (烏藥順氣散) (參消風散) (三才調散) (三五七散) (虎骨散)

(七聖散) (八風散) (四生散) (追風散) (清神散) (青州白圓子) (烏荊圓) (雄黃圓)

(壽星圓) (驚氣圓) (牛黃清心丸)

易簡星香湯 治中風痰盛服熱藥不得者

南星八錢 水香一錢 咬咀每服四錢 姜三片 水一盞 煎七分 溫服

十力 治中風痰壅六脈沉伏昏不知人

皮南星生用各乙兩 煎寒炮用 木香半兩 咬咀 羅水

虛寒甚者加天雄川烏各三建湯痰壅藥不下灸關元丹

治中風虛極言語蹇 手足偏廢六脈俱微不可攻風止且扶虛

雄附子 川烏並去皮生用 木香半兩生 沉香旋磨水入 咬咀每服四錢 水

二盞 姜十片 煎七分 溫服 氣乏宜熱用

(味順氣散) 凡中風人先服此藥順氣次治風藥

白木白 青皮

各去白 白

台烏藥 人參各乙兩 甘草炙半兩

牙三錢服水乙盡煎七分不拘時溫服可加生南星木香各三錢加姜煎仍以酒化
蘇合香元間服

醒風湯治中風痰涎壅盛口眼喎斜半身不遂

半夏生防風各二兩全蝎去毒不白附子生川烏生南星生木香甘草各半兩
以且每服半兩水一盞姜十片煎溫服

風喎斜生涎言涎緩弱稀養草俗名火松草五月五日六月六日採洗取葉隨多少
味每蒸以酒蜜水酒蒸二飯久曝乾作末蜜元梧子大空心百元酒或米飲下
泥中風偏枯不隨一切諸風攣拳

石斛去根石楠葉防風虎脰骨酥炙當歸茵芋葉杜仲炒川牛膝芍藥
狗脊燎去毛川續斷巴戟去心各二兩石廂如豆囊藥以酒一斗清半日每一盞熱服無時
獨痛元治諸風歷節疼痛腫痛

川烏生不黑豆七七粒生去皮全蝎三个去毒射香半錢研地龍去土半兩
細米酒糊為元氣豆大每服十五元至三十元臨臥冷酒吞下微汗不妨

楊氏家藏奪命散治卒中風涎氣閉牙關緊急眼目上視破損傷風搐搦潮作及小兒急驚氣上
甜葶藶白芷南星制半夏巴豆去殼不去油等分並生用右細末每服半錢生薑自然
汁一呷調下吞不下者加湯藥灌之利痰或吐為愈

牽正散治中風口眼喎斜半身不遂白附子白姜蚕全蝎去毒並生用等分為末
每服二錢熱酒調下不拘時

太白散治諸風痰涎壅盛手足不仁及產後血虛中風

天南星五分炒烏蛇肉三錢全蝎梢三錢去毒白附子三錢生川烏尖三錢生

細末每服三錢水一盞蠟茶半盞葱白一寸煎溫服

獨活散治風化痰頭目眩暈

川芎獨活防風藁本旋覆花蔓荊子細辛各二分石膏研甘草炙各半兩

細末每服三錢水一盞薑三片煎七分食後熱服

防風散治頭目不清常服去風明目

防風川芎白芷菊花甘草炙等分為末服三錢荊芥湯調下食後

荊芥元治風邪頭目咽喉不利或傷風發熱頭疼鼻塞聲重

荊芥穗土兩天麻附子炮白附子炮烏藥當歸川芎各二兩細末蜜元每兩作十

元朱砂為衣每元食後細嚼茶酒任下

痰壅盛頭目昏痛鼻塞耳鳴頭皮痛痒

四兩荊芥穗三兩細辛三兩川芎防風甘草炙各兩半姜蚕炒菊花各二兩

先以南星兩洗焙為末酒升煮成膏以前藥為末煉蜜入南星膏同和元梧子大

每服三十元食後姜湯下

黃一散治風發狂狗肝二具硝石黃丹三味各三錢半右以硝黃二味研勻將狗肝

批開搗藥在內以麻縛定用水二升煮熱以肝細嚼就煮藥汁送下不拘時

澄泉方大九寶散治痰氣中風痰雖微去當先服此藥順開關不致枯廢後進風藥

天雄以附子代亦可沉香防風南星炮薄荷地龍奎木香金蝎去毒各等分
吹咀每服二錢水一盞姜五片煎熟入麝香少許不拘時

皂角六元疎風活血肌肉不緊實者尤宜服

烏豆

川烏草烏各兩六分烏藥何首烏各兩牙皂五條湯泡去皮弦烏梅鹽醋者子不去核
劉指面大好酒醋各三升浸一宿瓦甃乾晒焦揀出何首烏別作末煮膏以味焙為末以
前餘藥酒醋及首烏膏和為元每三十元酒下

烏附元去風疎氣川烏干个香附子半斤姜汁淹一宿炒焙並作末酒糊元每十數元溫
酒下肌体肥壯及有風疾者宜常服

赴痛元治走注麻節諸風軟痛卒中倒地跌撲傷損

草烏頭三兩不去皮熟地黃或用生者南星半夏麴姜蚕烏藥各半兩
並日乾為末酒糊元梧子大晒乾每五元空心溫酒下跌損姜汁和酒研十數
粒塗傷處如卒中倒仆姜汁茶清研皂粒漉下立甦本事方謂是六神神方

簡易方稀涎散治中風四肢不收涎潮膈塞氣閉不通

光明晉礬二兩牙皂四條肥實不蛀者去皮弦細末研勻每服二錢至三錢溫水調
灌下得微冷涎流出三升便甦不可大吐能虛人

勝金元治證如朱砂半兩別研生薄荷片牙皂兩把碎水并仍搗入薄荷汁一匙
熬伏膏瓜蒂末乙兩梨蘆末乙兩右以朱末同瓜蒂末研勻入膏子內和為膏
龍胆大朱砂為衣溫酒化一元或二元得吐即省不省不可治

附子醃風湯中風涎潮牙關緊急不省人事

附子七錢重天雄不南星不各二兩重並生用去皮脐 蝎梢半兩去毒

咀 每服半兩水盡半姜七片煎七分不拘時

羌活散治半風偏廢附子一个羌活為藥各兩咀半兩水四盞煎盡分三服

是齋四咀防湯治風中氣中手足癱瘓口眼喎斜言語蹇澀

川烏炮益智干姜各兩青皮半兩附子八錢重生咬咀半兩水三盞姜半片棗一个煎

五經元草烏風癱瘓手足顫掉言語蹇澀及跌撲傷損

炮兩川烏炮乳香沒藥別研各兩生黑豆之升以班指干不夫頭足同

宜脹為度去貓用豆炒乾之前藥醋糊元梧子大每三十元溫酒不拘時下

半身不遂肌肉乾瘦為偏枯忌用麻黃發汗枯津液惟此潤筋風

當歸二兩赤芍續斷白朮葉本虎骨冬各兩烏蛇肉半兩細末每二錢溫酒食後

調下中煩疼加生地黃乙兩藏寒自利加天雄半兩

解語湯治脾中風舌強不語半身不遂

附子炮防風天麻酸早仁各乙兩羚羊角屑肉桂各七錢半甘草羌活各半兩

咬咀每四錢水一盞煎八分入竹瀝兩匙再煎數沸溫服無時

取竹瀝法截筍竹長一尺餘去節破作片用磚二口對立八寸許置竹片在上其下着

火焙之磚外兩竹頭下置盞盛瀝以綃濾澄清夏秋須沉冷井中防瀝酸大熱有

風人亦可單服勿過可也燒荊柴瀝法同

（鮮語丹同前治證）白附子炮石菖蒲遠志肉天麻全蝎去毒酒炒羌活姜蚕
各乙兩木香半兩牛膝南星乙兩細米元梧子大朱砂為衣每三錢薄荷湯下

（定風餅子治風客陽經邪傷腰理背脊強直言語蹇澁體熱惡寒痠厥頭疼肉
瞤筋惕類辛鼻淵及飲酒過度嘔吐涎沫頭目眩暈常服消風去邪

川烏南星川芎干姜甘草半夏天麻白茯苓等分生用為末姜汁元如
龍眼大作餅子朱砂為衣每一餅細嚼熱姜湯下無時預服最防風疾

（十味劉散中風血弱臂痛連及筋骨舉動艱難

附子三兩炮當歸洗黃芪炙白芍藥各兩川芎防風白朮各乙兩半肉桂乙兩
茯苓熟地黃各錢半以酒四錢水盪姜八片棗三不煎食後臨卧服

（是齋方治十指疼痛麻木不仁

附子木香夏等分以酒姜煎木香隨氣虛實加減足弱去附子用烏頭

（三聖散中風拘攣脚弱行步不正口眼喎斜

當歸洗焙肉桂五胡索微炒等分作末每一錢茶酒調下

（蠲痺湯風濕相搏身體煩疼手足冷痺四肢沉重

羌活赤芍姜黃當歸酒洗黃芪蜜炒防風各乙兩半甘草乙兩

以酒每三錢水一盞姜五片煎七分溫服

（聖元中風癱瘓口眼喎斜服此藥不可服靈寶丹

川烏去皮五靈脂當歸骨碎補等分作末酒調元梧子大者十元至十五元溫酒下

羚羊角散風邪頭目手足腦臂膊痠頭目眩痛

羚羊角 茯神各分川芎 防風 白芷 半夏 炮甘草 各半 兩 枳殼 附子 各分

咀咀每錢水一盞姜四片煎七分溫服

本事方星附散中風雖能言口不喎斜而手足攣曳者脉虛浮而數風中膈也宜汁

南星 半夏 並姜制附子 白附子 川烏 姜蚕 沒藥 人參 各等分

咀咀每三錢水酒各一盞煎八分熱服并進得汗為愈

真珠元肝虛為風邪所干則竟散不守狀如驚悸

真珠母三分研細同礬當歸 熟地黃 人參 酸早仁 柏子仁 各二兩 犀角

茯神 沉香 龍齒 各半錢 為末煉蜜元梧子大朱砂為衣每四十五分入薄荷湯下

烏頭湯風寒冷濕留痺筋脉拘攣不得轉反

烏頭 細辛 川椒 甘草 秦艽 附子 肉桂 白芍藥 各七分 姜 白茯苓 防風

當歸 各二兩 川獨活 各二錢半 咀咀每三錢水一盞棗三個煎空

木瓜煎肝腎二藏受風筋急項強不可轉反

宣州木瓜三個取蓋去穢沒藥二兩研乳香各分研右三味入木瓜內用蓋合定以竹簽

之飯上蒸三四碗成膏每服五匙用生地黃汁半盞酒一盞和暖化膏吞下

百選方加減青州白元子卒中風邪半身不遂只眼喎斜痰涎閉塞及小兒諸風

白附子 南星 半夏 川姜 各二兩 天麻 姜蚕 全蝎 各二兩 川烏 去皮尖半兩並生用

為末糊元梧子大每三至五元姜湯下無時癰風溫酒下小兒驚風薄荷湯下

御藥院生朱丹諸風痰盛頭疼目眩氣鬱積滯胃膈不利

白附子半斤泡去皮臍石膏煨紅取半斤龍腦乙字朱砂乙兩二錢半

細末燒粟米飯元如小豆大朱砂為衣每三十元食後茶酒任下

(大灰砂元清頭目化痰及感冒風寒鼻塞声重頭目昏眩項背拘急皮膚搔痒

天麻川芎甘草炙各二兩防風二兩細辛半兩薄荷葉半兩白芷朱砂為衣各二兩

七味為末煉蜜元彈子大別研朱砂為衣每元細嚼食後姜湯或茶清下

(乳香消風散諸風眩暈偏正頭疼背項拘急耳鳴目澁鼻塞声重清涕不止

乳香研細辛乙錢川芎半兩白芷二兩大白南星二兩作末生薑去皮乙兩和南星搗如

泥焙乾凡三次搗制炒令微黃為度細末每錢擦姜點熱茶服感風則併服出汗

(防風通聖散一切風熱頭目昏痛肢體煩疼咳嗽喘滿涕唾稠粘口苦咽乾腸胃結燥

防風甘草炙荆芥各三錢半川芎赤芍大黃麻黃白朮連翹黃芩桔梗

牛膝人參半夏制各半兩石膏乙兩滑石三兩當歸薄荷各乙兩山梔子三乙

吹咀每四錢水一盞生薑三片煎六分溫服無時

(上清散因風頭痛眉骨眼眶俱痛不可忍

川芎薊金芍藥荆芥薄荷芒消各半兩乳香沒藥各錢腦子半錢

細末每二字搐鼻中

三引方白散子肝腎中風涎潮壅塞不語嚔痰沫頭目眩暈兼治陰證傷寒六脉沉伏及

霍亂吐瀉小便淋瀝不通大附子去皮臍生桂枝滑石各半兩制半夏乙錢半

為末每三錢水三盞姜七片蜜半匙煎七分空心冷服實加薑香小便不利如不通
飲節根煎

防風湯中風後暑者然暈倒口眼喎斜

防風澤瀉肉桂杏仁去皮尖炒乾姜炮甘草炙各等分

咬咀每四錢水盞半煎七分空心服

附子湯中風挾寒手足不仁眼喎斜牙關緊急

附子炮肉桂各半兩細辛防風人參乾姜炮各六錢

咬咀每四錢水盞半姜五片棗一個煎七分空心

獨活散治風濕不能言四肢不收手足難曳

白芍藥枯薑根獨活桂各三兩甘草三兩

咬咀每四錢水三盞姜五片煎入生薑汁一合和服

小竹瀝湯中風涎潮不語四肢緩縱不收

秦艽防風附子炮獨活各二分水四盞煎三盞入生地黃汁竹瀝各半盞煎分服

總錄側子散中風手足不隨言語蹇澁累效

側子炮附子炮羅參白木炮白茯苓防風麻黃去節肉桂赤芍川芎

當歸秦艽各兩防已七錢菊花兩細辛白茯苓各三兩甘草炙七錢

咬咀每半兩水盞半姜五片早下煎無時

經驗方治雞爪風手口搖動不能舉物

五加皮海桐皮川烏炮牡丹皮川芎赤芍各半兩乾姜肉桂各乙分

為末每三錢水盞常用古銅錢不用清油浸每煎藥入錢同煎無時服

（川芎石膏湯風熱攻頭目眩痛咽乾煩渴）

川芎芍藥當歸山梔仁黃芩大黃菊花荆芥人參白朮各半兩

滑石四兩寒水石三兩甘草三兩桔梗兩砂仁三錢石膏防風連翹薄荷

各乙兩為末每三錢水盞食后煎服熱甚者冷水調下

諸寒 傷寒科並見前活人集要

五積散中湯姜附湯香蘇散麻葛根湯

五積散中湯姜附湯香蘇散麻葛根湯

五積散中湯姜附湯香蘇散麻葛根湯

五積散中湯姜附湯香蘇散麻葛根湯

五積散中湯姜附湯香蘇散麻葛根湯

五積散中湯姜附湯香蘇散麻葛根湯

五積散中湯姜附湯香蘇散麻葛根湯

五積散中湯姜附湯香蘇散麻葛根湯

五積散中湯姜附湯香蘇散麻葛根湯

五積散中湯姜附湯香蘇散麻葛根湯

五積散中湯姜附湯香蘇散麻葛根湯

五積散中湯姜附湯香蘇散麻葛根湯

五積散中湯姜附湯香蘇散麻葛根湯

五積散中湯姜附湯香蘇散麻葛根湯

五積散中湯姜附湯香蘇散麻葛根湯

制厚朴半兩以咀呖水一盞姜三片葱三不煎熱服無時

御藥院增損白朮散病後最宜服之生津止渴順氣化痰

白朮葛根茯苓藿香人參木香各兩淨陳皮兩乾生姜五分

以咀四錢水一大盞煎七分溫服無時

蘇生竹葉湯治傷寒大霍亂吐瀉後心虛煩悶內熱不解

竹葉麥門冬志人參茯苓小麥炒制半夏各二兩甘草炙半兩

以咀四錢水一盞半姜五片煎八分溫服

本草鵲石散治傷寒發狂踰垣上屋

黃連寒水石各等分細末每三錢煎甘草湯候冷調下

柴胡散治傷寒病後邪入經絡體瘦肌熱或又咳嗽

柴胡兩甘草二兩為末每二分水一盞煎八分食後熱服

諸暑

五苓散（香需散）天順散（枇杷葉散）消暑元（來復丹）三白散（黃龍元）縮脾飲

竹葉石膏湯 方見前和劑集要

濟生方二氣丹治伏暑傷冷二氣交錯中脘痞結或泄瀉

硝石 硫黃各等分 右為末於銀石器內炒令黃色再研用糯米糊為元梧子

大每四十元新井水下無時

冷香飲子治虛中伏暑煩躁引飲服涼藥不得者

草菓仁三兩附子炮淨陳皮各兩甘草炙半兩

咬咀每乙兩水二碗姜十片煎一半沉冷無時

自選方冷香湯治夏秋傷暑引飲食過度生冷無度脾胃不調或成霍亂

良姜三兩檀香二兩附子炮甘草炙各二兩丁香三錢乾姜炮三分草豆蔻五枚

為末每半兩水二升煎十數沸以瓶貯之井底代熱水服消暑止渴

大黃龍元治中暑身熱頭疼狀如脾寒或煩渴嘔吐昏悶不食

舶上硫黃硝石各兩白九雄黃滑石各半兩白麵四兩右五味研末入麵和勻滴

水元梧子大每三十元新井水下管見云有中腸昏死灌之立甦

十味香需飲消暑氣和脾胃

香薷葉乙兩人參陳皮白朮白茯苓黃芪制厚朴木瓜扁豆炒草薢各等

為末每三錢熱湯冷水任下

御藥院益元散治中暑小便不利此藥性涼除胃脘積熱

滑石六兩甘草炙二兩為末每三分入蜜少許熱湯冷水任下欲發汗葱白豈豉湯調下

桂苓甘露飲治暑引飲腹脹霍亂瀉利

白茯苓白朮朱苓滑石寒水石各二兩甘草炙澤瀉各二兩肉桂半兩

細末石別研入每三錢冷熱任下入蜜少許佳

桂苓元治暑煩渴引飲多心腹脹小便赤少

肉桂赤茯苓各五兩為末蜜元每兩作十元每元冷熱湯水任下

瀝家六和湯治脾不調氣不升降霍亂吐瀉寒熱交作傷寒陰陽不分伏暑煩悶或成

痢疾中酒煩渴畏食人參砂仁甘草炙杏仁素皮大制半夏各二兩赤茯苓

扁豆姜汁炒薑香木瓜各二兩香薷姜制厚朴各二兩

改四錢水盞生薑三片棗二小煎服無時

中暑不省人事皂莢二兩燒灰甘草二兩微炒為末水錢溫熱水調下

諸濕

滲濕湯 木附湯 五苓散 防己黃芪湯

已上並見前和劑方集要

濟生方 滲濕湯治坐卧濕地或雨露所襲身重脚弱關節疼痛發熱惡寒或多

汗惡風或小便不利大腑滯泄

白朮二兩人參 乾姜炮 白芍藥 附子炮 白茯苓 肉桂 甘草炙各半兩

咬咀每四錢水盞半姜五片棗二不煎分無時

〔羌附湯〕治風濕相搏手足掣痛不可屈伸或身微浮腫

羌活 附子炮 白朮 甘草各等分 咬咀另水盞半姜五片煎七分溫服無時

〔三因腎著湯〕腎虛傷濕身重腰冷如坐水中不渴小便自利

乾姜炮 茯苓各四兩 甘草炙 白朮各二兩 咬咀另水盞半姜五片煎七分溫服

〔麻黃白朮散〕感風濕身體煩疼無汗惡寒發熱

白朮四兩 麻黃去節泡三兩 杏仁三十个去皮尖桂心 甘草炙各三兩

咬咀每四錢水盞半煎七分空心服

〔苓朮湯〕治暑濕鬱發半身不遂口眼喎斜

附子炮 茯苓 白朮 干姜炮 澤瀉 肉桂各等分 咬咀另水盞半煎七分空心服

〔茯苓白朮湯〕治感濕挾暑汗未乾而浴腰重脚弱身體煩痛頭眩

茯苓白朮干姜炮甘草炙桂心各二兩呖咀四錢水一盞煎七分空服

瘡寒白朮附子各二兩生熟臨時消息甘草肉桂茯苓各半兩加姜煎脈細弱

白朮茯苓乾姜湯感風濕挾暑煩渴引飲惡風微汗

白朮干姜茯苓細辛肉桂干葛甘草炙陳皮烏梅豆豉各等分
細末每二錢白湯點下

百遲方除濕湯寒濕所傷身重脚腰酸疼大便澹泄小便或澀或利

制半夏制厚朴制蒼朮各二兩藿香葉淨陳皮白茯苓各二兩白朮生二兩

甘草炙七錢呖咀每四升水一盞姜七片棗二個煎空服易簡去白朮用赤茯苓

仁齋直指生附湯治受濕腰痛

附子生干姜生白朮茯苓牛膝制厚朴甘草炙各三錢半制蒼朮杜仲姜心各半兩

呖咀每三錢姜三片棗二枚煎服

芎朮除眩湯感寒濕頭目眩暈

附子白朮川芎各半兩肉桂甘草炙各五分半呖咀每三錢姜七片煎空服

濕瀉身痛方五苓散加蒼朮濕氣熱發黃方茵陳湯去苓散打和煎

本事意以仁散