

重修政和證類本草

三



衛公康陵第

醫毛庄汝舟中赤曰

因患兩目不得食

獸部中品總一十七種

七種神農本經白  
五種名醫別錄

五種名醫別錄

四種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並

**白馬莖** 骨渠、通谷、尻門等附

**犀角**

**狸骨** 肉陰莖等附

筆頭灰  
唐時自草  
今移

西漢陳倉器錄

味鹹甘平無毒主傷

**生子小兒驚癇陰乾**

長房中術偏要益世  
蓬萊客久空心酒下

癰脹溼瘡疾當殺用之

雲中平澤

療婦人瘦下白崩○

重修政和證類本草 卷十七

文具幾羊下

**雷公云**要馬無聲，駕車如飄。春收者最妙，臨門以絕。破并乾羊血，食了細割用也。又馬自死向不食。馬黑頭食令人癱白，馬自死食之害人。肉冷有小毒。

**又方** 馬咬死人或刺破瘡及馬所入瘡瘍痛取馬糞燒灰入米研成末敷之。又馬所入瘡瘍痛取馬糞燒灰入米研成末敷之。又馬所入瘡瘍痛取馬糞燒灰入米研成末敷之。

肉不  
調和  
作藥

兵部手集不遇三阳

卷之三

**又方**

亦治婦人血崩寒上癥利方同

不食生寸白蟲

卷之三

巢氏病源白馬永治醫案

卷之四

前漢所未為不知味也

食春馬肉不飲酒傷人皆莫

**丹房鏡源**

卷之三

104

100



**外塗秘要** 治取虎筋淡之索繫令大如彈丸搗勻酒服方小便通虎角一具矣令燃搏

**又方** 治蠅蝶瘡燒虎角告酒用生鹿角未

**千金方** 治小兒瘡用生鹿角細末

**又方** 先後得便以乳調一字服未

**百一方** 治竹木刺入肉皮中不出燒虎角末以水和塗立出久者不出過一夕

**又方** 善男喜春與鬼交通致院燒者方禹

**又方** 常燒鹿角和猪脂治之者五色斑

**又方** 主諸風寒肉不可燬地鹿蹄四隻燒洗加鹽

**又方** 治人面目瘡赤黑如齊狀不愈

**又方** 治人面目瘡赤黑如齊狀不愈

**又方** 治人面目瘡赤黑如齊狀不愈

**又方** 治人面目瘡赤黑如齊狀不愈

**又方** 治人面目瘡赤黑如齊狀不愈

**又方** 治人面目瘡赤黑如齊狀不愈

**楊氏產乳研** 研成末水煎服

方度

日

七

日

六

日

五

日

四

日

三

日

二

日

一

日

七

日

六

日

五

日

四

日

三

日

二

日

一

日

七

日

六

日

五

日

四

日

三

日

二

日

一

日

七

日

六

日

五

日

四

日

三

日

二

日

一

日

七

日

六

日

五

日

四

日

三

日

二

日

一

日

七

日

六

日

五

日

四

日

三

日

二

日

一

日

七

日

六

日

五

日

四

日

三

日

二

日

一

日

七

日

六

日

五

日

四

日

三

日

二

日

一

日

七

日

六

日

五

日

四

日

三

日

二

日

一

日

七

日

六

日

五

日

四

日

三

日

二

日

一

日

七

日

六

日

五

日

四

日

三

日

二

日

一

日

七

日

六

日

五

日

四

日

三

日

二

日

一

日

七

日

六

日

五

日

四

日

三

日

二

日

一

日

七

日

六

日

五

日

四

日

三

日

二

日

一

日

七

日

六

日

五

日

四

日

三

日

二

日

一

日

七

日

六

日

五

日

四

日

三

日

二

日

一

日

七

日

六

日

五

日

四

日

三

日

二

日

一

日

七

日

六

日

五

日

四

日

三

日

二

日

一

日

七

日

六

日

五

日

四

日

三

日

二

日

一

日

七

日

六

日

五

日

四

日

三

日

二

日

一

日

七

日

六

日

五

日

四

日

三

日

二

日

一

日

七

日

六

日

五

日

四

日

三

日

二

日

一

日

腎氣益精○齒主小兒牛癪○肉味甘平無毒主消渴止嘔

洩安中益氣養脾胃自死者不良○屎寒主水腫惡氣用鹽

門戶著壁者燔之主鼠癰惡瘡

勿令母如子毋復吉

眞如手大安附帝下

黃連牛烏柏牛渴主水腫脹滿利小便

共牛最良水牛為可充食膚自死謂皮內多毒音牛腸不丁

卷之二肉大如食之令人成瘧也謂皮內多毒音牛腸不丁

卷之三肉大如食之令人成瘧也謂皮內多毒音牛腸不丁

卷之四肉大如食之令人成瘧也謂皮內多毒音牛腸不丁

卷之五肉大如食之令人成瘧也謂皮內多毒音牛腸不丁

卷之六肉大如食之令人成瘧也謂皮內多毒音牛腸不丁

卷之七肉大如食之令人成瘧也謂皮內多毒音牛腸不丁

卷之八肉大如食之令人成瘧也謂皮內多毒音牛腸不丁

卷之九肉大如食之令人成瘧也謂皮內多毒音牛腸不丁

卷之十肉大如食之令人成瘧也謂皮內多毒音牛腸不丁

卷之十一肉大如食之令人成瘧也謂皮內多毒音牛腸不丁

卷之十二肉大如食之令人成瘧也謂皮內多毒音牛腸不丁

卷之十三肉大如食之令人成瘧也謂皮內多毒音牛腸不丁

卷之十四肉大如食之令人成瘧也謂皮內多毒音牛腸不丁

卷之十五肉大如食之令人成瘧也謂皮內多毒音牛腸不丁

卷之十六肉大如食之令人成瘧也謂皮內多毒音牛腸不丁



時後方	治小兒痘瘡下疳瘻瘍亦得 散治急治天行後痘不下食食入即出取
又方	平肝如食法作生淡食不過三度即止取
又方	散去之日一具七日含便差止
又方	散去之日一具七日含便差止
千金方	瘧疾承承方平肚煩渴取水盛水令滿鑑而
又方	治目赤及腎平眼睛
又方	目乾為目赤腎青平肝內網器內炎火燒爛而上
又方	上癰兩孔如人眼止以目向上黑之不過兩度
又方	取白羊屎內口中走出
又方	治癰不生以平果灰淋取汁流
又方	半肉於頭打頭膏體佈
又方	治蛇咬蛇咬於頭上
又方	木刺入肉中不出者取乾羊
又方	治牛鷦鷯瘻血皆溢出
又方	治羊瘻瘻二升差
香爻熟以羊糞如作上向如作	不過三脚法
時後方	日差令

頭眼晴中白珠子二枚林細石上和蜜汁研之取如  
不丟令人癲又取皮去毛蒸熟蜜煮熟黃作臘食之去一切  
風治中虛血虛人風血虛頭中體強風若和酒服則速人心復  
成中風也羊厚頭首勿食之人患頭痛不可食覺甚  
三宿生白羊頭者勿食之人患心腹痛不可食覺甚  
月必食羊頭神速按南方羊都不與藍食之多在山中覓野  
草或食葷草若比羊一二年間亦不可食食必煩生熱為甚於其  
來南地食葷草也若南中人食何況於南羊服甚食乎益士  
南地各

又方

治眼暗熱病後失明以羊脂膏敷目

禮記羊不令毛而垂

周成王角平

丹房鏡原羊脂素銀飲銅燈

行義曰段平角出陝西河東謂之幾經平尤復健毛最長而者亦有所造尔又同華之間有群沙細肋其平有角狀幾平但低小供蠶在諸羊之上張仲景治寒疝用生薑羊肉湯服之無不驗又一婦人產當寒月氣入產門癰下以抵當湯謂其有瘀血嘗教之曰非其治也可服張仲景羊肉湯水二服遂愈

又方

治誤吞鉛金等物多食肥羊肉肥人瘦者宜自服或存或服子腫起不即治之日久患面多紅腫如雀卵色以陰平勝消二升合研末沸以金色之日三度服

周成王角平

丹房鏡原羊脂素銀飲銅燈

行義曰段平角出陝西河東謂之幾經平尤復健毛最長而者亦有所造尔又同華之間有群沙細肋其平有角狀幾平但低小供蠶在諸羊之上張仲景治寒疝用生薑羊肉湯服之無不驗又一婦人產當寒月氣入產門癰下以抵當湯謂其有瘀血嘗教之曰非其治也可服張仲景羊肉湯水二服遂愈

又方

治誤吞鉛金等物多食肥羊肉肥人瘦者宜自服或存或服子腫起不即治之日久患面多紅腫如雀卵色以陰平勝消二升合研末沸以金色之日三度服

周成王角平

丹房鏡原羊脂素銀飲銅燈

行義曰段平角出陝西河東謂之幾經平尤復健毛最長而者亦有所造尔又同華之間有群沙細肋其平有角狀幾平但低小供蠶在諸羊之上張仲景治寒疝用生薑羊肉湯服之無不驗又一婦人產當寒月氣入產門癰下以抵當湯謂其有瘀血嘗教之曰非其治也可服張仲景羊肉湯水二服遂愈

梅師方

治孕後氣血攻心或下血不止心悶面青

周成王角平

丹房鏡原羊脂素銀飲銅燈

行義曰段平角出陝西河東謂之幾經平尤復健毛最長而者亦有所造尔又同華之間有群沙細肋其平有角狀幾平但低小供蠶在諸羊之上張仲景治寒疝用生薑羊肉湯服之無不驗又一婦人產當寒月氣入產門癰下以抵當湯謂其有瘀血嘗教之曰非其治也可服張仲景羊肉湯水二服遂愈

孫真人食忌

治孕後氣血攻心或下血不止心悶面青

周成王角平

丹房鏡原羊脂素銀飲銅燈

行義曰段平角出陝西河東謂之幾經平尤復健毛最長而者亦有所造尔又同華之間有群沙細肋其平有角狀幾平但低小供蠶在諸羊之上張仲景治寒疝用生薑羊肉湯服之無不驗又一婦人產當寒月氣入產門癰下以抵當湯謂其有瘀血嘗教之曰非其治也可服張仲景羊肉湯水二服遂愈

又方

治孕後氣血攻心或下血不止心悶面青

周成王角平

丹房鏡原羊脂素銀飲銅燈

行義曰段平角出陝西河東謂之幾經平尤復健毛最長而者亦有所造尔又同華之間有群沙細肋其平有角狀幾平但低小供蠶在諸羊之上張仲景治寒疝用生薑羊肉湯服之無不驗又一婦人產當寒月氣入產門癰下以抵當湯謂其有瘀血嘗教之曰非其治也可服張仲景羊肉湯水二服遂愈

食醫心鏡

主風眩羸弱小兒驚風初以五味調和食之又主頭痛勞損渴咽半晉初以五味調和食之又主頭

周成王角平

丹房鏡原羊脂素銀飲銅燈

行義曰段平角出陝西河東謂之幾經平尤復健毛最長而者亦有所造尔又同華之間有群沙細肋其平有角狀幾平但低小供蠶在諸羊之上張仲景治寒疝用生薑羊肉湯服之無不驗又一婦人產當寒月氣入產門癰下以抵當湯謂其有瘀血嘗教之曰非其治也可服張仲景羊肉湯水二服遂愈

兵部手集

主風寒濕冷等症初以五味調和食之又主頭痛

周成王角平

丹房鏡原羊脂素銀飲銅燈

行義曰段平角出陝西河東謂之幾經平尤復健毛最長而者亦有所造尔又同華之間有群沙細肋其平有角狀幾平但低小供蠶在諸羊之上張仲景治寒疝用生薑羊肉湯服之無不驗又一婦人產當寒月氣入產門癰下以抵當湯謂其有瘀血嘗教之曰非其治也可服張仲景羊肉湯水二服遂愈

子母秘錄

主風寒濕冷等症初以五味調和食之又主頭痛

周成王角平

丹房鏡原羊脂素銀飲銅燈

行義曰段平角出陝西河東謂之幾經平尤復健毛最長而者亦有所造尔又同華之間有群沙細肋其平有角狀幾平但低小供蠶在諸羊之上張仲景治寒疝用生薑羊肉湯服之無不驗又一婦人產當寒月氣入產門癰下以抵當湯謂其有瘀血嘗教之曰非其治也可服張仲景羊肉湯水二服遂愈

姚和衆治

主風寒濕冷等症初以五味調和食之又主頭痛

周成王角平

丹房鏡原羊脂素銀飲銅燈

行義曰段平角出陝西河東謂之幾經平尤復健毛最長而者亦有所造尔又同華之間有群沙細肋其平有角狀幾平但低小供蠶在諸羊之上張仲景治寒疝用生薑羊肉湯服之無不驗又一婦人產當寒月氣入產門癰下以抵當湯謂其有瘀血嘗教之曰非其治也可服張仲景羊肉湯水二服遂愈

養生要錄

主風寒濕冷等症初以五味調和食之又主頭痛

周成王角平

丹房鏡原羊脂素銀飲銅燈

行義曰段平角出陝西河東謂之幾經平尤復健毛最長而者亦有所造尔又同華之間有群沙細肋其平有角狀幾平但低小供蠶在諸羊之上張仲景治寒疝用生薑羊肉湯服之無不驗又一婦人產當寒月氣入產門癰下以抵當湯謂其有瘀血嘗教之曰非其治也可服張仲景羊肉湯水二服遂愈



癸羊角



辛酉歲毒鬼不祥安，心氣常下，然其寒時氣寒熱熱，在肌膚溫風注毒伏在骨間除邪氣驚夢狂越僻諺爻食噎不通，久服強筋骨輕身起陰益氣利丈天生石城山川谷爻華  
陰山採無時

犀角



星角味苦酸鹹寒微寒無毒王百毒鹽注邪鬼神氣殺鉤吻

鴟蛇毒除邪不迷或覺麻痺傷寒溫疫頭痛寒熱諸毒氣

人服蛭身駿健生水昌山谷及益州

扶脂馬之使惡瘧菌膏

交州寧州諸遠山澤吉二角以觸上者為瘧有通天年角

上有白鷄直上至曉此至神驗或云是水牛角有通天年角

指驗言之功用勞於肩本經有通天年且牛無水牛二種正

島書所云駿驥星者以置米中雞皆驚駭不敢啄又置屋中鳥

通天則能通神可破水吸舉故曰通天人皆驚駭不敢近以此知之尾星

或物皆被差不堪入藥惟生者為佳畢片亦是已經

更久咀用屑手又有幹辟其角甚長文理亦似犀不堪藥用爲

唐本草謂共犀服用爲治風濕之要

上然方藥不如雄犀也

陳藏器本草云犀角生遇蟲蛇咬

通天則能通神可破水吸舉故曰通天年角有通天年角

朱陶雅云兕似牛一角似豕三角復云多似象形如象

山牛角甘辛平心火而利小便而不通天年角有通天年角

山牛角甘辛平心火而利小便而不通天年角有通天年角

山牛角甘辛平心火而利小便而不通天年角有通天年角

山牛角甘辛平心火而利小便而不通天年角有通天年角

晉溫嶠過牛渚磯小陰不可開相云其下多怪物嶠遂盤厓  
角而照之頭臾見水族覆大奇形異狀或乘馬車若

**太平廣記**通天犀為之駿犀犀以角  
自別何意相照也意甚惡之未旬而卒

宋易掌言石崩馬保吉如陳  
變舊屋則坐于下風鑿自分  
州人皆憲怪之蓋其子

歸田錄

一  
虎骨



虎骨主除邪惡。利鬼鬼。止驚風。主思勞風。瘦項骨。大良。

云者，骨也。黃大咬，毒味辛以熱，無毒者治瘧，有蟲風聲，急張神，不得處，在溫瘡，傷寒，溫氣。

**爪辟惡魅**○肉王惡心欲噦益氣人內農人曲方言方熱食房頭作燒饼惡鬼以置戶上是鬼惡戶上令生男者齋朱書云治鬼者主鬼也云財銀本年大庚牙火除之避祟牛主病主小兒驚病請陳歲終本年尤威令

**聖惠方** 治<sup>傷寒風，百節疼痛</sup> 不可忍用虎頭骨一具坐臥，受費半錢，日服五錢，連性多效。燒紙之跡，水服方寸上。

**又方** 治小兒驚病掣瘓以虎頭細研冰調雞肉良大加威氣之治犬咬狂如犬利虎牙。

**梅師方** 虎頭骨末研服方治大腸痔漏并煦肛以虎頭骨兩節蜜酒二十丸水煎先和此藥。

**勝金方** 治大腸痔漏并煦肛以虎頭骨兩節蜜酒二十丸水煎先和此藥。

**集驗方** 雜治月始瘡虎頭骨二兩搗碎同研取膏上敷。

**張文仲方** 治痢久下經時不愈者此名休息取大蟲。

**又方** 治卒瘻以虎頭骨二兩搗碎同研取膏上敷。

**子母必錄** 虎骨湯治兒痘氣以水煮。

**楊氏產乳方** 小兒頭瘡火灸為末水和服之。

**肉味辛平無毒主補中益氣**

**肉味辛平無毒主補中益氣**

**肉味辛平無毒主補中益氣**

**肉味辛平無毒主補中益氣**

**又方** 治小兒驚病掣瘓以虎頭細研冰調雞肉良大加威氣之治犬咬狂如犬利虎牙。

**又方** 治卒瘻以虎頭骨二兩搗碎同研取膏上敷。

驗方 風吹生丹止明一箇月內取頭安龜鰐骨爭紙上令  
今日先研使星宿下安於上時果香茶同煎排定  
是藥爭勝成焚香室北帝奉告云大道真子某善合萬世  
上祐生婦人藥預降百至宋日未出神以醫治和丸如藥頭  
大用誠能盡財透風氣無厭之而渴渴下良久  
未產更用冷淘水一丸加合在左半身

**食醫心鏡** 一具以水煮取汁飲之尤可。治產前諸胎癟月光頭臘胎。

四

清方乾剪作荷子於面上書生字一苗春雅序有詩用男  
叔於股上夾定壁砌上流反蓋薰丁香酒調油上擦  
醫金方治癰膿發背及臍瘻熱毒惡瘻等風月先須細剉入

治癰疽下血寒痛不止久死月水不復多少浸火燒令黃色馬末每二錢入麝香半錢空心溫酒調下日

兔子是也  
母子錄  
兔產後陰下脫  
燒兔頭不得之

**抱朴子**和史丹服之有神。女三人来侍可使使之。  
**禮記**食鬼。  
**左氏**上党有蛇焉，其首如人面，赤目，长口，赤舌，直目正视，见者死。故因名曰“赤链蛇”。

而惟淮之地，謂子胥曰：「君利有白毛，亦曰得金，當至之氣也。」入其簷，充牣，有功，歸，至，故，及深。

此詩絕妙，人謂之寒韻。

**外臺秘要** 腫毒之不消，三頻差此，肉甚軟，治鼠瘻，腫核，瘻若已有瘻口，膿血出者，取貓一物理作藥，如食法，空心進之。

月水者，宜輕服，正則食少，不差，用鐵頭導骨等藥。聖惠方，治癰疽，硬痛，久不食，心熱，空氣，出鼻下，一服立止。

**食療** 頑頑在最痛處，灸之令香，未酒服二錢，可除食慾。

次肩徑里得偶人木他有以登木一件特鷗鷺其經風生活主體若大風似其直然兔地甚而狐雖拒生法其性取多入其氣也高之本曾限始有體可醫而帶氣色形

**圖經曰**多以皮膚為本，經不截所出州土今處處有之其類皆  
謂虎斑文者，尋用獮取者，不佳。惟當用頭骨，華柔而  
在高村，便皮而吹之，至微，不可截。搏出巴蜀州土。

古名猶云粗俗人也。其風氣亦如之。故有此說。

**陰**主月水不通，男子陰瘡燒之。**東流**水自月之經脈甚多，又今此用虎黃無用，惟亦可取法也。

**肉療諸症** 肉治風寒濕等病。又治頭癱、反胃、眼翳。治一切風寒濕症。

主痔治久痔瘻瘻燒灰主罵瘻目單子云醫治近惡瘻頭骨最妙糞燒

束者心腹痛走無常處及肩癆惡寒更骨力衰弱。經骨當亦可單用頭骨炮未治遺疾不適食藥主云云。腰病作惡可單服之不興酒其頭燒不適食藥主云云。腰脉二氣主上云云。

裡骨味耳溫無妄主風瘡尸疰鬼疰毒氣在皮中淫躍如針



食醫心鏡 治竭蠶人痛不止以橘

子母秘錄 治月經水氣方 橘燒灰和

淮南方 順人瘡腫之

禮記 正月去

行義曰 橘骨形類猫真故有二而連者一如虎做者此

尾狸其尾如牛多措食未聞入藥孟說云骨哩脊作委  
為九服治頭瘡鼻瘡足瘡瘍也矣骨和薑香燒黃

尾之然則骨如柯作委羅言都肉美也矣骨和薑香燒

### 鄧州疊膏



疊膏散溫主虛損淺精

藏

通家名湯

白曉惟譽

是也尊者不入又其中性之盛半身

自十二

七

月

止

動

衰

也

以

若

食者

發

寒

疾

也

○

肉溫補益

五

○

肉溫補益

三五度差

## 重修政和證類本草卷第十七

外臺秘要若小便不通氣而燉體方取陳勝金方雅座治難產生藥酒一寸金散方敗毒真一益調下立產若產母虛弱及細有小疾者恐病令動氣即於銀器內重易燒過後服治喉中腫痛不得食燒

范汪方

四種陳藏品餘

續子臍屎主卒九竅中出血燒末服之方寸匕新生禾食草若預取之黃續為上○姚氏方

人有九竅四肢指歧間血出草若臍屎末水服方匕四五兩差人云口鼻出血亦良

靈貓陰味辛溫無毒主中惡鬼氣飛尸盡毒心腹卒痛狂邪

鬼神如麝用之功似麝生南海山谷如狸自為牝牡亦云

狸異物志云靈狸一體自為陰陽剝其水道連囊以酒灑陰乾其氣如麝若雜真香罕有別者用之亦如麝焉

震肉無毒主小兒夜驚大人因驚失心亦作脯與食之此畜為天雷所霹靂者是

禹萬亦作萬禹萬反扶無毒飲其血令人見鬼也亦堪染鬚髮可為頭髮出西南夷如猴宋孝建中獮子以西波尸地高城郡

安西縣主清常文禮進雌雄二頭宋帝曰吾聞禹萬能負千鈞若既力如此何能致之彼土人丁鑾進曰禹萬見人喜笑

則上脣掩其目人以釘釘著額任其奔馳候死而取之髮極長可為頭髮血堪染辨其毛禹萬字彌爾雅云佛佛如人被髮迅走食人亦曰梟羊

彼俗亦謂之山都郭景純有讚文鱗脯帶脂者薄割火上炙

熱於人肉傳癖上蟲當入脯中候其少頃揭却須臾更