

新纂雲南通志

第五函  
五十冊

新纂雲南通志卷六十目錄

物產考三

動物三

爬蟲類

蛇

蜥蜴

龜

鱷魚

兩棲類

蛙

鯢魚

魚類

節足類

甲殼類

多足類

蜘蛛類

昆蟲類

蠕蟲類

軟體類

附滇產古化石動物

# 新纂雲南通志卷六十

## 物產考三

### 動物三

#### 爬蟲類

雲南產爬蟲類有蛇及蜥蜴龜類等等而以蛇類比較爲多

#### 蛇

全世界產蛇六百三十五種中有二百四十種均在東洋區雲南即屬此區故亦以產蛇爲著惟查舊志不過舉其地方名多未言其習性即偶有二三記載又多涉神怪不經之談求合於科學之觀點者百不得一如舊永昌府志引陳鼎所談蛇類雖極演產之瑰奇然展轉附會不免以訛傳訛縱其中普通性徵尙未盡失惟傳說之演變

日久而愈離其實非科學者所應有也茲特就滇產蛇類之常見者與舊志所載而不能不加以懷疑辨正者摘要錄列如下稍稍加以解釋焉

烏梢蛇 滇俗名到處產之(如鶴慶保山大關新平雲縣等處)即黑玉黃領蛇也背鱗烏黑體長數尺棲息草原能吞食雀鼠

赤棟蛇 全身呈灰綠色腹部側面有赤色斑亦能吞食小動物若被逐時則頭部之邊緣擴大適於衛護己身(如鶴慶保山等處)草原地產之

菜花蛇 大關有是稱滇俗名草花蛇種類極多雲縣新平又名麻蛇鶴慶又名麻皮蛇亦產草原地花紋綺麗最易奪目宣威黑花蛇嵩明鶴慶產白花蛇均屬此類

附水蛇 鎮雄新平雲縣宣威等處產色赤褐游息水中

毒蛇 滇俗名或云五步蛇或云百步蛇蓋蝮蛇之屬也體長四五尺背鱗呈暗灰色腹部淡黃吻具長牙（滇中誤以爲鬚）有劇毒人畜犯之立斃五步百步極言中毒之迅速也滇草原地產又嵩明邵甸產小毒蛇俗名半截乾亦蝮蛇一類

青竹剽 竹蛇之一種色青綠如竹外皮故名亦云草上飛滇溫熱草原地如順寧緬寧姚安宣威保山大關武定新平雲縣（亦名綠蛇）新平等處產之體長數寸亦有至一尺七八寸者常生活於樹上但叢莽間亦多見之有毒能加害人類惟因之而毒斃者則甚少滇中俗稱遇此蛇時蛇若驚躍而起人應立即拋物與之競高不勝必爲所尅舊志引桂馥札樸亦謂「青竹剽有毒善逐人其行如飛

擊以木不中惟竹之單節者能斃之」均係過度形容之語至其有  
毒善躍則事實也

王蛇 永昌府志謂之鉤蛇產西南沿邊接近緬甸之山野與鱗蛇  
(蚺蛇)蟒蛇等極相類似能吞人畜之巨蛇也體長二丈許全身富  
於金黃色彩間有黑色褐色交雜其間皮膚觸處反射光線能呈  
虹彩滇海虞衡志謂即鱗蛇非是殆闊口類之同屬者也或又謂王  
蛇卽黃蛇王黃音近而大小不侔醫家所用之黃蛇乃鑛物中之黃  
獨亦非蛇類王蛇之稱殆形容其巨大如蛇中之王也

鱗蛇 馬關文山麻栗坡等地有是稱新平訛作靈蟲亦稱菜蛇但  
舊名鱗蟲蛇之最巨者滇近邊熱地有之墨江芒遮板雲縣騰衝金  
河謂之蟒佛海謂之巨蟒體長數丈能以身盤鹿類使斃而吞食之

鱗有黃黑兩色均成巨片故名尋常蛇足本已退化此蛇仍於體之兩側留有爪狀突起爲後足之遺存物但非如各志所云之四足也或以鰐魚四足誤作鱗蛇則更不侔因鰐魚與鱗蛇截然兩物也

脆蛇

鹽津名碎蛇舊志載順寧產且引桂馥札樸云「博元神蛇

銘嘉茲靈蛇斷而能續今順寧有小蛇見人則自斷數節人去復成完體俗謂之脆蛇主療骨傷」等語其他習性則未述及疑斷而復續或者係自截再生之現象人能於短時間觀其自截而不能於長時間觀其再生遂猝以爲斷而復續耳實則再生之現象可於蜥蜴  
蜥蚪蚯蚓陽遂足等見之人體及尋常易見之高級動物體制之結構關係異常親密皆無再生之現象故不免以此事爲奇但在較下等之動物再生有時且爲必需之條件蓋必如是始能以其形體之

結構與環境求得均衡也動物界中如蚯蚓一類因其有再生能力故遇必要時截爲數段亦易接續爲一體或引之至極長或縮接便短或中段之前後顛倒均無不可而接續後之蚯蚓且甚健全又據哈茲生之人工試驗可以新孵蝌蚪之前半段與別種蚯蚓之後半段相接續此連合後之物能生活生長且可變體成一完全之蛙（見湯姆生科學大綱）蜥蜴類中如石龍子蛇舅母等其尾部脊椎內有軟骨最易斷折不幸其尾爲敵所執輒棄其尾而去終乃再生一尾以圖自存節足類中如龍蝦斷其有柄之複眼仍能再生新柄棘皮動物中如陽遂足亦能自截其臂再生新臂可見斷而復續乃動物界中常見之事實脆蛇雖載在舊志多未詳其形體不能知其何類何屬但蛇與蜥蜴同爲爬蟲動物體形且相類似或者即認蜥

蜥爲脆蛇亦未可知因蜥蜴類中有無肢而蛇形之慢蟲 (Slawwar E.) 者執其尾亦輒棄之而逃又如蛇舅母等尾部最長亦能自截審是則體斷復續自在意中並非神奇又順寧以外緬寧麻栗坡等處亦產脆蛇

歌蛇 舊志載永昌產然得名甚奇據大陸之脊椎動物其聲音之獲得者實肇始於兩棲類蛇類之演進本在兩棲類以上特一般蛇類亦無以善鳴著稱者雖眼鏡蛇振其頭部有喜育喜育 (似流水之聲) 之聲響尾蛇振其角質尾輪則有戛來戛來之聲是發聲並不爲奇然音近單調並非樂音且傳達音響之聽覺器亦不發達即 (一) 無耳殼外耳僅被有鱗 (二) 外聽道鼓膜鼓室歐氏管亦全無 (三) 內耳亦僅由唯一之絲狀骨與不完全之補助器而成又不但

聽覺器不發達而已即其喉腔內之聲帶亦不顯著舌之先端雖微有音之振動然輕易不能感知陳鼎蛇譜謂「歌蛇長五尺大一拱不食生物專食山間瓜果不齧人東印土及緬甸永昌界俱有之每至秋清風明月之夜輒長歌如蚯蚓然有節韻抑揚宛轉儼若刻羽流商」云云惟此蛇既不善發音入秋以後開始冬眠果如上述或係別一善鳴之動物由昔人觀察不眞張冠李戴所致俗間本傳蚯蚓善鳴音韻悠揚謂之蚓曲顧據近時之研究已知爲蟆𧔗鳴聲之誤然則歌蛇之歌其諸蚯蚓之曲歟蚯蚓之曲其諸蟆𧔗之鳴聲歟姑揭此疑以俟續考

### 蜥蜴

滇產蜥蜴多在南方溫熱地帶最著如下

石龍子 比較常見之蜥蜴也體長五六寸舌短稍出口外眼有眼  
瞞開閉自如體色黃綠美麗匍匐草地善捕昆蟲尾斷折有再生力  
以其形似蛇又有步腳兩對故滇俗呼爲四腳蛇

蛇舅母 亦蜥蜴類體色較褐尾長三倍軀幹與石龍子相似滇中  
亦產之

獅子頭 亦蜥蜴類體綠色長七八寸頭部較爲圓大形類獅子故  
滇西以此名之棲息荒園低地不常見

守宮 亦蜥蜴類體長寸許色灰褐能匍匐牆壁或承塵等上身體  
平扁趾具吸盤能吸著他物舌短厚捕昆蟲無毒滇到處產之如華  
寧蒙自廣通亦名壁虎

蛤蚧 亦蜥蜴類舌短而厚肢部俱全惟雌雄稍異有圓形顆粒可

入藥滇近廣西諸縣熱地產之又緬寧墨江箇舊騰衝景東亦常見十二時蟲 亦蜥蜴類與避役相似滇近廣西熱地產之身圓頸長頭部有冠色隨時變故土人以此名之

翦鬃哆 亦蜥蜴類爲鼈蜥之一種體長數尺全身綠色頭頸部有鋸齒如翦鬃然故名左右扁壓適於攀緣樹間遇外敵時體色能適應環境便於隱匿永昌順寧等處林莽間均產之雲龍所產則名翦鬃焉

鹽龍 舊志載出廣南本草綱目收入藥用動物類習性未詳

飛龍 一名飛蛇亦蜥蜴類中之一種產開遠體長二百煙頭長十六煙寬十煙尾長一百三煙十今北平國立大學生物部有此標本

滇產有龜鼈兩類（一）龜多棲河邊及沼澤地普通名水龜或云河  
龜田龜大同小異體長數寸色灰褐背甲有緣每片有六角同心環  
曳尾泥土中山龜則棲山澗比水龜稍隆起另有江龜一種體大二  
尺餘背甲平滑無坼紋腹部色灰白頭大幾達六七寸產南溪河口  
爲滇產龜之最鉅者（二）鼈爲滇常產或云腳魚或云甲魚棲息沼  
澤體長數寸色灰赤甲軟無緣肉可供食味亦嫩美

### 鱸魚

滇西南邊地接近暹羅緬甸大江大河低岸常有鱸魚類棲息今緬  
甸尙有專門豢養之者迷信之徒震爲神奇自古至今每有龍類之  
傳說但一經科學考查則知其出於附會者泰半滇產鱸魚以佛海  
之短吻種爲著謂之短吻鱸魚亦名大水蛤蚧棲息河邊隰熱地蓋

當地之特產也至認鱷魚爲龍類其歷史傳說本甚古通志載入鱗介之屬引滇海虞衡志云「鱗蟲龍爲首天用莫如龍農部茅山有九十九龍」等奇語其實皆神怪不經之談展轉傳說支配人心者歷千數百年若以科學律之其爲鱈魚無疑至古傳御龍參龍之語經近儒之研究皆公認爲馴弄鱈魚之人現時緬人尙有以此爲業者其隣境之佛海產短吻鱷魚亦此類也

### 兩棲類

滇產兩棲類中有蛙類及鯢魚類多產田野溝澤及清潔之池塘或溪河中舊志略載數種未詳習性又另列蝌蚪一名未知其即幼蛙之前身水棲時代之有尾時期殆未注意及其發生之經過耳茲以次述之

蛙

金線蛙 一名青雞或名田雞蓋以其後肢多肉色白而味似小雞可食故得此名稱也嵩明之特產黃石蚌亦田雞類生溪洞中食之味尤美滇中普通呼爲青蛙體色淡綠背上有黃色縱線性喜近水襲食蚊蟲故夏季溝澤畔嘗見之

蝦蟆 背面色暗褐雜生黑點遍體多瘤外貌殊醜劣滇中一名癩蝦蟆鳴聲聒噪晝伏夜出亦常見之蛙類也

蟾蜍 與蝦蟆極相似身體肥鉢行步蹣跚棲田舍側喜食昆蟲自其瘤狀部可取蟾酥入藥供用爲祥雲之特產

雨蛙 一名雨蛤或云舊蛙體小呈鮮綠色棲草木葉上能借體色爲保護趾有吸盤能吸著他物不墮天將雨時鳴聲甚高滇到處產

之昆明城堞原野尤多

### 鯢魚

娃娃魚 屬鯢魚一類產河口大關(亦名鯀魚)及近黔桂河谷水  
陸兩棲體色黑褐頭扁齒銳尾大四肢甚短體長數寸至尺許安寧  
水溝產者小僅二三寸與蝶蟆爲同類他縣亦往往有之並非一種  
至黔省產者名狗魚長可數尺肉最嫩美可口稱爲滋補品桂省產  
者名納魚當是鯢魚之音訛演雖產此尙未聞能供食用否也

### 魚類

雲南地處高原距海遼遠寒熱不齊氣溫水溫殊不一致海產魚類  
未經發見溯河魚類亦比較爲少普通所見多湖沼魚類其次江河  
魚類又其次溪澗岩洞魚類要之皆淡水產也綜計各地供食魚類