

本草綱目

北
平
門

本草綱目草部目錄第十八卷

草之七

蔓草類七十三種

附十九種

菟絲子

本經
難火蘭附

五味子

本經

蓬壘

本經

覆盆子

別錄

懸鉤子

拾遺

蛇莓

別錄

使君子

開寶

木鼈子

開寶

菴木鼈

綱目草

馬兜鈴

開寶
即土青木香

榼藤子

開寶

預知子

開寶

牽牛子

別錄

旋花

本經
太乙金鎖
即鼓子花

紫葳

本經
即凌霄花
腎路支附

管實牆藤

本經

月季花

綱目

桔樓

本經
即天花粉

王瓜

本經
即土瓜

本草綱目草部目錄第十八卷

葛 本經

黃環 本經 即鼓鼓子

天門冬 本經

百部 別錄 白并附 何首烏 別錄

葶藶 別錄

菝葜 別錄 土茯苓 綱目

白蘇 本經

女萎 李當之 赭魁 本經

驚胞 圖經

伏雞子 拾遺 作盆 人肝藤附

千金藤 開寶 陳 鬼炭附

九仙子 綱目

山豆根 開寶 黃藥子 開寶

解毒子 唐本即苦藥子 奴會子藥實根附

白藥子 唐本 衛洞根 陳甘白藥 突厥白附 會州白藥

滅靈仙

開寶

茜根

本經血藤附

剪草

日華

防已

本經

通草

本經

通脫木

法象天壽根附

釣藤

別錄倒挂藤附

黃藤

綱目

白菟藿

本經

白花藤

唐本

白英

本經卽鬼目排風子

蘿藦

唐本

赤地利

唐本

紫葛

唐本

烏歛莓

唐本卽五葉藤

葎草

唐本

羊桃

本經

絡石

本經

木蓮

拾遺地錦附

扶芳藤

拾遺

常春藤

拾遺

千歲蘗

別錄

忍冬

別錄卽金銀花

甘藤

嘉祐甜藤

甘露附

含水藤

海藥

天仙藤

圖經

紫金藤

圖經

南藤

開寶
烈節附

清風藤

圖經

百稜藤

圖經

省藤

拾遺

紫藤

開寶

落鴈木

唐本
延母

折傷木

風

千里及

拾遺即
千里光

藤黃

拾遺

右附方舊一百三十七新三百二十八

附錄諸藤

二十九種

刺

本錄

鼠草

本錄

鼠草

壽

刺

本錄

鼠草

本錄

鼠草

壽

本草綱目草部第十八卷上

草之七

蔓草類七十三種附一十九種

菟絲子

本經上品

釋名菟縷

別錄

菟蘂

別錄

菟蘆

本經

菟丘

廣雅

赤綱

別錄

玉女

爾雅唐蒙

爾雅

火燄草

綱目

野狐絲

綱目

金線草

禹錫曰按呂氏春秋

云或謂菟絲無根也其根不屬地茯苓是也抱朴子云菟絲之草下有伏菟之根無此菟則絲不得生于上然實不屬也伏菟抽則兔絲死又云菟絲初生之根其形似兔握故割其血以和丹服立能變化則菟絲之名因此也○弘景曰舊言下有茯苓上有菟絲不必爾也領曰抱朴所說今未見豈別一類乎孫炎釋爾雅云唐也蒙也女蘿也兔絲也一物四名而本草唐蒙為一名詩云葛與女蘿

毛萇云女蘿兔絲也而本草兔絲無女蘿之名惟松蘿一名女蘿豈二物皆是寄生同名而本草脫漏乎震亨曰兔絲未嘗與茯苓共類女蘿附松而生不相關涉皆承訛而言也時珍曰毛詩汪女蘿卽兔絲吳普本草兔絲一名松蘿陸佃言在木爲女蘿在草爲兔絲二物殊別皆由爾雅釋詩誤以爲一物故也張揖廣雅云兔丘兔絲也女蘿松蘿也陸機詩疏言兔絲蔓草土黃赤如金松蘿蔓松上生枝正青無雜蔓者皆得之詳見木部松蘿下又兔絲茯苓說見茯苓下

集解

別錄曰兔絲子生朝鮮川澤田野蔓延草木之上九月采實暴乾色黃而細者爲赤綱色

淺而大者爲菟蘂功用並同弘景曰田野墟落中甚多皆浮生藍紵麻蒿上其實仙經俗方並以爲補藥須酒浸一宿用宜丸不宜煮大明曰苗莖似黃絲無根株多附田中草被纏死或生一葉開花結子不分明子如碎黍米粒八月九月以前采之頌曰今近道亦有之以充句者爲勝夏生苗初如

細絲遍地不能自起得他草梗則纏繞而生其根漸絕於地而寄空中或云無根假氣而生信然時

珍曰按

寧獻王庚辛玉冊云火談草卽兔絲子陽草也多生

荒園古道其子入地初生有根及長延草物其根

自斷無葉有花白色微紅香亦襲人結實如批豆

而細色黃生于梗上尤佳惟

懷孟林中多有之入藥更良

子修治

數曰凡使勿用天碧草子真相似只是味酸牆并粘也兔絲采得去殼了用苦酒浸

二日漉出以黃精自然汁相對浸一宿至明用微

火煎至乾入口中燒熱鐵杵一去三千餘杵成粉

用之時珍曰凡用以溫水淘去沙泥酒浸一宿曝

乾搗之不盡者再浸曝搗須臾悉細又法酒浸四

三日蒸曝四五次研作餅焙乾再研末或云曝乾

乾時入紙條數枚同搗卽刻成粉且省力也

氣味辛甘平無毒

之才曰得酒良薯蕷王治續絕

傷補不足益氣力肥健人本經養肌強陰堅筋骨主

莖中寒精自出溺有餘瀝口苦躁渴寒血為積久

服明目輕身延年別錄治男女虛冷添精益髓去腰

疼膝冷消渴熱中久服去面黥悅顏色甄權補五勞

七傷治鬼交泄精尿血潤心痹大明補肝臟風虛好古

發明欽曰兔絲子稟中和凝正陽之氣一葦從樹衛氣

助人筋脉頌曰抱朴子仙方單服法取實一斗酒

一斗浸曝乾再浸又曝令酒盡乃止搗篩每酒服

二錢日二服此藥治腰膝去風兼能明目久服

附方舊六消渴不止兎絲子煎汁任意飲之陽氣

新五以此為度事林廣記

虛損

簡便方用兔絲子熟地黃等分爲末酒糊丸梧子大每服五十九氣虛人參湯下氣逆沈

膏湯下

經驗方用兔絲子酒浸十日水淘杜仲

焙研蜜炙一兩以薯蕷末酒煮糊丸梧子大每空

心酒下

白濁遺精

茯苓丸治思慮太過心腎虛損真陽不固漸有遺瀝小便白濁

五十九

夢寐頻泄无絲子五兩白茯苓三兩石蓮肉二兩

爲末酒糊丸梧子大每服三十五十九空心鹽湯下

和劑

小便淋瀝

兔絲子煮汁飲

小便赤濁

心腎不足精少

血燥口乾煩熱頭運怔忡兔絲子麥門冬腰膝疼

等分爲末蜜丸梧子大鹽湯每下七十九

痛

或頭麻無力兔絲子洗一兩牛膝一兩同入銀器內酒浸一寸五分暴爲末將原酒煮糊丸梧

子大每空心酒服三

肝傷目暗

兔絲子三兩酒浸三日暴乾爲末雞

子白和丸梧子大空心溫

身面卒腫

洪大用兔絲子一升酒五

酒下二十九

聖惠方

升漬二三宿每飲一升日
三服不消再造 肘后方 婦人橫生 兔絲子末酒服二錢一加

車前子等分 省鍊癰瘡 兔絲子炒研油調 穀道赤 聖惠方 山居四要

痛 兔絲子熬黃黑為末雞 痔如蟲咬 方同 子白和塗之 肘后方

苗氣味甘平無毒 玉冊云汁伏三 主治研汁塗面 黃硫汞結草砂

去面黥 本經 按碎煎湯浴小兒療熱肺 弘景

附方 舊二 面瘡粉刺 兔絲子苗絞汁塗之 小兒頭 新 一 不過三上 肘后方

瘡 兔絲苗煮湯頻洗 目中赤痛 野狐漿草搗汁 點之 聖惠方

附錄難火蘭 拾遺藏器曰味酸溫無毒主冷氣風 痺開胃下食去腹脹久服明目生色

中胡國狀似兔 絲子而微長

五味子

本經上品

釋名 莖 藟

爾雅音知除

玄及

別錄會及

恭曰五味皮肉甘酸核中辛苦都有

鹹味此則五味具也本經但云味酸當以木為五行之先也

集解

別錄曰五味子生齊山山谷及代郡八月采實陰乾弘景曰今第一出高麗多肉而酸甜

次出青州冀州味過酸其核並似豬腎又有建平者少肉核形不相似味苦亦良此藥多膏潤烈日暴之乃可搗篩恭曰蔓生木上其葉似杏而太子作房如落葵大如蓂子出蒲州及藍田山中今河中府歲貢之保昇曰蔓生莖赤色花黃白子生青熟紫亦具五色味甘者佳頌曰今河東陝西州郡尤多杭越間亦有之春初生苗引赤蔓於高木其長六七尺葉尖圓似杏葉三四月開黃白花類蓮花狀七月成實叢生莖端如豌豆許大生青熟紅紫入藥主曝不去子今有數種大抵相近雷斅言

小顆皮皺泡者有白撲塩霜一重其味酸鹹苦辛甘皆全者爲真也時珍曰五味今有南北之分南產者色紅北產者色黑入滋補藥必用北產者乃良亦可取根種之當年就旺若二月種子次年乃旺須以架引之

修治

數日凡用以銅刀劈作兩片用蜜浸蒸從巳至申却以漿浸一宿焙乾用時珍曰入補藥

熟用入嗽藥生用

氣味酸溫無毒

好古曰味酸微苦鹹味厚氣輕陰中微陽入手太陰血分足少陰氣

分時珍曰酸鹹入肝而補腎辛苦入心而補肺甘入中宮益脾胃之才曰菰藿爲之使惡萎麤勝烏

頭

主治益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益

男子精

本經

養五臟除熱生陰中肌

別錄

治中下氣止

嘔逆補虛勞令人體悅澤

甄權

明目暖水臟壯筋骨

治風消食反胃霍亂轉筋痙瘳奔豚冷氣消水腫

心腹氣脹止渴除煩熱解酒毒

大明

生津止渴治瀉

痢補元氣不足收耗散之氣瞳子散大

李杲

治喘欬

燥嗽壯水鎮陽

好古

發明

成無已曰肺欲收急食酸以收之以酸補之
芍藥五味之酸以收逆氣而安肺某曰收肺

氣補氣不足升也酸以收逆氣肺寒氣逆則宜此
與乾薑同治之又五味子收肺氣乃火熱必用之
藥故治嗽以之爲君但有外邪者不可驟用恐閉
其邪氣必先發散而後用之乃良有痰者以半夏
爲佐喘者阿膠爲佐但分兩少不同耳宗奭曰今
華州以西至秦多產之方紅熟時彼人采得蒸爛

研臙汁熬成稀膏量酸甘入蜜煉勻待冷收器中
肺虛寒人作湯時時飲之作果可以寄遠本經言
其性溫△食之多致虛熱小兒益甚藥性論謂其
除熱氣目華子謂其暖水臟除煩熱後學至此多
惑今既用治肺虛寒則更不取其除熱之說〔震亨
曰〕五味大能收肺氣宜其有補腎之功收肺氣非
除熱乎補腎非暖水臟乎乃火熱嗽必用之藥〔
氏〕所謂食之多致虛熱者蓋收補之驟也何惑之
有又黃昏嗽乃火氣浮入肺中不宜用涼藥宜五
味子倍子歛而降之〔思邈曰〕五六月宜常服五味
子湯以益肺金之氣在上則滋源在下則補腎其
法以五味子一大合木臼搗細〔瓶中以百沸湯
投之入少密封置火邊良久湯成任飲〔元素曰〕孫
真人千金月令言五月常服五味以補五臟之氣
遇夏月季夏之間困乏無力無氣以動與黃芪麥
門冬少加生黃藥煎湯服之使人精神頓加兩足
筋力涌出也蓋五味子之酸輔人參能瀉丙火而
補庚金收斂耗散之氣〔好古曰〕張仲景八味丸用

此補腎亦兼述類象形也機曰五味治喘嗽須分
南北生津止渴潤肺補腎勞嗽宜用北者風寒在
肺宜用南者○慎微曰抱朴子云五味者五行之
精其子有五味淮南公羨門子服之十六年面色
如玉女入水不
需入火不灼

附方

新

久嗽肺脹

五味二兩栗殼白錫炒過半兩為末白錫丸彈子大每服

一丸水煎服○

久嗽不止

丹溪方用五味子五錢甘草一錢半五倍子風

衛生家寶方

化消各二錢為末乾噉○攝生方用五味子一兩

真茶四錢晒研為末以甘草五錢煎膏丸綠豆大

每服三十丸沸湯

痰嗽并喘

五味子白礬等分為末每服三錢以生豬

下數日即愈也

肺炙熟蘆朮細嚼白湯下漢陽庫兵黃六病此百

藥不效於岳陽遇一道人傳此兩服病遂不發

普濟

陽事不起

新五味子一斤為末酒服方寸匕日三服忌猪魚蒜醋盡一劑即得

力百日以上可御十女四時

腎虛遺精

北五味子 一斤洗淨

勿絕藥功能知 千金方 水浸接去核再水洗核取盡餘味通置砂綱中

布濾過入好冬蜜二斤炭火慢熬成膏瓶收五日

腎虛白濁

及兩脅 滾湯下 劉公石保壽堂方 并背脊

穿痛五味子一兩炒赤為末醋糊丸 經驗良方

五更腎泄

子大每醋湯下三十九 凡人每至五更即溏泄一二次經年不止者名曰

腎泄蓋陰盛而然脾惡濕濕則滯而困困則不能

治水水性下流則腎水不足用五味子以強腎水

養五臟吳茱萸以除脾濕則泄自止矣五味去梗

二兩茱萸湯泡七次五錢同炒香為末 女人陰冷 每旦陳米飲服二錢 許叔微本事方 五味子四兩為末以口中玉泉和丸 爛弦風眼 五

子蔓荊子煎湯頻洗 赤遊風丹 漸漸腫大五味子 之談野翁種子方 焙研熱酒服服