

天行赤熱

暴風客熱

火眼大頭

怕熱羞明

眼硬眇疼

赤痛如邪

痛如針刺

大小雷頭風

左右偏頭風

陰邪風症

陽邪風症

癰立凝睛

赤障瞳神

色似胭脂

赤絲紅脈

白澀症

白珠俱赤

淚如虫行

腫脹如雲

狀如魚胞

翳眼凝睛

旋瞳注起

珠冥之瞳

其膜三層

赤膜下垂

凝脂翳症

花翳白陷

蟹睛症

水玻璃翳

疳眼內傷

眼星障

重慶障

逆順障

得睛障症

肉肉攀睛

雞冠蝕肉

象子石糊症

保

二

陰陽翳症

眼科審視瑤函

三部

記

傅氏眼科審視瑤函方目

卷之三目錄

天行赤熱症

驅風散熱飲子
桑白皮散

暴風客熱症

局方洗心散
洗肝散

火脹大頭症

普濟消毒飲
住痛解毒丸

怕熱羞明症

明目細辛湯
歸葵湯
吹雲膏

驗硬睛疼症

二朮散

熈腫膏

赤痛如邪症

十珍湯

酒調洗肝散

痛如針刺症

加減八正散

大小雷頭風症

清震湯

加味調中益氣湯

將軍定痛丸

藥枕方

左右偏頭風症

羌活芎藭湯

柴芎湯

蒼朮湯

細辛湯

吳茱萸湯

升麻芷葛湯

陰邪風症

加味柴胡湯

生熟地黃湯

驅風上清散

上清散

陽邪風症

防風羌活湯

子和搜風丸

磁石丸

瘀血灌睛症

分珠散 宣明丸

血灌瞳神症

墜血明目飲 摩挲石散 落紅散

色似胭脂症

退赤散

赤絲虬脈症

退熱散 點眼礬仁膏

白澀症

桑白皮湯

白珠俱青症

天麻湯

癢如蟲行症

驅風一字散

人參羌活湯

廣大重明湯

腫脹如極症

散熱消毒飲子

金絲膏

狀若魚胞症

玄參飲

洗眼青皮湯

鶻眼凝睛症

瀉腦湯

摩風膏

旋臚泛起症

瀉肝散

救睛丸

珠突出眶症

救睛丸 立退散 水淋法

黃膜 上衝症

通脾 瀉胃湯 立應散

赤膜下垂症

皂角丸 洗眼金絲膏

凝脂翳症

四順清涼飲子

花翳白陷症

洗肝散 琥珀散

蟹睛症

防風瀉肝散
瀉肝湯

水瑕翳症

開明丸
琥珀煎

陰陽翳症

羌活退翳散

瑪瑙內傷症

補肝丸

聚星障症

海藏地黃散

垂簾障症

天麻退翳散
捲簾散

逆順障症

羚羊角飲子

混睛障症

地黃散
七寶膏

努肉攀睛症

還睛散
吹霞散
定心丸

雞冠蠅肉症

涼膈清脾飲
翠雲錠

魚子石榴症
抽風湯
化積散

傅氏眼科審視瑤函卷之三

秣陵傅仁宇允科纂輯

婿張文凱廷獻叅閱

廣陵林長生聲震較補

男傅維藩國棟編集

甥張秀徵珩訂正

公猷掄

全次

大梁周靖公亮節較梓

體仁里顯

運氣原證

按內經時行暴熱天氣亢和燥火犯淫邪風所侮民病目赤大要有三一曰風助火鬱於上經云少陽司天之政風勝初之氣陽氣烈風乃行寒氣時至氣鬱於上面熱目赤經云少陰司天之政二曰火勝二之氣候乃大溫

其病氣拂於上目赤三曰燥邪傷肝三之氣歲金太過
燥氣流行經云陽明司天燥氣下臨肝氣上從脇痛面
目赤雖其間病有不同大要不出此三候也

目痛

經云有二一謂目背白眼痛一謂目珠黑眼痛益
目皆白眼赤眦法於陽故也目珠黑眼痛屬陰故
所謂白眼赤眦法於陽故也目珠黑眼痛屬陰故
夜則痛甚點苦寒藥則反劇經所謂腫子黑眼法
於陰故也凡目痛皆屬於熱之所致煩燥者氣隨
火升也東垣云元氣虛竭而熱輕手摸之熱在皮
毛血脉也重手按之筋骨熱甚者熱在筋骨也不
輕不重而熱熱在肌肉也又云晝則發熱夜則安
靜是陽氣自熱於陽分也晝則安靜夜則發熱煩
燥是陽氣下陷入陰中也名曰熱入血室晝夜發
熱是重陽無陰也亟
瀉其陽峻補其陰也

天行赤熱症

天行赤熱時氣流行三焦浮燥淚澀睛疼或椒瘡沙擦或
怕熱羞明或一目而傳兩目或一目自清寧往往爾我相
感因虛破火薰蒸雖曰淺病亦弗爲輕倘犯禁戒變症蜂
生要分虛實須辨六經

此症目赤痛或胞腫頭重怕日羞明淚涕交流等病一
家之內一里之中往往老幼相傳然有虛實輕重不同
亦因人之虛實時氣之輕重若何各隨其所受而分經
絡以發病有輕重不可槩言此章專爲天時流行熱邪
感染人或素有目疾及痰火熱病水少元虛者爾我傳
染不若感染輕而本源清邪不勝正者七日自愈益

火數七故七日火氣盡而愈七日不愈而有二七者乃再傳也二七不退者必其觸犯及本虛之故須防變生他症矣宜服驅風散熱飲子

驅風散熱飲子

連翹

牛旁子

炒研

羌活

蘇薄荷

大黃

酒浸

赤芍藥

防風

當歸尾

甘草

少許

山梔仁

川芎

各等分

右剉剉白水洗二鍾煎至一鍾去滓食遠熱服

少陽經加柴胡
少陰經加黃連

桑白皮

散治肺氣壅塞熱毒上攻眼目
睛腫脹日夜疼痛心頭煩悶

旋覆花

枳殼

杏仁

尖去皮

桑白皮

天花粉

玄參

甘草

甜葶藶

甘菊花

防風

黃芩

各等分

右為末每服四錢水一鍾半生姜三片煎至八分去滓

食後溫服

瀉熱黃連湯

見二卷按此手少陰太陰足陽明少陽少陰之藥也

暴風客熱症

暴風客熱忽然倡胞脹頭疼淚似湯寒熱往來兼鼻塞目

中沙澀痛難當

此症非天行赤熱爾我感染並寒熱似瘧病發則目痛

以及腫脹如楹久積退遲之比也乃素養不清燥急勞

苦客感風熱卒然而發也有腫脹乃風熱夾攻火在血

分之故治亦易退宜服局方洗心散

局方洗心散

熱勝者服治風壅壯熱頭目昏痛肩背拘急

涎壅滯涕唾稠粘心神煩燥眼澀睛疼及寒熱不調鼻

寒聲重咽乾渴

甘草

當歸

大黃

赤芍藥

麻黃

各六錢

白朮

五錢

右為末每服二三錢生薑薄荷湯煎服。

以白朮合人黃八心故名洗心

而從以麻黃荆芥亦是表裏藥

洗

肝散風熱俱勝者服治風壅上攻暴作

薄荷葉

當歸

羌活

甘草

炙

山梔仁

炒防風

大黃

川芎

右等分爲末。每服二三錢。食遠沸湯調下。

羌活勝風湯

風勝者服。見二卷。

火脹大頭症

風火炎炎。熾六陽。面浮腦腫。泪如湯。羞明赤澀。頭疼痛。曉夜無寧。不可當。

此症目赤痛。而頭面浮腫。皮內燥赤也。狀若大頭傷寒。夏月多有此患。有濕熱風熱。濕熱多泪。而皮爛。風熱多脹痛。而憎寒。若失治。則血滯於內。雖得腫消。而目必有變病矣。宜服普濟消毒飲。

普濟消毒飲

羅謙甫云。先師監濟源稅時。四月民多疫疾。初覺增寒。體重。次傳頭面腫盛。目不能開。上

喘咽喉不利舌乾口燥俗云大頭天行親戚不相訪問
染之多不救先師曰夫身半已上天之氣出身半以下
地之氣也此邪熱客於心肺
之間上攻頭目而為腫盛

黃連錢各五 黃芩錢各五 白殭蚕錢炒 鼠粘子 連翹 橘紅

板藍根 黑玄參 柴胡 桔梗 甘草稍生 馬尾勃

升麻錢各二 人參錢三

右為末半用沸湯調時時服之半用煉蜜為丸嚥化之

右方以黃芩黃連味苦寒瀉心肺間熱為君橘紅味苦

平立參柴胡苦寒解利諸毒生甘草甘寒瀉火八分甘

溫補氣為臣連翹鼠粘子味辛平板藍根味苦

勃白殭蚕升麻味苦平微寒行少陽陽明二經