

痘疹全鏡錄上



增補痘疹參金鏡錄

文書元祁莊石

痘疹金鏡錄序

人稟天地陰陽之氣以生而體質有強弱不同皆因先天示  
之潤養失宜或肉傷外感種之原故茲小兒經無七情之  
欲而肉傷乳食之淫外侵以恐難免一旦疾癥痛癢妄告  
潤治者是未必不妄心慎之古語云寧醫大男子不醫一婦  
人寧醫十順人亦醫一小兒蓋謂此也醫有疎闊向切若疾  
抱主兒週歲未矣血食未充唯風寅氣卯辰三因署有可  
憲因切女因冬之內切而理同者尤微平生微矣雖立臘自頭  
面之以精審肉因泄呼吸參詳至音之清濁長短病之寒  
蒸蒸寒熱宜審時度勢忘心理推方之保赤子於毫髮矣  
是以爲序

宣統庚戌季秋月文素氏重述

增補痘疹玉髓金鏡錄

申明貫珠攢簇怪痘

痘不在乎稀得勻朗散布雖多何害若連串貫珠有形相似而雜乎其間者若堆聚攢簇有象可名而間乎其內者有一於此空地雖多亦何取焉須知毒深藏氣血銅閨毒無領載痘不得透故多隙地內却受其殃其貫珠攢簇者是毒衝突氣血不能駕馭一任毒之縱橫凝結成條者外見連串貫珠團結成塊者外見堆聚攢簇誠中形外信不誣也是毒頑而不鬆伏而不透猶賊之巨魁也此毒不治諸痘皆為抗拒治不以攻治之何益巨魁授首前途不戰有倒戈之勢然世於貫珠者習矣不察而多忽於攢簇者歸咎於命而棄絕焉興言及此亦慘甚矣庶狀其圖像或得觸目驚心詳其治法或得挽回萬一未必無小補云

游蚕是痘貫珠成條其形如蚕故名游蚕有

稀密有長短身上者輕頭面者重身上

短而稀所見無多者輕長而密更繁多者

重重則必攻令鬆透如赤豆炎其痘方起

疊錢是痘圓圓攢簇絕不成點錢許之大故名

之也僅見二三者輕多見者重重則必攻

亦以藥胭脂膏封貼更貼猪尾膏大桑虫

出十劑內透之令毒如蒸餅其毒方透

燕窩

是痘攢簇疊疊象似燕窩而名者也單見尚重見而不一者不治急攻之務令

鬆抬如餅其毒方化以油脂調入化毒丹用綿紙攤貼更佐以猪尾膏大桑虫

雁行是痘圓圓攢簇絕不成點錢許之大故名

之也僅見二三者輕多見者重重則必攻



鼠跡

是痘或內五粒或六七粒相簇如鼠跡故以是名無多者輕見于周身者重重

則必攻令相併成泡其毒方鬆劑內調入化毒丹并猪尾膏

珠殼

**珠殼者**其痘有頂而平四圍貼附一細圈宛如珠殼無多者輕及于周身重者必攻務令圓滿綻尖其毒乃透

履底

蟹爪

100

**蟹爪者**貫珠連串粒細一粒尖梢有隱  
隱黑絲如髮竟與蠛爪無異無幾者輕  
繁多者重重者必攻其形統脹成條而  
毒盡洩矣

蛇皮

龍簇成片散漫無句似蛇皮而名之也  
此不治或見點之初灯下照之隱隱簇  
簇細密無倫將形未形之際即使攻之  
佐猪以尾膏破之不使其成廢有可為

能慶生

履底者形似蛇皮不若蛇皮散漫耳躋處皆凸其形得小更得早治庶可有為速以猪尾膏加入攻毒劑內并大桑虫透之急以藥胭脂膏封貼令得膿水淋漓方

嬉窩

**蟾** 立者較迭錢而更大也另別其名者其形大其毒亦更重也即屈指無多毒已不淺攻之自不容已佐以大桑虫猪尾膏外以藥胭脂膏貼之得鬆泛乎抬

鳥跡

**鳥跡**者連串一條頭簇腳開其痕若鳥之跡也單見者輕五六處者重重者必攻亦如游蚕鬆透為準

嬉窩

蟾宮考

有較送錢而更大也另別其名者

方可成膿

農

螺疔



其毒頭大根尖項黑形若螺肉深入于肉裡有大小有深淺按其四圍板硬治法見

子餘毒若放點時而即見者最惡先以鬆挑

將應服之藥大人含于口中吃數次隨用貼法

環珠



是痘連串環繞故以是名有臂因鐫阻痘即如鐫而繞者有項以圈繫痘即如圈而聚者于臂稍輕于項則重內阻尤重無因更重非特臂項為然頭身亦有凡見宜攻

覆金



是痘盤聚于顛頂如金之覆故曰覆金是毒參陽位之證也其餘疏朗明潤者以鬆機通聖散和猪尾膏化毒丹治之外用胭脂膏搽貼更稠密大熱者必加大黃令膿水腐爛其毒方化

兩截



是痘下與上綿密如鋪中段絕無一點氣毒擁于上下氣血阻于中宮以致上下隔截痘之最惡者也首尾一以攻毒為主尤以猪尾膏地龍令氣血疏達要截處得散透點方可挽回

紫背

斑之形似萍其色似萍之背紫而帶黯有大有小目之有點手按無形無幾便重繁多者莫救急宜攻毒破瘀務令漸淡淡而退去方可回生必須早圖

蒙頭



是痘繞頭貫頂有似兜帽故曰蒙頭毒參陽位之首惡也  
餘更稠密火熱者不治治則必攻與覆盆同法必早圖可  
挽有聚於天庭者亦是蒙頭餘若疏明潤體不熾熱者  
不必用大黃

纏腰



腰者腎之候也連串環繞於此緣毒伏于腎而有此象貫珠之最惡者也餘即疎明不得視為美治必以攻得此鬆抬統得一圍如豇豆莢方不為害否則痘縱可觀九朝忽見悶亂變焦紫而斃矣

托腮



頸下亦腎經所屬痘瘡攢成一片是為托腮清氣為其所阻頭面必不能起身更可知痘勇氣喘可立而待從來不治若見點之初毒勢未成以治蒙頭之法治之亦可救一二速宜封貼

鎖口



雙鎖口者二口角左右一粒較旁痘獨大板實而無盤者是也此毒壅於脾而有此象口乃脾之竅飲食接受之門可令毒藏此地乎治法輕重如覆盆一轍有連串繞于上下唇畔亦是

項 瑣

背 瑞

腹 囊

攢 胸

胸



項係水穀之路呼吸出入之門痘瘡連串環繞于此是毒  
瑣咽喉與托腮無異咽啞水嗆皆由此致俱屬不救但得  
放點之初即以清金攻毒飲并猪尾膏杜患于將萌容有  
可起

毒發于背便關生死况痘攢簇隨地皆凸而可令此地犯  
及乎攢而得鬆者以鬆肌透毒散合化毒丹猪尾膏治之  
外以胭脂膏貼攢而硬板壯熱如火者必攻須得腐爛方  
可慶生

腹近五內猶之同室與他處不同一有變證毒即入裏捷  
于反掌但此地空隙而未得為吉者矣未有此聚如囊而  
得無患者也治法攢背同

胸與腹俱逼近臟腑攢胸猶之囊腹調劑之法亦與攢背  
相同

咽關

抱膝

鎖唇

蒙骯



咽關當喉攢簇而犯疊錢者也若蟻窩則尤重矣咽與項皆水穀之路呼吸出入之門其害與頸項無異頸項之害病在環繞咽關之害病在攢簇法治與鎖項同更以胭脂膏貼之

兩膝攢簇如餅毒聚于此將不能達足胫而致虧于一竇餘地無疵更無內證止以鬆肌透毒膏加牛膝合化毒丹治之并用胭脂膏貼更多惡象二證者必攻

唇者脾之華脾臟安和痘不相及更得溫潤否則攢聚于此有黃熱如蠟有嘴突如雷有黑硬燥裂而血逆皆毒攻于脾象見于唇如無他證瀉黃散合猪尾膏治之更壯熱如炮者必攻

痘攢簇于耳後高骨是為蒙骯亦腎伏毒之一徵也頭面餘處皆稀止此犯忌以鬆肌透毒散加元參含化毒丹猪尾膏治之外用貼法更稠密而炮熱者必攻

披肩



抱鬚



鱗生囊



揉囊



披肩者如其肩而兜聚也較之于背補輕然臟腑真氣所聚之處即鼠跡藪沙尚屬可畏而况攢布成片乎此毒不鬆真氣銬閉上下阻塞治與攢背同法

髮接太陽裏毒起伏于此取驗痘證若重髮極稀疎必此地掀腫如蓮瓣以及正面腫脹如毬毒根方透否則此地不脹即通身光壯毒根猶伏厥後安可令犯忌於此乎治法與蒙耽同

鱗坐者其聾攢集如鱗也穴屬環跳部位又至陰之地故發漿不過環跳不治平而滯乾者鬆肌通聖散加牛膝板而紫滯且熾熱者涼膈攻毒散減豆根亦加牛膝俱合化毒丹并貼法

痘得陰陽和暢雖密無咎陽癰乃下焦陰陽之會之所以陰上先收者吉取其下焦和暢也于此若囊毒壅交會可知上下相因下壅則上閉治以散結湯化毒丹熾者熱加大黃石膏

備用良方

清肌透毒湯

治痘瘡已發未發為風熱所感腠理阻塞者此湯主之

荆芥穗三分乾菊八

分

前胡一錢

桔梗四分

甘草二分

山楂二錢

蟬退三分

加姜一片

鬆肌通聖散

治痘瘡理阻塞

血凝氣滯神情悶

者此湯主之

紅暉滯于肌肉

者此湯主之

羌活

荆芥

紫草

紅花

牛

蒡子

木通

赤芍

地丁

青皮

山楂

蜂房

當歸

防風

各等

加蘆筍胡荽

石膏

一兩

攻毒飲

即渴黃散

治痘瘡大熱如火

紫飴深

紅煩渴顛狂者此湯主之

石膏

三錢至

黃連

一錢至

大黃

三錢至六

錢

木通

紅花

荆芥穗各四

牛蒡子五分

犀角磨汁

丹皮一錢

青皮七分

山楂

蟬退

僵蚕

山豆

生地

五錢至

地丁一錢

加燈草一分

加燈草一分

清金攻毒飲

治痘瘡熱毒壅于上焦胸膈煩悶

發渴壯熱

涼結攻毒飲

治痘瘡熱毒壅于脾

音不清喉間

生地

一兩

桔梗

甘草

牛蒡

大黃

元參

前胡

紫殼

山楂

蟬退

僵蚕

山豆

桔梗

荆芥

根

荆芥穗

加燈草一分

涼結攻毒飲

治痘瘡熱毒壅于上焦胸膈煩悶

發渴壯熱

揭衣葉被痘色紫艷深紅者此湯主之

大黃

黃連

石膏

桔梗

地丁

元參

黑山梔

赤芍

生地

桔梗

木通

甘草

牛蒡

薄荷

枳殼

加燈草一分

竹葉三十片

神應奪命丹

治痘瘡毒盛

透發不起者

劈砂一兩囊於白紗內外配升麻麻黃各五錢紫草連翹各一兩四味同

入紗囊中于砂鍋內用新汲水將桑柴火煮一晝夜取出辰砂研末仍將煮砂藥汁將綿

濾清晒乾為末聽用

散結湯

治痘血濁氣滯色乾而囊不鬆者

赤皮

羌活

赤芍

紫草

地丁

山楂

荆芥

升麻

川芎

甘草

牛蒡

丹皮

加蘆荀十株鮮芋頭三個

猪尾膏

治痘瘡

如麻芥實而不黑

取小雄猪尾耳立少則蛇虎多目一二日必無

年無

般惡點惡色惡證累日不起者

取小雄猪尾耳立少則蛇虎多目一二日必無

年無

和梅花水片二分即調於前齶內服以痘轉為度如小猪不得即大者亦可

蜞針法報

痘有紫硬有黑陷有歪斜并諸痘內

取水蛭大者放於患處將蛤殼合于蛭上用軟絹

年無

色紫黑根腫硬獨大于眾痘者用之

取水蛭大者放於患處將蛤殼合于蛭上用軟絹

年無

束之吹出毒血次以藥胭脂膏封貼如無此物以銀針挑破令奶母含金銀花以汁吃之

取水蛭大者放於患處將蛤殼合于蛭上用軟絹

年無

賽金花毒散治痘內有伏毒啼號不已經曰不

取水蛭大者放於患處將蛤殼合于蛭上用軟絹

年無

脂內用綿紙做如膏藥樣以貼之

取水蛭大者放於患處將蛤殼合于蛭上用軟絹

年無

各一錢無聲為度

取水蛭大者放於患處將蛤殼合于蛭上用軟絹

年無

大黃半炒半晒

取水蛭大者放於患處將蛤殼合于蛭上用軟絹

年無

各二錢

取水蛭大者放於患處將蛤殼合于蛭上用軟絹

年無

甘草生

取水蛭大者放於患處將蛤殼合于蛭上用軟絹

年無

生甘草牛蒡子山楂

取水蛭大者放於患處將蛤殼合于蛭上用軟絹

年無

荆芥穗重者加大黃外加燈心

取水蛭大者放於患處將蛤殼合于蛭上用軟絹

年無

後身猶壯熱種種燥熱而不思飲食者此方主之

取水蛭大者放於患處將蛤殼合于蛭上用軟絹

年無

甘草炙

取水蛭大者放於患處將蛤殼合于蛭上用軟絹

年無

增補痘疹玉髓金鏡錄目錄

信州翁仲仁輯著

卷一 捷法

便蒙捷法歌

傷風門總括歌

驚風門急驚歌

天癆歌

吐瀉門總括歌

痢門總括歌

疳積不治歌

腫脹門總括歌

回氣歌

寒門總括歌

傷寒總括歌

慢驚慢脾歌

急慢驚風不治證歌

瘡門總括歌

痢疾不治歌

傷積總括歌

臍風撮口門總括歌

熱門總括歌

斑疹門總括歌

胎驚歌

傷寒斑疹不治歌

瘡瘍經久不治歌

疳積門總括歌

脾胃門總括歌

刺泡法

卷二

論痘始終總要

辨痘賦

辨痘賦四

論表裏寒熱虛實

因痘期施治法

辨痘賦二

辨痘賦五

論氣血虛實

論顏色輕重

辨痘賦三

辨痘賦六

虛實調護論

虛痘補血不補氣

虛痘似實辨

擁勢變虛辨

三法治例

痘有當微汗下者

時熱四臟形證

逆痘歌

生死總要歌

### 卷三

驗形察色

灰白痒塌

乾枯陷伏倒齶

咳嗽痰涎

水泡失血

腹脹腹痛

發熱三朝生死

貫膿三朝生死

虛痘壞勢必至辨

擁熱實痘似虛辨

實熱擁遏痘證用木香異攻散辨

治虛弱痘證法有二

痘不可妄表妄下

輕痘歌

頭面部位圖

輕痘變重

痘疹驚搐

音啞作嗰

煩燥啼叫

痘內夾班

小便黃赤短澀

小便黃赤短澀

不食能食

報痘三朝生死

結膿三朝生死

虛痘變實辨

熱痘變虛辨

治血熱擁遏有五法

五臟六腑所屬

重痘歌

頭面部位吉凶歌

重痘變輕

痘疹變黑腰痛

寒戰咬牙

口乾發渴

痘夾丹疹與麻疹不同

大便秘結泄瀉

餘毒不止於癰腫

起脹三朝生死

附遺證治

附遺痘證

節制賦

虛證禁用藥性二十一味

麻疹輕重不治要訣

辨疑賦

權宜賦

麻疹附餘即疹子

## 卷四

治痘常用湯散歌

十神解毒湯

羌活散鬱湯

益元透肌散

十二味木香散

麥門冬湯

水楊湯

太造保童丸

一粒金丹

豬尾膏

糯草灰散  
三荳飲

參芪散

十神解毒湯加減法

羌活散毒湯加減法

保嬰百補湯

枳殼湯

滋陰潤燥湯

奪命五毒丹

一字金丹

牛李膏

獨神散

稀痘保嬰丹  
鮮鱗攻毒湯

參芪散加減禁忌法

血熱痘疹禁忌

太乙保和湯

十二味異攻散

寬中湯

胡荽酒

談笑博金丹

至寶丹

百祥丸

冰肌散

升麻葛根湯  
三酥餅

金鏡賦

指南賦

麻疹辨疑賦

治痘合用藥性百味

參蘇飲

退火回生丹

生脉散

導赤散

四順湯

四君子湯

八珍湯

參苓白朮散

理中湯

如金散

四聖丹

三合湯

瀉肝散

退翳散

安胎獨聖散

犀角黃連湯

草化毒湯

甘桔湯

消毒飲

四芩散

元明粉散

補中益氣湯

托裏散

二神散

益黃散

如神湯

大連翹飲

金華散

羚羊角散

搽藥散

安胎散

走馬牙疳散

犀角地黃湯

如聖散

辰砂益元散

三仁膏

審道湯

四物湯

十全大補丸

人牙散

何號周天散

三仙散

十三味敗毒散

生肌散

復明散

兔糞丸

清胃湯

治痘瘡溼爛五方

前增

異形痘證圖像

增補痘疹玉髓金鏡錄圖形真本目次終

增補祕傳玉髓痘疹金鏡錄真本卷一

信州

翁仲任

嘉德

輯著

錢塘

仇天士

瑞光

參閱

便蒙提法歌

天好生兮地長養人與天地一橐籥天之氣升人亦升天之氣降人亦降人稟天地陰陽氣父精母血成其形一月胚胎似露珠二月大似桃花痕三月始分男共女四月形象俱分明五月五臟俱生足六月方纔六腑成七月髮生通關竅八月動手游其魂九月在胎通三轉十月受氣足方生在胎十月養母血母如姪子宜撙節蓋因母寒子亦寒母熱亦遺胎內熱大凡男女之胎生調護得宜方免患大腸如葱小腸並穀腸未充休哺飯寒熱溫涼便適宜慮驚纏乎四肢腠理不密肌膚嫩月內不宜頻咨之始出胎來不作聲母內傷冷肺如水開目如痴身似火定知三日必歸冥閉目撮口禁聲哭胎內傷寒中邪毒晝夜連聲到曉啼微熱在心驚在腹偏身癱瘓胎毒瘡偏身黃乃名胎黃馬牙疳出牙根上生於上腭七星瘡更推何故漸長成其理由來在變蒸三十二日逢一蒸每逢變則精神易如遇蒸而長骨格逢變直須過七朝遇蒸要過十三日初變發水生腎志身熱耳聰俱冷是二變一蒸任膀胱上唇微腫卧蚕類三變丁火心喜生變中學笑生驚悸四變二蒸丙小腸壯熱渾身猶硬氣五變屬乙生肝木此時夜必多啼哭六變三蒸甲胆生學坐閉目生驚搐七變屬辛生肺聲喃喃學語齒牙生八變四蒸庚大腸學呵噴涕漏頻九變生志脾已土吐漏識人知喜怒十變五蒸戊胃