

精校  
大  
麻  
金  
子  
久  
醫  
案  
全  
書

上海  
江東  
成記  
印行  
書局

金子久醫案卷二

(風濕)

李左四月 咳噲一旬身熱洩赤。

池菊

連翹

白杏

蘆根

扁石斛

橘紅

桑葉

山梔

川貝

苡仁

雲苓

竹茹

陳左

咳噲脇痛大便水瀉口渴身熱頭暈耳鳴。

銀花

川連

橘紅

苡仁

葛根

山梔

連翹

酒苓

杏仁

通草

淡草

牛蒡

周左

先瀉後冷熱身瘦腹痕濕未清氣已傷。

川桂枝

冬朮

茯苓

猪苓

澤泄

枳殼

家蘇子

廣皮

姜夏

象貝

杏仁

冬瓜子皮

徐右

濕阻氣分風傷上焦咳噲腹痛脈濡舌白。

製朴 白杏 生苡 白蔻殼 大腹 彩雲糶

前胡 蘇子 橘紅 木香 扁豆 姜汁竹茹

錢左 濕阻氣機。肢痠腿軟。濁蒙清陽。頭暈耳鳴。

製朴 雲苓 澤泄 法夏 白蒺藜 桑葉

枳殼 蔻殼 大腹 新會 金鈴 延胡

許左 風乘清竅。頭為暈。濕流關節。肢為痠。胃有火。腕饋易飢。脾有濕。運鈍氣滯。

川斛 秦艽 佩蘭 雲苓 橘紅 法夏

絲瓜絡 鈎藤 白蒺藜 枳殼 芽殼 鷄肫皮

鄧左二月 腹中臏脹。周身麻木。起來已有二年。入暮四肢痠痛。

當歸鬚 秦艽 絲瓜絡 木瓜 木防己 桑枝

枳殼 砂殼 姜夏 橘絡 雲苓 鬱金

楊左二月 風濕流注。氣血失司。經絡肌肉蠕動。腰脊環跳痠痛。

桂枝炒白芍 忍冬 菊花 桑枝 木瓜 牛膝

狗脊 絲瓜絡 川斷 雲苓 杜仲 木防己

汪左 濁阻機關腰痠力倦脈象濡細舌質薄白當宣氣分之濕藉以流利機關。

扁斛 秦艽 茯苓 白蒺藜 池菊 桑葉

葶藶 澤泄 杜仲 砂殼 法夏 橘紅

徐左 濕熱類聚氣分被阻腕滿肢軟心悸腰痛。

製朴 佩蘭 酒苓 白蒺藜 茯苓 秦艽

鷄距 葛花 廣皮 姜夏 薏殼 竹茹

沈左 濁蒙清陽頭目爲暈濕流關節肢體爲痠。

川石斛 秦艽 白蒺藜 葶藶 姜夏 廣皮

桑葉 池菊 忍冬 絲瓜絡 白蘚皮 荷葉

趙左 稍涉煩勞便有體痠氣分有濕滋補難用。

銀胡 蒿子 丹皮 骨皮 川石斛 秦艽

萆薢 雲苓 忍冬 絲瓜絡 姜夏 廣皮

楊左三月 遍體浮腫。時發時愈。巔痛耳鳴。兩腿麻木。

茯苓 桂枝 絲瓜絡 桑葉 秦艽 橘絡

池菊 赤芍 當歸 牛膝 丹皮 忍冬

沈左 肝腎陰虛。耳爲之鳴。脾胃濕勝。飮爲之痿。氣血被濕所阻。膝骨環跳皆痿。

脈象濡細而弦。治法宜利機關。

池菊 忍冬 牛膝 茯苓 杜仲 萆薢

桑枝葉 蒺藜 秦艽 澤瀉 丹皮 海桐皮

楊右 風濕入絡爲痺。偏體骨節痠楚。頭暈身重。終日畏寒。

桂芍 池菊 石決明 鈎鈎 秦艽 忍冬

桑枝葉 木防己 蒺藜 煨石羔 木瓜 絲瓜絡

癩症

某右

夙有哮喘前年鼻紅風濕流入血絡。遍體發癩發斑。營衛間阻。冷熱條往條來。痰滯於絡頷下釀成結核。

當歸鬚

橘絡

絲瓜絡

丹皮

茅根

山茶花

輭柴胡

荊芥

升麻

菘豆衣

昆布

土川貝

朱左

諸痛癢瘡皆屬於火。火灼於營布散於絡窒碍營衛流行阻遏氣血貫通血凝成塊氣凝成瘰。先發於下繼發於上。或有燥痛或有癩癢斯為軀殼中病不足以為慮也。夙病咳喘本病陰虧兩月流淚二便俱紅左脈柔細右脈數大咽喉癢痒舌黃薄白血中之熱必藉流行始衰氣分之痰務在清肅自化。

當歸鬚

生草

池菊

桑葉

橘紅

川貝

紅花拌絲絡

菘豆衣

連翹

忍冬藤

荊芥

丹皮

長左

血中風熱透出肌肉。發現紅塊。上下俱有咳喘少痰咽喉多癢大便艱澀。

小洩燙熱脈象弦滑而數。舌質膩黃而燥。肝肺挾有風熱脾胃蘊蓄濕火

治法仍宜宣清風熱

元參。 苦桔梗。 淡草。 白杏。 川貝。 青蛤散。

池菊。 桑葉。 枇杷葉。 絲瓜絡。 丹皮。 竹茹。

沈左

風濕相搏遍體發癩痛在少腹痞起脇肋

當歸鬚。 荆芥。 絲瓜絡。 忍冬藤。 秦艽。 生白芍。

製川朴。 小茴。 砂殼。 枳殼。 青皮。 大腹皮。

汪左

身熱發癩腸鳴便瀉外感風寒內積食滯疏表解裏清肺和脾

鈎鈎。 絲瓜絡。 荆芥。 防風。 白杏。 象貝。

廣皮。 木香。 神糶。 芽殼。 扁豆。 查炭。

又

癩退瀉止。是表解裏和之兆。咳噲舌白。是濕痰阻氣之證。

前胡。 白杏。 橘紅。 象貝。 法夏。 生竹茹。

鈎鈎 扁豆衣 忍冬 神糶 芽穀 冬瓜子

陳左 濕毒流入脈絡窒碍氣血流行氣滯作痛血凝成塊先起於足漸及於身營衛附經絡經絡既爲邪阻營衛亦有窒碍冷熱因之而作中焦狀有濕痰胃納爲之減進左脈數右脈滑通氣絡和營衛

當歸 赤芍 丹皮 牛膝 橘絡 絲瓜絡

池菊 桑葉 菘豆衣 干茄蒂 草梢 忍冬藤

袁孩 久熱不退新熱又加遍體發斑定是風暑

蒿梗 薄荷 六一散 蟬蛻 鈎鈎 絲瓜絡

池菊 桑葉 連翹 山梔 忍冬 丹皮

疹症

吳右

病已越二旬疹連出數次遍體密布週身癢痒邪有疏通之機陰有受傷之象脈來弦滑舌白口苦汛停四月肢痠帶多當先清熱解毒然後滋陰存液



連翹 菘豆衣 菊花 鈎鈎 橘紅絡 銀花

山梔 人中黃 苗葉 竹茹 絲瓜絡 白杏

郁左七月 產育已越二日 痲瘰始見 四日火升不寐 氣逆脇痛 脈來弦緊而大 舌質

堆膩如腐 穢毒熾盛 頗慮遷變 解毒清絡是為扼要

淨銀花 連翹 菊花 丹皮 馬勃 人中黃

絲瓜絡 橘絡 象貝 茯神 茅根 紫雪丹

又 暑毒釀成 痲痞遍體 密佈無解 腕有氣悶 便不更衣 脈象弦大而滑 舌質

燥絳無澤 產後陰分受傷 痞多氣分亦耗 兩清氣營 藉保津液

石羔 鮮竹葉 知母 白茅根 淨銀花 連翹

丹皮 人中黃 元參 薑皮 白杏 茯神

趙左四月 寒濕阻氣 發現似斑似瘡 起自寒熱 舌質黃膩而厚

毛朮 川朴 廣皮 苓皮 荊芥 秦艽

暑溫

曹左

菘豆衣 忍冬 酒苓 生草 絲瓜絡 丹皮  
風濕暑邪互阻氣絡營衛不為調暢形體乍寒乍熱有汗而熱不衰有咳  
而痰不出舌黃膩脈滑數邪既不從表解熱已阻氣化痰當清其熱兼滲  
其濕白痞一端須宜防微

桂枝

石膏

知母

淡草

連翹

銀花

生苡

杏仁

橘紅

萹皮

酒苓

生苴

張右

三月寒熱四月復發五月積勞六月觸怒勞則動陽怒則氣上暑濕之邪  
乘機湊襲阻氣化熱氤氳中焦胃不思食腕不知飢有時形寒有時形熱  
寤寐維艱更衣燥結暑鬱熱鬱由胃及肺清降失司咳嗆無痰舌黃而有  
刺脈數而帶滑甘涼入胃以清熱苦寒入脾以洩濕俾使濕熱廓清肺胃  
自可和協

扁斛

前胡

白杏

橘紅

仙夏

云神

吳左

素體薄弱。喜嗜酒醴。近挾時令之暑濕。阻碍脾胃之升降。或有冷熱。或有吐瀉。氣鬱化火。舌質絳燥。體虛邪實。脈細可慮。

- 川連
- 酒苓
- 山梔
- 薑皮
- 苗葉
- 生茹

- 藿香炒川連
- 佩蘭
- 鮮佛手
- 廣皮
- 法夏
- 茯神

- 活水蘆根
- 生苡
- 飛滑石
- 通草
- 山梔
- 酒苓

呂左

因於暑。體如燔。因於濕。首如裹。五日以來。連朝不寐。神昏譫語。手指掣動。邪蒸鬱化熱。不從表而為痞。熱熾甚釀痰。以從裏而蒙竅。脈數而帶促。舌白而帶絳。熱症注重肝風。設或熾動肝風。便有瘕厥之虞。氣分之熱甚熾。營分之熱亦灼。充斥手足厥陰。遂使喜怒無常。清營中之熱以安神。洩肝中之風以利絡。

- 犀角
- 鮮石斛
- 薄荷
- 連翹
- 池菊
- 竹瀝
- 羚羊
- 鮮生地
- 丹皮
- 山梔
- 桑葉
- 蘆根

張右 寒熱間作。似是而非。頭不甚痛。身覺痠楚。筋有掣痛。時常不寐。口淡味甜。

舌燥色黃。右脈濡滑。左脈細弦。濕火濕痰。阻氣阻絡。營衛流行失度。陰陽循環失司。體質血少。肝家素旺。清化濕痰。清洩濕氣。藉利氣絡。而和營衛。

川連 酒苓 山梔 蒿梗 佩蘭 葉

雲苓 扁豆 白杏 竹茹 橘絡 絲瓜絡

張左

左脈大。右脈亦大。舌中黃。舌底亦黃。脈大為時令之陽亢。舌黃為時令之濕蒸。諸病雜出。紛藥雜投。就其脈大而論。務在潛陽潛火。就其舌黃而論。端在清濕清熱。夏令氣虛。益氣理所必然。平素多痰。滌痰似不可廢。

西洋參 秋石 荷梗 苗葉 扁豆衣 黑豆衣

茯苓 石決明 桑葉 竹茹 冬瓜子 橘紅

別直參另燉為引

馬左 頭不痛。體不痠。似無外感。身微熱。力覺倦。定屬內傷。時令但多暑濕。治法

尚宜清宣。

扁豆斛

秦艽

丹皮

白蒺

池菊

桑葉

銀胡

蒿子

酒苓

佩蘭

山梔

廣皮

童子

暑濕相侵。食物雜投。身體發熱。腹筍脹滿。

銀胡

蒿子

秦艽

連翹

山梔

酒苓

川斛

苓皮

廣皮

大腹

冬瓜皮

六糶

徐左

病經一月。不寐半月。痰聚氣絡。咳引脇痛。舌光起腐。脈象帶滑。病由積勞。積鬱。傷氣傷營。加以受暑受熱。耗津耗液。急當清熱滌痰。藉以保津救液。第大便水瀉。係熱迫傍流。最慮液燥風動。設或手瘳則危。

煨石羔

知母

淡甘草

西洋參

苗葉

扁豆衣

川貝

橘紅

白杏

云茯神

竹茹

絲瓜絡

王左

暑風上受。首先犯肺。不從汗衰。已從痰化。便溏不暢。咳喘不爽。脈息滑數。

舌質薄白。在肺之暑風已清洩。在胃之濁痰已清肅。

羚羊 象貝 桔梗 淡草 白杏 生苡

蘆根 山梔 連翹 通草 竹茹 絲瓜絡

張左 暑濕又加挾食。吐瀉而兼身熱。脈弦滯。舌膩白。升降交阻。陰陽交混。

川連 葛根 製朴 萋夏 廣皮 大腹

芸朮 枳殼 香附 木香 云苓 絲瓜絡

又 瘡後遺邪。留戀肺胃。血分有虧。牽及衝任。

扁石斛 丹皮 酒苓 佩蘭 池菊 桑葉

淡草 茯神 莞蔚 瓜子 杏仁

潮熱 吳左 脈濡細。舌灰膩。陰分不足。濕火有餘。先用清理。接服膏滋。

扁斛 秦朮 苡仁 鱉甲 銀胡 蒿子

地骨 丹皮 茯苓 姜夏 砂殼 桑葉

汪女二月熱後陰分受傷。腑陽猶未流通。腹笥作痛。更衣艱澀。脈細數。舌薄白。治法育陰分。參用通氣腑。

西洋參

首烏

銀胡

金鈴

丹參

茯神

地骨皮

雞肫皮

小青

大腹

瓜皮

芽穀

又

熱後陰虧液耗。口中常覺乾燥。腑氣失司通降。飲食善於停滯。兼挾木氣冲激。遂使嘔吐痰物。右關脈滑。暫擬通降。

西洋參

茯神

銀胡

蒿子

地骨

竹茹

雞肫

芽穀

大腹

神柚

仙夏

橘皮

胸痺

倪左

痛在胸次。由來已久。咳則痛引兩脇。甚而牽及腰部。此氣滯所致。當宣其氣而通其絡。

瓜蒌

桂枝

橘絡

歸鬚

茯苓

桑枝

川朴

鬱金

絲瓜絡

枳殼

姜夏

絲吐頭

腕痛

吳右

隱情曲意不伸。氣血兩少流利。肝木犯中。飲邪留中。腕泛清水。胸悶作痛。痛久則氣愈亂。氣亂則痛愈甚。奇經入脈。已受影響。月事愆期。腰脊痠楚。六部脈均見沉濇。調肝脾以和奇經。

獐桂

香附

獼肝

吳萸白芍

甘松

烏藥

鬱金

八月札

枳殼

佛手柑

廣皮

姜夏

陳右

肝胃氣滯。腕中作痛。痛久入絡。兼挾痰濕。

桂枝

白芍

香附

白芥

旋覆

新絳

絲瓜絡

瓦楞

川鬱

橘絡

綠萼

竹茹

戴左

飲邪流絡。絡氣失宣。腕腹作痛。延及脇肋。

金鈴

延胡

烏藥

橘絡

姜夏

絲瓜絡

大腹

桂枝

白芍

枳殼

旋覆

新絳

沈左

肝乘於胃。寒滯於中。前經腕痛。現在嚙酸。



東洋參 冬朮 澤瀉 甘草 茯苓 桂芍

半夏 廣皮 砂殼 五味乾姜 烏藥 川朴

王左 腕痛有根。現在復發。痛及於背。甚而泛水。

桂芍 萸連 豆蔻 大腹 金鈴 枳殼

云麴 烏藥 蘇梗 廣皮 絲瓜絡 白茯

陳左 喜嗜水果。致傷脾胃。清陽少升。濁陰不化。留蓄中焦。悉化痰飲。阻碍無形

之氣。遂成腕痛。耳鳴。脈象細弦。舌質淨白。法用理中。藉化痰飲。

雲苓 炒黑乾姜 桂炒芍 川朴 枳殼 熟冬朮

廣皮 姜夏 姜汁竹茹 砂殼 淡草

陳左 中焦積受寒濕。脾胃升降失司。遂使胸腕作痛。綿延已越一年。病劇嘔而

不便。顯然升降窒碍。舌膩白。脈弦緊。治法宣運中焦。藉以流暢氣機。

製朴 云苓 老蘇梗 佛手柑 枳殼 白芍