

外科正宗卷肆

冬



重訂外科正宗目錄

卷之一

崇川陳實功毓仁父纂著

癰疽原委論第一

癰疽治法總論第二

癰疽陽症歌第三

癰疽陰症歌第四

癰疽牛陰牛陽症第五

癰疽五善歌第六

癰疽七症歌第七

治病則例歌第八

癰疽灸法禁灸瘡穴第九

論病生死法第十

察形色順逆第十一

病有三因受病主治不詞論第十二

調理須知第十三

雜忌須知第十四

卷之三

癰疽圖形第十五

附癰疽諸病瘡名于後

癰疽論第十六

疔瘡論第十七

脫疽論第十八

瘰癧論第十九

贅疽論第二十

咽喉論第二十一

時毒論第二十二

瘰癧論第二十三

肺癰論第二十四

卷之三

流注論第二十五

乳癰論第二十六

附乳岩

附骨疽論第二十七

附鶴膝風

腸癰論第二十八

臟毒論第二十九

痔瘡論第三十

下疳論第三十一

魚口便毒論第三十二

囊癰論第三十三

懸癰論第三十四

腎癰論第三十五

楊梅瘡論第三十六

結毒論第三十七

多骨疽論第三十八

卷之四

陰瘡論第三十九

傷寒發頤第四十

痼癰第四十一

瘰癧第四十二

小腹癰第四十三

鵠口疽第四十四

龍泉疽虎鬚毒第四十五

石榴疽第四十六

穿骨疽第四十七

大麻風第四十八

翻花瘡第四十九

腋癰第五十

脇癰第五十一

鼻痔第五十二

骨槽風第五十三

紫白癰風第五十四

齒病第五十五

腦漏第五十六

破傷風第五十七

跌撲第五十八

金瘡第五十九

杖瘡第六十

湯火燒第六十一

甲疽第六十二

齒痛第六十三

疳疔第六十四

天蛇毒第六十五

頭痛第六十六

合谷毒第六十七

鼻出血第六十八

牙縫出血第六十九

血箭血痣第七十

鵝掌風第七十一

腎囊風第七十二

疥瘡第七十三

癩瘡第七十四

血風瘡第七十五

頑癬第七十六

膿窠瘡第七十七

凍風第七十八

火丹第七十九

天泡第八十

肺風粉刺酒皰鼻第廿一

雀斑第廿二

油風第廿三

白屑風第廿四

耳病第廿五

漆瘡第廿六

竹木刺第廿七

瘰癧第廿八

疥癩第廿九

痰包第卅

癩風第卅一

溼腫第卅二

咬傷第卅三

風犬瘡第卅四

女人面生黧黑斑第卅五

鈕扣風第卅六

枯筋箭第卅七

婦人脚丫作癢第卅八

手足破裂第九十九

眼丹第一百

黑子第一百

眼胞菌毒第一百二

體氣第一百三

白禿癢第一百四

奶癬第一百五

鰓拱頭第一百六

小兒遺毒爛斑第一百七

螻蛄串第一百八

小兒痘風瘡第一百九

小兒赤遊丹第一百十

走馬疳第一百十一

重舌第一百十二

胎瘤第一百十三

鵝口瘡第一百十四

痘癰第一百十五

痘疔第一百十六

黃水瘡第一百十七

大人口破第一百十八

鼻田螺第一百十九

牛程躡第一百二十

僵螂蚌第一百二十一

田螺泡第一百二十二

膠痛第一百二十三

陰風第一百二十四

葡萄疫第一百二十五

百虫入耳第一百二十六

惡蟲叮咬第一百二十七

人面瘡第一百二十八

喉吞

針鐵骨
嘆咽喉

第一百二十九

中砒毒第一百三十

落下頰拿法第一百三十一

救

自剔
斷喉

法第一百三十二

陰毒第一百三十三

失榮症第一百三十四

試知百病死生法第一百三十五

普濟神效法第一百三十六

仙方活命
今古不同

第一百三十七

拾遺症第一百三十八

唇風第一百三十九

綳縛背瘡第一百四十

癰疽內肉不合第一百四十一

煉元明粉第一百四十二

取紅鉛法第一百四十三

煉金頂砒法第一百四十四

煉硝石法第一百四十五

取蟾酥法第一百四十六

製附子法第一百四十七

昇白靈藥法第一百四十八

製寒食麴法第一百四十九

逐日人神歌第一百五十

十二時人神歌第一百五十一

尻神歌第一百五十二

製炒諸藥第一百五十三

醫家五戒第一百五十四

醫家十要第一百五十五

開割披針形第一百五十六

汗斑方第一百五十七

重訂外科正宗目次終

新刊外科正宗卷

陰瘡論第二

崇川

陳實功毓仁父

纂著

婦人陰瘡乃七情鬱火傷損肝脾溼熱不注爲患其形固多不一
總由邪火所化也陰中有如挺出一條蛇形只許墜重流水溺
澁者乃腥氣下陷肝火從之朝服補中益氣湯晚服龍膽瀉肝
湯外塗雄黃熬蘆散其患漸收陰中突出如菌子如雞冠四邊
腫痛者乃肝肺脾虛所致先以補中益氣湯加山梔茯苓青皮
清肝補脾藥升中氣更以歸脾湯加山梔川芎茯苓神香附陳皮
調理陰戶忽然腫突作痛四旁傷血分濕火下流宜四物湯加
丹皮澤瀉花粉柴胡治之陰中生蟲匿如小蛆者乃心氣鬱而

邪火所化宜四物加黃連膽草木通石菖蒲以通散心竅鬱滯
外以鉍杏散納入陰中陰器外生疙瘩內生細蟲作癢不可忍
者此蟲食二臟腑即死令人多發寒熱與癆瘵相似有此症之
婦人畏羞都不肯說因循日久而黃飢瘦身發寒熱咳嗽生痰
往往不治者多矣如有此症急與逍遙散吞蘆薈丸早晚二服
外用銀杏散綿裹入陰中殺蟲止癢半月漸愈陰戶開而不
閉者愛思過也逍遙散歸脾湯俱加柴胡山梔白芍丹皮間服
交接出血者肝虛口火不能藏血四物湯加膽草黃芩山梔柴
胡新交房事傷者珍珠散猪脊髓調搽又婦人久居房
室淫火妄而又妄淫火久注多致陰中作麋生蟲此

蟲食入內藏陰中
攻刺疼痛臭水淋漓口乾發熱形削不
食有此症者非
終歸於死又名失合症也

陰瘡治驗

一婦人陰器腫痛小水澁滯遇晚寒熱交作此肝經濕熱爲患以
龍膽瀉肝湯三服小水通利又以四物湯兼小柴胡加天花粉
木通炒山梔服之而愈

一婦人無辜發熱月餘忽陰中突出一物如雞冠一片此肝鬱脾
虛所致以補中益氣湯加青皮山梔柴胡黃芩外以甘草白芷
蒼朮紫蘇煎湯每日薰洗十餘日其患漸小仍用前湯倍蒼朮
月餘而安

婦人陰中作癢遇夜五心煩熱作渴不睡此思慮太過致心腎
不交以四物湯加龍膽草山梔黃連知母外以銀杏散納入陰
中三日其癢漸止又朝以八味丸午用歸脾湯加銀柴胡茵陳
月餘而愈

婦人陰器半邊腫痛身發寒熱口乾便秘脉實有力以內疎黃連湯二劑大便通利口乾乃止惟腫痛尤甚此溼毒結聚欲爲膿也以四物湯加角針澤瀉二劑膿熟脹痛又以透膿散一服出臭膿鍾許疼痛頓止以八珍湯加丹皮澤瀉十餘劑而安

婦人肛經風濕云
加苦參脂草澤瀉
此藥浮腫癢甚致
出血不痛以消風
散

十餘日瘰止腫消

婦人孀居十餘載。在瘰生蟲含忍不說。後陰器食爛已食
內臟人形消瘦發熱。作渴脉洪浮數方請醫治。詢問瘰痛日
久。陰器黑腐小水不禁。內臟已壞。不可用藥。彼苦求治。予曰瘰
者蟲也。痛者損也。先用鯽魚數枚。以香料摻灸魚熟。以絲綿薄
裹納入陰中。爽之良久。取出紅蟲長者一寸。短者五六分。細如
絲綿。約有二十餘條。置溫水中搖擺片時。方死。彼來歡悅。以爲
可治。予曰非也。再取再有生化。無窮。強投養血清肝藥。終至不
痊而死。

陰瘡主治方

清肝滲濕湯

清肝滲濕湯四物
木通滑石銀柴等

澤瀉翹連膽草梔
甘草防風芦薈宜

川芎

當歸

白芍

生地

山梔

黃連

連翹

龍膽草

各一錢

銀柴胡

澤瀉

木通

各六分

滑石

二錢

蘆薈

五分

甘草

三分

防風

八分

水二鍾淡竹葉燈心各二十件煎八分食前服

涼柴瀉火湯

涼柴瀉火湯
柴胡木通茵陳草

四物山梔知母全
麥冬龍胆大黃煎

治婦人懷抱憂鬱不清致生內熱小水澀滯大便秘結及陰中

火鬱作痛亦如澀淋宜此瀉之

川芎

當歸

生地

黃芩

黃連

山梔

木通

柴胡

茵陳

知母

麥冬

各一錢

甘草

五分

大黃

二錢