

孫氏醫學叢書

難經章句

冊八

難經章句卷上

湘潭孫鼎宜撰

敘人上

難曰

今文附四十二

次第於古文

附五十九

聲去顛

曰倒

紛紜

非難

以定

故

極難

者設

為問難

以明之

按呂覽

樂成

說盡難

是攻

難

非難

以定

故

極難

重各幾何

然聲是

經通

以代

答曰

他章

倣此

然終

屬不

順應

肝重二

斤四兩

左三葉

右四葉

凡七葉

主臧魂

○心重

十二兩

中有七孔

三

毛

徐曰孔

臧精汁

三合

徐曰謂孔中所

主臧神

○脾重

二斤三兩

扁

廣三寸

扁謂廣

疇人所謂

橢圓也

徐曰扁

長五寸

有散膏

半斤

徐曰散

膏津液

之不主裹血

徐曰使不

散也

溫五臧

徐曰故受

其氣以

溫煖也

主臧意

○肺重

三斤三兩

六葉

兩耳

凡八葉

徐曰共垂

下為葉

旁出

主臧魄

○

腎有兩枚

重一斤二兩

主臧志

徐曰兩枚

即三十九

難所

謂左為

腎

○膽在肝之

短葉間

重三兩三銖

徐曰為命門

者以二

十四

盛精汁

三合

徐曰

難經

章句

卷上

敘人上

難曰

今文附四十二

次第於古文

附五十九

聲去顛

曰倒

紛紜

非難

上言五藏以胃重二斤十四兩一作二尺六寸大一尺五寸經五寸伸長

下言六府以胃重二斤十四兩一作二尺六寸大一尺五寸經五寸伸長

異據二斗水一斗五升二升六寸與下卷七大同小○小腸重二斤十

四兩寸今文八分有長三寸二分十六字左回疊積十六曲回一作迴下同

二合斗四升水六升三○大腸重三斤二斤一作十二兩今文下有長二丈

云此少半字徐當齊右回疊積十六曲斗今文下有威穀一尺廣四寸徑一

二兩○膀胱重九兩二銖

右臧府輕重之數徐曰舌重十兩咽門重十兩靈樞腸胃篇

難曰經今文附二十七與脈經有十二絡有十五凡二十七氣相隨上

下見靈樞九鍼何獨不拘於經也見下然然聖人圖設溝渠通利水

道以備不虞虞舊誤然據脈經正天雨降下溝渠溢滿霂霂妄行當

此之時二句依脈經二乙聖人不能復圖也徐曰此以水道喻此絡

脈滿溢滿脈經諸經不能復拘也徐曰言血脈充盛十二經不足以為

十二經之別脈也滑云絡脈滿溢而為此奇經或云此絡脈三字指
奇經言既不拘於經直謂之絡脈亦可也按此章今文與下章附合
誤為一故徐滑皆牽扯奇經言

右言經有十二氣血滿溢則注於十五絡二

難曰二十〔脈有〕可刪奇經八脈古文有者字〔不拘於十二經〕謂

十二經之外脈何謂也徐曰奇讀如奇偶之奇謂然有陽維有陰

維有陽蹻有陰蹻有衝有督有任有帶〔之脈〕可刪凡此八者皆不

拘於經拘謂制故曰奇經八脈也滑云謂此八脈不係正經陰陽無表

脈者督脈督於後任脈任於前衝脈為諸陽之海陰陽維則絡於

右奇經八脈之目三

難曰二十奇經八脈者既不拘於十二經皆何起何繼也止繼疑當作

繫皆聲誤徐然督脈者起於下極之輪徐曰輪即穴也下極即長

並於脊裏脊之中也上至風府脈經句首有循背二字徐曰風府

內宛入屬於腦之海也十六字下有衝脈者陰脈之海也督脈者陽脈

○任脈者起於中極之下

至中而任脈者起於胞門子戶夾齊上行

中極屬任脈在齊下四寸

以上至毛際徐曰前陰之無至字

即中上關元在齊下三寸

至咽喉上頤循面入目絡舌今文無此八

此但無節出素問骨空

○衝脈者起於氣衝

別名內經誤街或謂即氣衝

明也經○徐曰氣衝兩旁

並足陽明之經素問骨空論作並足少陰徐曰

於宗筋又云陰經少陰

雖陽明與少陰經文互異然兩經不逆甚相遠皆衝脈所過義無害也

衝按三脈云皆起於內

蓋少陰源而三歧也任俠齊上行通臍至匈中而

散起一有也字循此

腹一節直出至咽論○中脈以作衝脈者○帶脈者起於季

脅人脈束經作起於季

肋迴身一周滑云猶束帶然徐章門穴之分又按

帶脈束經作起於季

肋迴身一周滑云猶束帶然徐章門穴之分又按

起於跟中循外踝

而上行骨徐曰申脈穴大入風池後寸半屬膽經

○陰蹻脈者

亦起於跟中循內踝而字經有上行後寸半屬膽經

至咽喉交貫衝脈

蹻者捷也二脈皆起於足故取蹻捷之義云○陽

珍微宋版印

維陰維者維絡於身之滑云綱維為陰陽盜畜不能環流灌溢諸經者也經諸

謂奇經徐曰維絡於身之下必有缺文後人誤以此下二句移入此處故難通也滑氏本義謂當在十二經亦不能拘之之下按此四句

當在下文諸陰之首有脈也後故據故脈經無陽維者起於諸陽之會文今

也下有陰維者起於諸陰之交也脈經無字徐曰二維之脈經無明

次陽維陰維者一節次陽帶陰〔此八者皆不繫於十二經故曰奇

經八脈者也〕脈經有此十八○此節古文附上比於聖人圖設溝

渠溝渠滿溢流於深湖故聖人不能拘〔通〕也通字〔而〕人脈隆盛

而字入於八脈而不還周徐曰不還周言不復歸計之十二故十二經

亦不能拘之徐曰此義即其受邪氣句畜則腫熱畜積也言受邪久

云此十二字當在三十七難關格不得盡其命而死矣之下因邪在

砭射之也射疑為石或為刺聲誤也當作已形誤謂疾愈也徐曰此

用砭石以射之則邪氣因血以泄病迺已也

右奇經起止末一節設喻明陰陽維隆盛灌溢奇經及有腫

熱則宜砭石四

難曰

二十九

奇經之爲病何如然

陽維維於陽

身徐曰陽經

陰維維

於陰

身徐曰陰經

陰陽不能自相維

則悵然失志溶溶不能

自收持

身經不能容容帶脈下同注悵然者其人也滑云溶溶無力緩則徐

曰溶溶

陽維爲病苦寒熱陰維爲病苦心痛

云謝氏古文置此蓋未滑

檢及痛

故徐曰陽主外陽氣不和故寒熱陰維爲病苦心痛

心痛

故徐曰陽主外陽氣不和故寒熱陰維爲病苦心痛

言陰脈

言陰脈結弛緩而陽蹻爲病陽緩而陰急

急也

急也蓋內蹻者上緩徐曰言陰脈弛緩而陽蹻爲病陽緩而陰急

裏急

裏急論經注逆氣裏急與脈經氣逆二故其爲病逆氣而裏急素問骨空

病如

病如故其爲督之爲病脊彊而厥故令脊彊也素問骨空論云脊

強反折

強反折徐曰督脈行脊也○任之爲病其內苦結男子爲七疝女子爲

瘕聚

疝兩瘕聚下素問骨空論任脈爲病男子起於胞門女子起於子宮帶下瘕聚

徐曰結堅五結凝滯也任脈起胞門水行腹故為內結七疝者一厥二盤

聚者凝聚不散也蓋男陽屬
氣女陰屬血故病亦殊也
○帶之為病苦經有腹滿要溶溶若坐

水中容經作徐水帶二穴主迴帶人之疾溶溶如坐水中寬慢不要

收而畏
○此奇經八脈之為病也

右奇經病態五

難曰四十七衝門何在徐曰衝者衝要之地也按此謂飲食出入然

噦
脣為飛門飛讀曰匪見攷口以記梓人故司農注說齒為戶門戶讀曰

說文哺故曰哺也齒會厭為吸門舌吸人欲嚥時即文說掩右喉使從左咽

以醫物故曰哺也齒會厭為吸門舌吸人欲嚥時即文說掩右喉使從左咽

門入故音押胃為賁門與胃同言口名之賁門滑也賁
〔大倉〕疑二字下口

為幽門徐曰靈樞張論云胃者幽暗深晦之地與其聚物出入處至遠也大倉

寸正當齊上二大腸小腸會為闌門徐曰為會者小腸之官化下物出焉納

謂闌截於大腸泌津液於膀胱水穀於此而分別焉故曰闌門下極為

魄門徐曰魄門即所謂魄門也又肺也臧魄門連大腸已去肺為存形質故

曰魄門素問五藏別論云魄門亦為五藏使水穀不得久藏按魄門當作粕糟粕所出之門也本為肛門別名但此處似兼不得指前陰言鬼門謂汗非故曰七衝門也

右七衝門所在

徐曰此條未

難曰五十經言無八會者何謂也徐曰共八穴也氣之然府會大倉

徐曰大倉屬任脈即中脘穴在齊臧會季脅章門穴在脅屬足厥陰齊

上四寸大府取臧於胃故為府會臧會季脅章門穴在脅屬足少陽之

季肋端脾募也五臧筋會陽陵泉徐曰陽陵泉屬足少陽之懸鍾穴在外踝上四寸

皆稟於脾故為臧會筋會陽陵泉徐曰陽陵泉屬足少陽之懸鍾穴在外踝上四寸

其合也故髓會絕骨徐曰絕骨屬足少陽之懸鍾穴在外踝上四寸

為筋會故髓會絕骨徐曰絕骨屬足少陽之懸鍾穴在外踝上四寸

於骨故為髓會滑引陳氏云髓屬腎能健步以髓會少陽無關腦血會

有枕骨穴為髓會滑引陳氏云髓屬腎能健步以髓會少陽無關腦血會

鬲輸之徐曰鬲膈屬足太陽之項也故第七椎下云脊旁一寸半在肝中所焦

臧則肝俞之上為血會骨會大杼在古項後第一大椎下徐曰脊旁一寸半在肝中所焦

下則肝俞之上為血會骨會大杼在古項後第一大椎下徐曰脊旁一寸半在肝中所焦

樞海絡起於衝脈下為十二經之海其輸在脊旁一寸半在肝中所焦

養大絡起於衝脈下為十二經之海其輸在脊旁一寸半在肝中所焦

故骨髓自腦下注於大杼袁氏云滲肩能任心重以貫尾翹大杼諸骨節脈會大淵

徐曰大淵屬手太陽之掌後陷中難氣會二焦而句絕中又焦為氣海所居

寸口也大淵朝百脈大陰為脈會詳一難氣會二焦而句絕中又焦為氣海所居

云然耳三十一難曰三焦者氣之所終始外一筋直兩乳內也其一有筋當兩乳內蓋所過中徐曰三焦外謂在焦膜之外兩乳內謂兩乳之中任脈之蓋所過中徐曰三焦外謂在焦膜之外兩乳內謂兩乳之中又海論云臄中者為熱病在內者取其會之氣穴也熱病在內者取其會之氣穴也稱氣穴蓋外感通氣之海論故為氣中者為熱病在內者取其會之氣穴也言不掣一處徐曰熱病在內則邪氣已深不可淺治故必從其氣所會聚之拘處攻取其邪迺能已疾也其會謂各視其病之所在審取其之所當治也

右八會所在為治熱要穴

徐曰八會於經無攷然其義確有所據此必古經之語也○七

疾病上

難曰

五十

傷寒有幾其脈有變不

不通作否喻云變辨也辨脈定證也按滑云變當作辨謂分別其脈

是也徐曰傷寒之分證也然

傷寒有五有中風有傷寒有溼溫

字溫

疑有熱有溫

病一作有熱病有溫病○溫者次於熱之

其所苦各不同

徐曰五者之病古人皆謂之傷寒與難經淵源一轍俗學不明其故遂致聚訟是可慨也其詳細之傷寒讀素問熱病論及傷寒論自知之

○中風之脈陽浮而滑陰濡而弱

徐曰陽浮之象風為陽陰濡之象濕為陰故浮滑在

陽經也傷寒論云大陽之為病脈浮又云浮象則為風靈樞曰病氣減府病形篇云滑者陽氣盛微有熱素問平人氣象論云脈滑曰病風陽

盛則陰虛故指脈濡寸而弱也按○傷寒之脈陰陽俱盛而緊濇徐曰

中人營衛皆傷又云諸陰陽俱盛者陰脈之象傷寒論云脈陰陽俱

氣藏府未會脫血云瀉比者多氣少氣多耳實則氣多血同凝滯也○瀉

溫之脈陽濡而弱陰小而急也徐曰兼寒熱故傷陰故陽脈居則無氣而濡

弱陰之脈則邪盛而小急也○病熱之脈陰陽俱浮熱

一作熱病○徐曰陽氣盛故脈浮之而滑沈之散濇徐曰浮之謂浮

散濇則陰衰於內也○病溫之脈作溫病一行在諸經解費不知何

經之動也各隨其經所在而取之何經則言溫病亦見於所中之經不一病在

現何脈越人無明文當以傷寒論補之以論云風溫為病脈陰陽俱浮

不應溫病一門獨脫脈象而談及病為然也與上文殊不一例

右傷寒有五脈證八

難曰十五病有虛邪有實邪有賊邪有微邪有正邪何以別之然從

後來者為虛邪徐曰此以五行之義推之也後謂生我者也從前來

者為實邪

徐曰必甚故前我生者也受我之氣者其力方旺還而相克此以五

行相生之次言故以五行相克前土從所不勝來者為賊邪
徐曰勝我者不

於火為後下二句以五行相克言
徐曰勝我者不

也火氣本已相制而為賊邪其從所勝來者為微邪
徐曰勝我者不

力而氣本已相制而為賊邪其從所勝來者為微邪
徐曰勝我者不

能制於我則邪氣亦不自病為正邪
徐曰自感之邪也
○何以言之
問者

古入於問答詞假令心病發滑云假心為例
中風得之為虛邪
徐曰肝病

多有省曰字者
傷暑得之為正邪
徐曰傷暑

也後得之謂是中風而此按此為從前來者所謂
傷暑得之為正邪
徐曰傷暑

也自病飲食勞倦得之為實邪
徐曰脾也
傷寒得之為微邪
徐曰肺也
中溼

得之為賊邪
徐曰腎克心也
通考云與

右言五藏五邪各有虛實賊微正之分舉心藏明其例
徐曰

四十九難五邪之病而辨其受之輕重也專以心病言亦
如彼處舉其例而餘可類推也其義亦內經之所無與四十九
九難俱為獨創之論又曰素問八正神明論云虛邪者八正
之虛邪也正獨創之論又曰素問八正神明論云虛邪者八正
謂虛邪也即虛風迺大受乙所居之宮從其衝後來者為虛風也
正風汗出毛虛風迺大受乙所居之宮從其衝後來者為虛風也
然襲其名而義自別亦無妨也實為多此一舉強就各目以之
俱不如此經所說雖屬無妨然實為多此一舉強就各目以之

難經章句卷上疾病六中華書局聚

示分別反致
多岐〇九

難曰十舊附四假令心病滑云此以心經一部何以知中風得之徐曰言心

也得中風之病然然其色當赤何以言之肝主色徐曰見四自入為青

徐曰自入肝中風也素問陰入心為赤徐曰心在中風也素入脾為黃

陽應象論云肝在色為蒼入心為赤徐曰心在中風也素入腎為黑徐曰腎中

問脾在色為黃入肺為白徐曰肺在色為白素入腎為黑徐曰腎中

腎在色為黑肝為心邪徐曰風入於故知當赤色也一字無其病身熱徐曰外

感之邪先傷營衛之象也下脅下滿痛徐曰脅下肝其脈浮大而

弦徐曰舉大之心受脈五邪象弦則肝脈之象也此下五〇曰何以知傷暑

得之然然當惡臭臭當誤作何以言之心主臭別書盤庚中疏臭是氣之

名曰自入為焦舊下有臭字五節同〇徐曰自入心傷暑也焦火入

脾為香徐曰脾傷暑也香土入肝為燥徐曰肝傷暑也燥木入腎為

腐徐曰腎傷暑也腐水入肺為腥徐曰肺傷暑也腥金故知心病傷

暑得之當惡臭也依下文例臭其病身熱而煩徐曰煩燥也心痛

徐曰邪在 其脈浮大而散 徐曰浮大心之本脈散則浮 ○曰何以知

飲食勞倦得之然 然 當喜苦味也 苦味古文 虛為不欲食實為欲食

徐曰虛則脾氣不能化穀實則尚能化穀故有能食不能食之分蓋

風寒暑溼其氣不殊故無虛實之辨若飲食勞倦病因各殊故越人

於著此二語無義所發疑錯簡衍文 何以言之脾主味入肝為酸 徐曰

飲應食勞倦之病也素問陰 入心為苦 徐曰心受飲食勞倦之 入肺為

辛 徐曰肺受飲食勞倦之 入腎為鹹 徐曰腎受飲食勞倦之 自入為

甘 徐曰脾受飲食勞倦之 故知脾邪入心為喜苦味也其病身熱而

體重者臥四肢不收 徐曰主肌肉及四肢故也 其脈浮大而緩 徐曰浮大

緩脾之 ○曰何以知傷寒得之然 然 當譫言妄語 徐曰譫言狂 何以言

之肺主聲入肝為呼 徐曰肝傷寒也素問陰陽應象論肝在聲 入心

為言 徐曰心傷寒也素 入脾為歌 徐曰脾傷寒也素 入腎為呻 徐曰

寒也素問腎 自入為哭 徐曰肺在聲為哭 故知肺邪入心為譫言妄

語也其病身熱灑灑惡寒 徐曰肺本寒也 又 甚則喘欬 徐曰肺氣上

難經 章 句 卷上 疾病 七 中華書局聚

論云肺其脈浮大而瀦徐曰浮大之心之本也○曰何以知中涇得之然

然當喜汗出不可止何以言之腎主液液正徐曰液亦涇類也素問

調逆論云腎者入肝為泣徐曰肝中涇也入心為汗徐曰靈樞

主汗入脾為涎徐曰脾中涇也入肺為涕徐曰肺中涇也自入為唾

靈樞腎主唾也故知腎邪入心為汗出不可止也徐曰惟不可止之人常

腎邪入其病身熱少腹痛徐曰少腹足脛寒而逆徐曰地故脛寒而

逆冷涇性也其脈沈濡而大徐曰沈腎脈之象濡者蓋氣之候大則心

此五邪之法也徐曰大旨謂肝病見於色心肝病見於本臧之脾病見於主而

兼受邪之脈失以此類推可也滑則云為陰邪矣越府人經蓋謂之偏實故內邪得

生偏虛故外邪得入

右申言心傷五邪之候徐曰此來其一義與十難診而脈法各同以驗

一邪鑿然可曉凡百病此推證皆當類測此真內經之五藏互發

此義也一開而診脈辨推證之法至精至密真之工於敘先聖而開

理則散見於

難曰

今文五十五

病有欲得溫者有欲得寒者有欲見人者有不欲

見人者

兩見字上今

而各不同病在何臧府也然

嗽

病欲得寒而欲

見人者病在府也病欲得溫而不欲見人者病在臧也○何以言之

問者詞也下

府者陽也陽病欲得寒又欲見人

徐曰陽病熱勝故喜寒而惡熱陽主動而

散故欲

臧者陰也陰病欲得溫又欲閉戶獨處惡聞人聲

徐曰陰病寒勝故喜

溫而惡寒陰主靜而

臧故欲閉戶惡人也故以別知臧府之病也

右言臧病喜熱府病喜涼

徐曰素問陽明脈解論陽明脈反病

何也蓋彼指陽明一經熱甚而煩惋者言此則統論凡為臧

府病之大概迺陰陽之正義彼則舉其一端而此則言其全

體義實無礙也按臧府病證之分當於內經仔細察究恐非

此二語所能盡也徐謂言其全體何疏與况不惡人細者多喜溫

惡人者多屬熱此一語之中偏舉其少數言而謂可概論與

嗽

難曰五十五病有積有聚何以別之然

徐曰

難曰

五十五

病有積有聚何以別之然

難曰

五十五

病有積有聚何以別之然

難曰

五十五

病有積有聚何以別之然

陰邪聚而成積陽故陰沈而伏陽浮而動徐曰此言積聚之象也沈

氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚徐曰此明積聚之所由名也積

則無有形也故積者五藏之所生聚者六府之所成曰此一下有也字○徐

屬所由生也藏屬陰故陰氣積於內而成積府○故積者陰氣也其始

發始一字無有常處徐曰有其痛一作金注不離其部病源十九作始發不

地所起之上下有所終始左右有所窮處也之千積三字也○徐曰言其形

之長短大小○聚者陽氣也其始發無根本徐曰無也上下無所留止

徐曰無其痛無常處古文下有謂之聚三字○故以是別知積聚

也二滑云難同意五十

右言臧病為積府病為聚之別統言聚二字古訓相通內經亦

深淺之殊並無別立一名曰聚也徐曰此節積聚二字剖晰

最為明曉蓋未深別攷然實此經中之可取者故仲景本之又

難曰古今文五十四府臧發病府臧二字當作積聚言與問詞掛漏根本