

御纂醫宗金鑑

御纂醫宗金鑑卷五十九

編輯痘疹心法要訣目錄

痘中雜證下

痘後癰毒

解毒內托湯

紅玉膏

目

洗肝散

龍膽湯

唇

加味升麻葛根湯

黃連解毒湯

痘後牙疳

清毒涼血飲

人中白散

舌

加味犀角湯

咽喉

加味甘桔湯

利咽解毒湯

牛黃散

夾疹

升麻葛根湯

夾癰

荆防敗毒散

黃連解毒湯

夾痧

行名醫金卷五十一
荆防敗毒散

水痘

荆防敗毒散

加味導赤散

男婦年長出痘門

男子年長出痘

參麥清補湯

參歸鹿茸湯

鷄冠血酒

婦女出痘行經

涼血解毒湯

四物解毒湯

十全大補湯

孕婦出痘

如聖散

痘出遇產

十全大補湯

黑神散

產後出痘

十全大補湯

疹門

疹原

麻疹輕重

麻疹主治大法

麻疹未出證治

宣毒發表湯

麻疹見形證治

升麻葛根湯

三黃石膏湯

人參敗毒散

紫
麻疹收沒證治

荆防解毒湯

胡荽酒

柴胡四物湯

身熱不退

化毒清表湯

柴胡清熱飲

煩渴

升麻葛根湯

白虎湯

竹葉石膏湯

譫妄

三黃石膏湯

黃連解毒湯

喘急

麻杏石甘湯

清氣化毒飲

欬嗽

升麻葛根湯

清金寧嗽湯

喉痛

元參升麻湯

涼膈消毒飲

失音

從老醫方金
元參升麻湯

加減涼膈散

兒茶散

嘔吐

竹茹石膏湯

瀉泄

升麻葛根湯

黃連解毒湯

痢疾

清熱導滯湯

腹痛

加味平胃散

衄血

髮灰散

犀角地黄湯

瘡疹

蓋痘疹

加味消毒飲

癰疹

加減羌活散

加味消毒飲

御纂醫宗金鑑卷五十九

編輯痘疹心法要訣

痘中雜證下

痘後癰毒

餘毒未盡痘毒生輕則瘡癰重爲癰內用解毒湯
俱可外敷紅玉膏有功

註

凡痘後餘毒皆因灌漿之時毒氣太盛未得
盡化留藏於經絡聚而不散輕則發爲瘡癰
重卽成癰或在肌肉之虛處或發於關節搖

動之際皆不論已潰未潰均以解毒內托湯
主之外用紅玉膏攤貼患處

解毒內托湯

生黃耆

荆芥

防風

連翹

去心

當歸

赤芍藥

金銀花

甘草節

木通

水煎服

方歌
解毒內托湯最靈黃耆荆芥共防風連翹當

歸赤芍藥銀花甘草與木通

紅玉膏

紫草 一兩

紅花 一兩

當歸 二兩

黃蠟 三兩

用香油半觔先將藥燥焦去渣後下黃蠟令
勻以冷爲度攤貼患處

目

目病之由風熱成痘毒火鬱上攻睛赤腫澀痛洗

肝散翳膜遮睛龍膽從

註

目病固多由風熱而起也夫痘蘊非常之熱
自裏達外氣血弱則不能逐毒外出火鬱上
攻目斯病矣如赤腫疼痛癰澁流淚不能開
者以洗肝散主之翳膜遮睛隱澁羞明者加
味龍膽湯主之

洗肝散

羌活

歸尾

防風

山梔仁