

溫病新編
括歌

溫病條辨歌括序

歲庚辰予歸自桂林卜居城西壺山與望廬周順堂比屋而處日夕
過從相與窮究方藥旁及文辭一日順堂出所序漣南老醫劉篤生
先生脈訣新編稿示予且謂先生於醫老尤精進頗有繼絕起廢吾
道自任之概心嚮往之逾年順堂物故其後予與理醫會事獲交先
生從游周子映棠與長君貴民承先生惠以脈訣新編刊本得精讀
之於改正舊本分配臟腑之處佩爲獨具隻眼然猶不及見先生也
前年夏寇更狼奔縣邑淪陷予避居烏石碧泉間就道晉謁先生不
以予年少不肖款洽殷勤縱談醫事并示所輯單方新編稿本蒐羅

淵博抉選精當類皆能施之行事而有徵驗者請付梓以便平民先生首肯期以時局粗平當卽從事此後予居時播遷未能及時請益光復後返城以疎嬾故亦從未一通候問而先生矍鑠彊健與治學不倦之精神固仍深印腦際也日前周子映棠來城告以先生刊行所輯單方新編更編訂順堂遺稿吳氏鞠通溫病條辨歌括間下己意將以付梓以予爲順堂老友屬爲一言予如是重有感已夫今日中醫之勝西醫者在療治不在理論若大論要略經緯條辨諸書療治之典則也卽毀中醫最力如余氏輩亦不敢於諸書稍有非議顧世之宗仲景者每薄王吳習溫病者輒非辛熱心存城府自立門戶

實則芳香化濁苦寒瀉熱諸法爲有清諸家治熱病一大發明以視西醫療法壯心解毒并重者名殊實同雖條辨體例自條自辨爲人詬病而方法則堪羽翼仲景對病真方未容偏廢順堂生前治醫於大論要略而外頗好條辨間嘗取其證治方藥韻爲歌括以備記誦故能爲一時良醫順堂自以窮死不克刊行其書死後四年先生爲刊行之則此書之出雖不敢必其能齊於古人立言之列特所以方便初學嘉惠醫林厥功爲不淺矣然非得有古道熱腸如先生者亦莫能爲之也予不文不能贊揚順堂之書喜先生之樂爲成之也爰追記因順堂而知先生一段因緣以序其端丙戌春芥易萬育記

湘潭劉本昌篤生氏編訂

中華民國三十五年丙戌孟夏月

湘潭漣南鄉 培根堂鑄

溫病條辨歌括 上焦篇

風溫 溫熱 溫疫 溫毒 冬溫

第一條 歌曰 吳氏提倡溫病條 風溫溫熱夏春標 厲氣流

行溫疫染 冬溫溫毒大綱昭

第二條 歌曰 溫病根原始上焦 肺經先受鼻通苗 東西風

辨瞭如掌 水火陰陽路兩條

第三條 歌曰 太陰爲病惡寒風 動數猶輕或大洪 自汗口

乾頭痛咳 熱當午後勢猶雄

第四條 桂枝湯 初惡風寒營衛傷 先通經絡桂枝湯 桂甘

白芍生姜棗 宣肺疏肌法最良

辛涼平劑銀翹散方 熱煩口渴喜清涼 平劑銀翹是主方 甘

桔翹銀牛子豆鼓 荆芥薄荷竹葉葦根香

加減法 胸悶蘼香金護臚中 咽疼項腫馬勃元參 衄除荆芥

淡豆豉 柏葉茅根梔子清 渴加花粉咳須杏 裏熱生津

用生地麥冬 便短知母芩梔子益 熱淫所勝此方通

第五條 不須歌第六條 辛涼輕劑桑菊飲方 渴熱微兮但咳頻

飲宜桑菊劑從輕 杏翹甘桔葦桑葉菊花薄葉辛涼肺絡清

加減法 氣粗似喘石羔知母加 暮熱犀角元參氣分邪 血益

玉竹丹 皮 生地麥冬渴芩熱 花 粉用無差

第七條 辛涼重劑白虎湯 脈候浮洪舌色黃 面紅汗渴喜迎

涼 羔知粳米生甘草 虎嘯風生重劑嘗

第八條 人參白虎湯 大汗蒸蒸勢匪輕 喘微鼻扇令人驚

脈浮散大兼芤象 白虎人參急用烹

第九條 歌曰 白虎原爲達熱方 分明脈症要相當 浮弦而

細偕沉脈 汗渴全無不可嘗

第十條 玉女煎去牛膝熟地加生地元參方 通治氣血兩燔燃

刪改張公玉女煎 元麥知羔小生地 須防失血及疼咽

十一條 犀角地黄湯合銀翹散方 血從上溢治如何 芍地犀

丹四味和 再用銀翹平劑合 內除豆豉與荊荷

十二條 雪梨漿方 五汁飲方 渴甚炎炎救液良 甜梨水浸

名雪梨漿 葶薺梨葦麥冬藕 五汁溫燉吐沫嘗

十三條 梔子豉湯 欲嘔不得起卧艱 舌上微黃寸盛探 梔

子五枚香豉六 懊憹無柰箇中忝

十四條 瓜蒂散 胸中痞塞壅涎痰 欲嘔心煩刻不安 瓜蒂

山梔赤小豆 參蘆虛益向君談

十五條 清營湯去黃連方

清宮湯見後三十條

舌絳而乾寸

脈大 法當大渴有薪傳 營氣上勝反不渴 清營湯內去

黃連

十六條 化斑湯方 白虎湯名變化斑 遍身純赤肉肌間 元

參加入泉源保 犀角鹹寒救腎艱

銀翹散去豆豉加生地丹皮大青葉倍元參 點紅高起疹宜涼

散用銀翹去豆香 再益元參大青葉 粉丹生地法周詳

清宮湯 清宮湯治疹斑沙 讖語神昏穢濁家 元麥犀翹蓮心

竹葉 心相印妙無加

加減法 括蘘 梨汁竹瀝 咳痰賞 熱毒中黃金汁涼 漸欲神

昏緣穢濁 銀花荷葉石蒲囊

安宮牛黃丸 神昏穢濁用安宮 犀角片牛黃殊砂麝雄珍珠金

箔芩連鬱金 梔子蜜 飛尸瘞厥中惡五癰通

紫雪丹方 紫雪磁石膏寒砒滑石先升麻 沉丁木草玄參煎

羚羊犀角朴硝石 真麝辰砂最後添

局方至寶丹 局方至寶琥牛黃 犀角硃砂玳射香 安息重湯

燉化合 除邪解熱最涼方

十七條不須歌 十八條 普濟消毒飲去升麻柴胡黃芩黃連方

溫毒無端腫勢雄 耳前耳後頰喉同 面紅咽痛或聾耳

或但外腫不喉疼 俗號蝦蟆大頭是 方宜普濟變而通

銀玄鮮葦藍根勃 翹芥牛蠶桔草從

十九條 水仙膏 水仙花草用根鬚 剝去粗皮石臼儲 搗膏

塗患留中孔 黍米瘡生莫再敷

二十條 三黃二香散 仙膏過用瘡如黍 散用三黃合二香

連柏大黃兼乳沒 茶先麻後末調良 先用陳茶水調後用麻油調

二十一條 不須歌 暑溫 二十二條 歌曰 汗流渴甚面鮮紅

右脈偏呈數大洪 溫暑太陰宜白虎 脈朮甚者虎加參

自虎湯 自虎加人參湯

二十三條 歌曰 發熱惡寒身重痛 脈來弦細又芤遲 便已

洒然毛欲聳 口開前板齒乾時 四肢逆冷勞身熱 溫暑

症中寒濕遺 針熱發汗寒數下則淋甚 東垣清暑舊方宜

又方歌 清暑益氣參草耆 當歸麥味青陳皮 麴柏葛根蒼白

朮 升麻澤泄棗姜隨

二十四條 新加香薷飲 右脈洪芤渴面紅 證惟無汗不前同

新加香薷銀翹朴 扁豆鮮花暑氣融

二十五條 無歌 二十六條 歌曰 溫暑已汗或未汗 喘而煩

渴汗淋淋 大洪有力湯須虎 洪大而芤虛益參

身若重兮原有濕 虎加蒼朮有良箴 汗多脈散宜生脈

喘喝還如脫症臨

生脈散 生脈麥味與人參 保肺清心治暑淫 氣少汗多兼口

渴 燥煩散大脈虛尋

二十七條 清絡飲 餘邪頭脹目昏然 清絡銀花荷葉邊 皮

用絲瓜心竹葉 西瓜衣翠扁花鮮

二十八條 清絡飲加甘桔杏仁麥冬湯方 暑溫但咳又無痰

金韻清高火勢酣 清絡飲加甜杏麥 桔甘知母亦同參

二十九條 小半夏加茯苓湯再加厚朴杏仁方 小半夏加茯苓

湯 再加厚樸杏仁方 痰多咳嗽聲音濁 水用甘瀾法最

詳

三十條 清營湯 清營湯治厥陰溫 譫語難眠舌赤煩 犀地

元參丹沙連竹葉麥冬 翹銀若白滑則濕溫門

三十一條 歌曰 厥陰溫暑不憎寒 身熱時時譫語謾 更覺

精神不了了 牛黃紫雪總靈丹 安宮牛黃丸 紫雪丹 方歌均見前

三十二條 清絡飲加杏仁薏仁滑石湯 暑溫寒熱舌胎白 不

渴吐血暑瘵名 涼補難施清絡妙 再加滑杏薏仁烹

三十三條 無歌 三十四條 清營湯加鈎藤丹皮羚羊角方

暑癰痙厥動肝風 湯用清營切勿同 再益丹藤羚角等

大人癰痙此方通

伏暑

須與暑溫互參

三十五條

歌曰

暑溫偏熱法宜清

手太陰經症辨明

若是

濕溫溫便好

以溫熱治之便好

證原多現在脾經

三十六條

歌曰

子午丑未多伏暑

霜降重兮

而發者

未降輕

發在冬時尤可慮

總由長夏暑邪經

三十七條

歌曰

渴煩面赤舌胎白

頭痛微寒脈數濡

此症

雖當冬月現

太陰伏暑認非誣

三十八條

銀翹散去牛蒡元參加杏仁滑石方

太陰伏暑渴煩

生 氣分邪留表實行 白胎無汗銀翹主 元莠刪兮滑杏

呈

三十九條 銀翹散加生地丹皮赤芍麥冬方 血分邪留表實醫

汗無口渴舌紅時 銀翹散內麥冬入 赤芍丹皮生地隨

四十條 銀翹散去牛蒡元參加杏仁石膏黃芩方

舌白胎兮汗渴呈 氣分伏暑表虛明 銀翹散去牛玄芥

加入黃芩杏石烹 渴甚汗多洪大脈 湯仍白虎莫紛更

脈來虛大兼芤象 還用人參白虎行 白虎湯 自虎湯 均見前 加入

四十一條 加減生脈散 表虛血分暑邪攻 口渴汗多舌色紅