

證治彙補目錄

申江李用粹修之甫著

首卷

提綱門

中風

似中

傷風

附胃風

中寒

附外感陰毒內傷真陰

暑症

附疰夏濕溫煎厥說

濕症

附風濕痺火寒濕濕熱

燥症

火症

二卷

內因門

氣症

血症

痰症

飲症

傷食

附惡食不能食

傷酒

鬱症

附失精脫營

脾胃

勞倦

虛損

癆瘵

附傳尸癆鬱癆風癆

虫症

三卷

外體門

發熱

惡寒

附產後惡寒呻吟久

汗病

附盜汗心汗頭汗陰汗飲食汗

瘡疾

斑症

附妊婦發斑發疹

黃病

水腫

附肺脹身腫

破傷風

癘風

附滇南傳歸心方鵝掌風

痺症

痛風

附鬼箭筈

麻木

瘰症

四卷

上竅門

眩暈

附鬱冒頭重肝厥

頭痛

附眉棱痛腦痛

面病

附類題

頭風

附雷頭風大頭風

目疾

附偷針眼倒睫拳毛雀目眼

耳病

附耳鳴耳痛膿耳耳聾停耳耳痒盯耳

鼻病

附腦砂

口病

附唇病齧舌舌病

齒病

附走馬疳齒蝕

咽喉

附伏氣疫氣

卷五

胸膈門

咳嗽

附肺痿胸痺肺癰痰火肺脹

喘急

哮喘

吐血

附衄血咯血嘔血唾血咳血痰涎血齒衄腦血肌衄

呃逆

嘔吐

附漏氣走哺食庫

痞滿

噎膈

附梅核氣

反胃

吞酸

附吐清水

嘈雜

附愛氣

惡心

消渴

癲狂

附中邪心風

癰症

驚悸怔忡

附卑慄失志

健忘

附驚恐

卷六

腹脇門

心病

附胃腕胸痛胸痛

腹痛

附腹中窄狹小腹痛

霍亂

積聚

脹滿

附虫蠱脹

脇痛

腰痛

附腎着

卷七

腰膝門

痿痺

附鶴膝風解休陰毒

疝氣

附木腎白液偏墜陰挺腎囊風

脚氣

附濕火脚心痛骨疽

厥症

附暴死急救法

卷八

下竅門

泄瀉

痢疾

便血

附腸風臟毒陽瘕蠱毒血痔

溺血

便濁

附精濁

遺精

附夢遺鬼交

淋症

附小便類數

癰閉

附轉胞胞痺關格

遺溺

閉結

附脾約陰結

脫肛

證治彙補卷之七

門人唐玉書翰文

倪天麒聖祥

上海李惺菴先生著

姪邦俊彥章

男謨丕文

痿蹙章

誥揆文全較

大意

肺熱葉焦五臟因而受之發爲痿蹙

內經

肺主諸氣畏

火者也脾主四肢畏木者也嗜慾無節則水失所養
火寡于畏而侮所勝肺得火邪則熱矣肺既受熱則

金失所養木寡于畏而侮所勝脾得木邪而傷矣肺傷則不能管攝一身脾傷則四肢不能爲用而諸痿作矣

丹溪

內因

諸痿有皮脈筋肉骨五痿之名應乎五臟肺主皮毛脾主肌肉心主血脈肝主筋膜腎主骨髓惟喜怒勞色內藏虛耗使皮腠血脈肌肉筋膜骨髓無以運養故致痿躄

彙補

外候

皮痿者色枯毛落喘呼不已肺受熱也脈痿者色赤

脈溢脛縱不任地心受熱也筋痿者色蒼口苦爪枯
筋攣肝受熱也肉痿者色黃肉潤肌痺不仁脾受熱
也骨痿者色黑耳焦腰膝難舉腎受熱也

補彙

脈法

痿屬肺熱傳于五臟其脈多浮而大或尺脈虛弱或
緩濇而緊

玄要

痿挾標症

內熱成痿此論病之本也若有感發必因所挾而致
有濕熱者有濕痰者有氣虛者有血虛者有陰虛者
有死血者有食積妨礙升降道路者當明辨之

濕熱痿

濕熱痿者雨濕浸淫邪氣蒸脾流于四肢自覺足脛逆氣上騰或四肢痿軟腫痛或足指麻木頑痒小便赤澀脈來沉濡而數此皆濕熱在下之故所謂濕熱不攘大筋繆短小筋弛長繆短爲拘弛長爲痿也宜升陽燥濕禁用填補之劑

彙補

濕痰痿

濕痰痿者肥盛之人血氣不能運動其痰致濕痰內停客于經脈使腰膝麻痺四肢痿弱脈來沉滑此膏酒濕之故所謂土太過令人四肢不舉是也宜燥脾

行痰

彙補

氣虛痿

氣虛痿者因飢餓勞倦胃氣一虛肺氣先絕百骸溪谷皆失所養故宗筋弛縱骨節空虛凡人病後手足痿弱者皆屬氣虛所謂脾既病不能爲胃行其津液四肢不得稟水穀氣而不用也宜補中益氣彙補

血虛痿

血虛痿者凡產後失血後面色痿黃手足無力不能行動者也宜滋養榮血然血生于脾往往用養血藥而痿如故者脾虛不能生血也能補其脾則血自旺

而痿自愈矣

補藥

陰虛痿

陰虛痿者酒色過度下焦肝腎之火燔灼筋骨自覺兩足極熱上衝腿膝痠弱痿軟行步艱難不能久立脈來瀟弱或左脈雖大按之無力宜峻補精血以扶

肝腎

補藥

血瘀痿

血瘀痿者產後惡露未盡流于腰膝或跌撲損傷積血不消四肢痛而不能運動致脈瀟而芤者宜養血

行瘀

補藥

食積痿

食積痿者飲食大過妨礙道路升降失常脾氣不得運于四肢手足軟弱或腹膨脹痛或惡心噯氣右手脈洪弦滑者宜運脾消導從食積治俟食消積化然後補脾彙補

痢後痿

痢後脚軟脛疼或膝腫者此下多亡陰所致宜補脾兼升舉之劑若作風治則反燥其陰而痿難愈間有痢後兜澁太早積瘀不清下注隧道經絡而成痿者此又當行氣逐瘀與前症迥異矣彙補

痿症總辨

痿與柔風脚氣相似但彼因邪實而痛痿屬內虛而
不痛

三因方

其痿症亦有作痛者必挾火挾痰挾濕挾

瘀而起切不可混同風治

彙補

治法

治痿獨取陽明因陽明經爲水穀之海主化津液變
氣血以滲灌溪谷而潤筋脈者也况陽明之經合于
宗筋會于氣街屬于帶脈而絡于督脈故陽明虛則
五臟無所稟不能行血氣濡筋骨利關節則宗筋弛
縱帶脈不引而爲痿故古人治痿首重陽明此爲氣

虛者立法也其專重腎肝因腎主骨而藏精肝主筋而藏血故腎肝虛則精血竭精血竭則內火消燦筋骨爲痿治當補養腎肝此爲陰虛者立法也善治者辨其孰爲氣虛孰爲陰虛合宜而用至于七情六慾所挾多端或行痰瘀或清濕熱瀉實補虛是在神而

明之

彙補

肺熱禁溫劑

若肺金壅塞陽氣不能下達兩足畏冷重綿裹蔽而外附仍熱小便澀數者宜清肺和胃若認陽虛妄投

剛劑其痿必甚

六要