

癩 瘰 癧

癧 癧 癧

癧 癧 癧

臨證指南
午

臨證指南醫案目

卷七

痢

便血

脫肛

瘰癧

瘰癧

瘰癧

瘰癧

瘰癧

瘰癧

目



臨證指南醫案卷七

潯關李大瞻翰圃

古吳葉桂天士先生一錫山鄒錦璇滋九仝啟

邵錦新甫

痢

暑濕熱

沈

暑必挾濕傷在氣分古稱滯下此滯字非停滯飲食

言暑濕內侵胸中流行阻遏而為滯矣消導升舉溫補

暑邪無有出路胸痞不飢不食枯膩未已而肛門沉墜

裏結三焦皆受邪蒸上下渾身如蒸延為休息痢疾纏

綿展轉豈旦晚驟愈之病

淡乾薑

生薑

外國藥

淡黃芩

人參

枳實

徐 夏季痢症多是濕熱食積初起宜分消其邪但肌柔白嫩乃氣虛之質且性情畏藥只宜少與勿過

枳殼汁

青皮

陳皮

厚朴

川連

黃芩

大香

炒黑山查

又 濕熱下痢必用苦辛寒為治粟殼瀉腸止瀉久痢成方當此熱邪未清宣通漸瀉可去因色白氣弱未敢峻攻耳

厚朴

黃芩

川連

木香

查肉

炒銀花

麥芽

盧

痢症濕熱。皆是夏令伏邪。但以攻消。大傷胃氣。不能

去病。今微嘔。不飢不寐。大便欲解不通。是九竅六腑不

和。總是胃病

人參 一錢

吳萸炒川連 四分

泡淡生乾薑 五分

茯苓 二錢

川楝子肉 一錢

生白芍 一錢

某女

舌色灰黃。渴不多飲。不飢惡心。下利紅白積滯。小溲

不利。此暑濕內伏。三焦氣機不主宣達。宜用分理氣血。

不必見積。以攻滌下藥。

飛滑石

川通草

猪苓

茯苓皮

藿香梗

厚朴

白薏仁

新會皮

陸氏

經來暑穢痧脹。心煩自利黑痰。

淡黃芩

枳實

川連

石膏蒲

鬱金

橘紅

陳^姬

瀉痢兩月。肢體浮腫。高今自屬虛象。但胸脘痞悶。納

穀惡心。每利必先腹痛。是夏秋暑熱。鬱滯於中。虛體挾

邪焉有補瀉可去邪扶正之理。恐交節令變症。明是棘

手重症矣。

人參

茯苓

川連

淡乾薑

生白芍

枳實

某 臍上青筋突痛。太陰脾受傷。此前症也。近日腹痛白積。兩旬不已。是新受夏秋暑濕。與病異岐。先理新病。導氣分消。主之。

藿香

厚朴

廣皮

茯苓皮

川連

木香

木瓜

扁豆

某 痰哮宿病。正在初秋而發。又值寒熱下痢。血積腹痛。

吐逆。脉來右弦左弱。目黃羞明。必是暑濕凝滯着裏。以補虛之中。佐以清邪。乃通劑法。

人參

黃芪

白芍

廣皮

石蓮子

川連

查肉

草決明

金銀花

王

痢疾古稱滯下。乃是濕熱氣薄腸胃。阻閉氣分。故利仍不爽。河間丹溪。僉用清熱導氣者爲此。

黃芩

川連

草決明

炒黑查肉

生白芍

石蓮

丹皮

廣木香汁

倪^{十六}面垢舌白。心下腕中。淒淒痛窒。至固復便不爽。此水

穀之濕內蒸爲熱。氣道阻閉。上熱下冷。若外受客邪。既

過募原。必有寒熱矣。

淡黃芩

川連

淡竹葉

板榔汁

白芍

厚朴

廣皮白

某 濕溫下痢脫肛 五苓散加寒水石

江 食物不調腸胃蘊蓄鬱蒸積聚而滯下三月不愈清
疎帶補之

人參 川連 炒白芍 炒查肉

廣皮 茯苓 炒當歸 烏梅

陸 濕熱內蘊中焦痞結陽氣素虛體質濕注自利不爽
神識昏亂將變柔痙

炒半夏 人參 枳實 川連

乾薑 黃芩 薑汁

顧 得湯飲腹中漉漉自利稀水平昔酒客留濕濕勝內

蘊腸胃不爽凝積東垣清暑益氣亦爲濕熱傷氣而設
但脾胃久病仍能納食當苦味堅陰芳香理脾

生芽朮

四兩

炒黑黃柏

二兩

炒黑地榆

二兩

猪苓

半一兩

澤瀉

半一兩

水法丸服三錢

葛

四

酒客大便久瀉腸上曾發瘡瘍春夏脇下有形腹形

滿脹此久蘊濕熱瘡膿自利未能泄邪腸胃氣壅利頻

不爽法當分消以去濕熱若攻劫太過必傷脾胃議用

丹溪小溫中丸早進二錢五分夜進二錢五分

三兩

某

潮熱日利腹痛

黃芩

生白芍

枳實

桔梗

檳榔汁

木香汁

徐能食腹痛下痢兼和其陰

人參

生白芍

黃芩

枳實

川連

乾薑

某十濕熱內蒸下利紅積

炒黑神麴

炒黑查肉

茯苓皮

飛滑石

新會皮

厚朴

淡竹葉

扁豆葉

祝入三十年久痢須推飲食避忌酒客濕滯腸中非風藥之

辛佐苦味入腸何以勝濕逐熱久病飲食不減腸中病

也

綿茵陳

香白芷

北秦皮

茯苓皮

黃柏

藿香

某

形瘦陰虧。濕熱下痢。悞投消食。反劫津液。邪未盡。津

先耗。咽喉痛且哈欬。所謂濕未罷。已上燥矣。

川連

銀花

通草

黃芩

川貝

茯苓皮

某

濕熱內阻。氣分。腹痛下痢。目皆黃。舌光不渴。譏清裏

泄濕熱。

黃芩

寒水石

川連

厚朴

秦皮

鬱金

山十五濕鬱腹痛利紅如豆汁

生茅朮三錢炒山查一錢半厚朴一錢紅麴一錢半

廣皮一錢猪苓一錢

某夏秋痢疾固是濕熱傷氣脾胃氣滯後重裏急不爽

古方香連丸取其清裏熱必佐理氣謂氣行斯濕熱積

聚無容留矣知母生地滋陰除熱治陰分陽亢之火與

痢門濕熱大異蓋滋則呆滯氣鈍窒塞宜乎欲便不出

究竟濕熱留邪仍在桂附熱燥又致肛墜痛如刀割補

中益氣東垣成法僅僅升舉下焦清陽未能直透腸中

再用大黃重藥兼知母生地等味更令傷及下焦書義

謂諸痢久都屬腎傷。小腹墜。忌冷。顯然是下症。議與升陽亦須下治。

人參

茯苓

澤瀉

炙草

防風根

羌活

獨活

細辛

生薑

大棗

某

舌白。渴不欲飲。心腹熱。每痢必痛。肛墜。痢又不爽。微

嘔有痰。口味有變。頭中空痛。兩頰皆赤。此水穀氣蒸濕

熱。鬱於腸胃。清濁交混。忽加煩躁難鳴。苦況法當苦寒

泄熱。苦辛香流氣滲泄利濕。蓋積滯有形。濕與熱本無

形質耳。

川連

黃芩

鬱金

厚朴

厥陰伏

猪苓

槐米

秦皮

包先厥下利膿血腹痛嘔惡乃寒熱互傷

淡黃芩

川連

升皮

生芍

炮薑

炒銀花

陳此溫邪經旬不解發熱自利神識有時不清此邪伏厥

陰惡致變瘧

白頭翁

川連

黃芩

北秦皮

黃柏

生白芍

又

溫邪誤表劫津神昏惡致瘧厥

炒生地

阿膠

炒麥冬

生白芍

炒丹皮

女貞子

邱 進潤劑。痛緩積稀。知厥陰下利。宜柔宜通。血虛有風。

顯然。

生地

阿膠

丹皮

生白芍

銀花

小黑穠豆皮

某

熱漸入裏。痢痞便泄。議酸苦泄熱。

黃芩

川連

枳實

白芍

廣皮白

滑石

甘草

穀芽

蔡

內虛邪陷。協熱自利。脉左小右大。病九日不減。是爲

重症。議用白頭翁湯方。加黃芩白芍。

滯 時令暑濕都從口鼻而受氣鬱則營衛失於轉運必
身熱無汗其邪自上以及中必循募原致腸胃亦鬱腹
痛瀉積無非濕熱之化此分消利濕則可若以表藥則
傷陽氣矣

茯苓

陳皮

厚朴

木香

炒扁豆

炒山查

又 協熱下利粘膩血水。是腸胃中濕熱之化也。

北秦皮

白頭翁

茯苓

澤瀉

炒銀花

益元散

某 春溫內陷下痢最易厥脫。