

楊醫大全

瘍醫大全卷十二

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

顴臉部

腎錢之柏東陽
醫藥變用科同校

凡屬顴臉腮頰頤鼻一切癰疽瘡毒皆彙於此部中以便檢閱參治

面部望色辨症門主論

面顴頰赤在午後此虛火上升不可作傷寒治 面赤脈數無力此伏陰病假熱也 面赤脈沉細此少陰病外熱內寒陰盛格陽宜溫誤用寒涼者死 面赤脈弦數此少陽病宜小柴胡和解 面部通赤色此陽明表證未解宜解肌不可攻裏 面唇青是陰寒極 面青兼舌捲囊縮是陰寒面青兼小腹疝痛是夾陰傷寒面目身黃兼小水短濇是濕熱 面目身黃小腹脹滿硬痛小便利是畜血傷寒 面白而無神或汗多是脫血所致 面白人不宜大汗 面黑人在傷寒內涉虛不宜參朮大補蓋氣多實故也

面熱門主論

靈樞曰手面與身形也天寒則裂地凌冰或手足懈墮然而其面不衣何也曰十二經脈三百六十五絡其血氣皆上於面而走空竅其精陽氣上走於目而為睛其別氣走於耳而為聽其宗氣上出於鼻而為其濁氣出於胃走唇舌而為味其氣之津液皆上燦於面而皮又厚其肉堅故天熱甚寒不能勝之也

東垣曰飲食不節則胃病胃病則氣短精神少而生大熱有時而火上獨燎其面蓋陽明經多氣多血又兼挾風熱上行諸陽皆會於頭面故令面熱如醉治宜先為散其風熱或以調胃承氣湯加黃

連犀角疎下兩三行徹其本熱散其風熱以升麻湯加黃連主之

馮魯瞻曰手足六陽之經皆上至於頭而惟陽明胃脈起鼻交頰中入上齒中挾口環唇循頰車上耳前過客主人故人之面部陽明之所屬也其或胃中有熱有鬱火則面熱升麻湯加黃連若風熱內甚而上攻令人面目浮腫或面鼻紫色或風刺癢疹隨證治之

面熱門主方

升麻加黃連湯

治面熱

升麻

葛根

錢各一

白芷

炙甘草

白芍

生犀角

川芎 荆芥穗

薄荷

各五分

黃連

酒炒四分

水煎溫服

面寒門主論

馮魯瞻曰胃中有寒則面寒宜先以附子理中湯溫其中氣次以升麻湯加附子主之

面寒門主方

升麻加附子湯

治面寒

升麻

葛根

白芷

黃芪

熟附子

各七

炙甘草

人參

草豆蔻

各五分

益智仁

分

連鬚葱頭二莖水煎溫服

面痛門主論

馮魯瞻曰面痛為火蓋諸陽之彙皆在於面而火陽也心之華在面而心君火也然暴痛多由火實久痛多因血虛蓋胃主正面而以腸胃為市因飲食之熱毒聚於中則發於外故為痛更有過勞與饑則痛者此中氣不足也

粉花瘡門主論

澄曰粉花瘡多生於室女火浮於上面生粟壘或痛或癢旋滅旋起亦有婦女好搽鉛粉鉛毒所致

兼有慾後汗出迎風揮扇而生

粉花瘡門主方

婦女面上粉花瘡

鉛粉五錢輕粉五分枯礬三分

研勻菜油調稠塗磁碗底內外用蘄艾一兩放炭火

上燒烟薰碗內待艾盡為度覆地上出火毒逐朝搽面上瘡自愈


驗方

上淨桶出恭時用粗紙先從臉往下一揩再揩恭隨手擲淨桶內數次自消

又方 乾荷

葉揉碎每用五分每日沖滾湯服之久服之自消

面遊風毒



面遊風毒門主論

王肯堂曰面遊風毒此積熱在內或多食辛辣厚味或服金石剛劑太過以致熱壅上焦氣血沸騰

而作屬足陽明胃經初覺微癢如蟲蟻行搔損則成瘡痛楚難經

準繩

心法曰此症生於面上初發面目浮腫癢若蟲行肌膚乾燥時起白屑細如魚鱗次後極癢抓破濕

熱盛者津黃水風燥盛者津血痛楚難堪皆由平素血燥過食辛辣厚味以致陽明胃經濕熱受風而成癢甚者宜消風散痛甚者宜服黃連消毒飲外搽摩風膏

面遊風毒門主方

摩風膏 麻黃錢五白檀香 白芨 當歸身各一錢升麻 防風各二錢羌活一兩 香油五兩浸五日丈

火熬黃去渣加黃蠟五錢鎔化絹濾冷塗

面上熱毒惡瘡門主論

書曰面上熱毒惡瘡乃醇酒炙博飲食熱毒聚於胃腑故發於外宜相連散主之

面生熱毒惡瘡門主方

柏連散 胡粉 黃柏炙黃連各等分 研末猪脂調敷

肺風粉刺門主論

申斗垣曰肺氣不清受風而生或冷水洗面熱血凝結而成啓玄

粉刺即粉疵乃肺熱而風吹之多成此疵雖無關人累然書生嬌女各多此病亦欠丰緻治以滅癥

丹為之添容秘錄

馮魯瞻曰肺風是鼻生紫赤刺癰疹錦囊

陳實功曰肺風屬肺熱粉刺酒齣鼻酒刺屬脾經此四名同類皆由血熱鬱滯不散又有好飲者胃

中糟粕之味薰蒸肺臟而成經所謂有諸內形諸外當分受於何經以治之正 又曰酒刺俗名穀

嘴瘡 又曰面上酒刺並酒齣切忌手搔手擠只用無灰好鹽炒過如癢即將炒鹽擦之如出血出

水即將鹽按在傷處立止久即除根

肺風粉刺門主方

面上粉刺 肘後方 搗兔絲子絞取汁塗之

滅癰丹 岐天師

輕粉 白附子

黃芩 微火略炒 白芷

防風 研各等分

蜜丸於每日洗面之時多擦

數次臨睡之時又重洗面擦之不須三日自然消痕滅癰矣

肺風粉刺酒皰鼻鼻頭腫面赤

杏仁 二十粒去皮上焙勿焦 核桃 二枚連皮上焙勿焦

大楓肉 三粒 水銀 三分唾津在手掌心

內研成黑水

共研勻搽之二三次即愈

面部鼻臉生瘡赤風粉刺神方

準繩

生硫黃 白芷

瓜蒌仁

膩粉 各五

蟬蛻

芫青 去翅足 全

蝟 各七枚

右研細聽用以麻油黃蠟火熬化離火入藥在內每用少許塗面上勿沾眼內

清肺散

治穀嘴瘡

連翹

川芎

白芷

黃連

苦參

荊芥

山梔

黃芩

貝母

桑白

皮 各一錢

河水煎服

面上酒刺

枯礬

白附子

硫黃 各二錢

研細末臨晚以唾津調搽朝上洗去

肺風酒刺走鼻

大楓子仁

木鱉子仁

輕粉 各等分

研細夜以唾津調塗

酒刺粉刺面生點點小瘡並能去垢潤肌

皂角 三觔 桃花 一升 麻

兩 八 楮實子 五兩

白芷

天花粉

萊豆

白芨 各一兩

砂仁

白丁香

甘松 各五錢

三奈 三錢

共為細末糯米飯搗丸或加肥皂肉搗

圓洗面時擦之如擦下部換用煉蜜搗成團擦洗

滿臉肺風酒刺

乳香 去油 沒藥 去油 杭粉 各三錢

花椒 五分 膠棗 一枚

白菓 三枚

共研細為圓清晨洗臉時擦

酒刺

榧子肉 一個

甘菊 花二兩

水酒 各一碗

全煮乾再用微火烘脆每日嚼食食完自愈

顛倒散

硫黃

大黃 各等分

研末涼水調敷

肺風瘡

無灰酒於砂鉢內磨鹿角尖濃汁敷

崔班門主論

傷寒大論

卷之二

肺風 崔班

陳實功曰雀斑乃腎水不能榮華於上火滯結而為斑治當六味地黃丸以滋化源搽洗兼施正宗
又曰面生黑斑乃水虧不能制火血弱不能華肉以致火燥結成斑黑色枯不澤宜服腎氣丸以滋
化源用玉容丸早晚擦之

雀斑門主方

玉容丸 男婦雀斑酒刺及身體皮膚粗糙 甘松 明天麻 藁本 北細辛 白薇 白殭蚕

防風 山梔仁 川椒 香白芷 荊芥 蜜陀僧 山茶 枯白礬 白芨 檀香末 羌活

甘菊花 獨活錢各一 紅棗肉錢七枚 磨細末用去淨弦膜肥皂一觔全槌作丸如秋冬加生蜜五錢

如皮膚麓槁加牛骨髓三錢早晚洗之肌膚自然瑩潔如玉溫潤細膩

玉肌散 一切風濕雀斑酒刺白屑風皮膚作癢 白附子 白芷 滑石錢各二 加萊豆半升研

細每用三匙早晚洗面

改容丸 大貝母錢去心 白附子 菊花葉 防風 白芷 滑石錢各五 共為細末用大肥皂十莢蒸

熟去筋膜搗丸全藥作圓早晚擦面 又方 白丁香錢五錢即小鵲糞 鷹糞錢三 羊蹄根錢二 白附子錢一 白薇

錢八錢七 共研末肥皂一觔去皮弦全藥搗丸擦於面上 又方 雄雀糞 瓦花錢各等分 研

細全菜油調搽一月即光 又方 霜梅肉 櫻桃枝 牙皂角 紫浮萍 共搗丸擦面 又

方 草麻仁同肥皂搗擦 又方 白丁香 白薇 白殭蚕 白芷 白附子 白梅肉 夜

明砂 皂角 白芨 甘松 共研細蜜搗作餅洗面時擦之

玉盤散 男婦面上雀斑粉刺 白牽牛 甘松 香附 天花粉錢各一 藁本 白薇 白芷 白

附子 宮粉 白芨 大黃錢各五 肥皂一觔槌爛全藥和勻每日擦面有效

玉容肥皂 去白癩黑點白癬諸般瘡痕令人面色好 白芷 白附子 白茯苓 白僵蚕 白

友 白丁香 甘草 草烏 杏仁 萊豆粉 各一 兒茶 密陀僧 樟腦 各五 白敵 三奈

豬牙皂 各四 肥皂 去裏外皮筋並子 輕粉 三 先將肥皂肉搗爛入雞子清和晒去氣息將各藥

末全肥皂雞子清和丸擦面

澡豆方 生 崔印或面生瘡癰疤痕色變赤黑大效 密陀僧 研 甘草 杏仁 生 白芷 蛇床子 各

兩 白菓肉 四十 算麻仁 四十 白蒺藜 刺 白牽牛 酒浸各 白僵蠶 兩 肥皂 去皮莖子 三 藥末為

圓早晚擦面洗去

面生黑斑



面生黑斑門主論

陳實功曰女子面生鰕黑斑此乃水虧不能制火血弱不能華肉以致火燥結成黑斑色枯不澤婦
人生此不利於夫主又疑事不決者多有之治當朝以腎氣丸以滋化源早晚玉容丸洗擦自退當
戒憂思動火勞傷等事 正 古一人登廁被臭氣燻觸隱忍良久明日滿面皆黑色月餘不散相士

云不出月必死一良醫令以沉檀香各一兩到碎安爐中燒燻帳內以被蓋定令病者瞑目端坐候

香盡方可出帳門日引鑑照之面上黑色漸散矣蓋其腐屬水香屬土土勝水也

面生黑斑門主方

驗方 白殭蠶 黑牽牛各二兩 北細辛二兩 研細蜜丸彈子大日洗數次一月後其斑自退並治雀

斑面生黑點神效

玉容散 面上黑點雀斑 甘松 三奈 茅香各五錢 白芷 白殭蠶 白皮 白斂 白附子

天花粉 萊豆粉各一兩 肥皂二個 防風 藁本 零陵香各三錢 為細末每洗面用之

痣門主論

陳實功曰痣名黑子此腎中濁氣混滯於陽陽氣收束結成黑子堅而不散凡人生此終為不吉面部不善者去之正 又曰冰蠅散點之自落

心法曰痣乃孫絡之血滯於衛分陽氣束結所致

痣門主方

點痣法 糯稻數粒去殼用銀爐灰少許入水拌勻以糯米插灰中將痣用針挑破將糯米點之任

其自脫 又方 糯米七粒搗爛石灰和勻挑破點之即落 又方 用標炭灰半鍾以水調不

乾不稀以手按實入糯米數粒按在灰中仍按實將碗覆於地上勿動俟明朝灰中流出白漿如

飴用盞取下看痣大小點之聽其自落 又法 夏至或冬至用醪城全石灰搗勻水磨點之自

落 又法 白降丹水調少許點之自落

臉發

臉發門主論



申斗垣曰臉發乃足陽明胃經多氣少血其瘡發於眼下臉上四百穴

在目一寸巨膠穴挾鼻傍八直目瞳子分直目瞳

子色似葡萄形漸大或生子母瘡者八日死在左用內托藥加當歸兩倍右加三倍妙在斯也

集驗

周文采曰氣血上壅結聚脾經故毒發於面名曰面毒

寶漢卿曰面發毒多起於房勞太過乘虛風入經絡陽明經虛發於面也或面生癰瘤患者欲求速愈而庸醫或以毒藥敷點或以艾火灸之或以針刀刺之或犯鬼神惡宿或破後房事不戒或受狂風霜雪寒露暴戾之氣或服金石草木諸部惡毒相攻相反之劑以致病症日劇殊不知面為諸陽之首禁火禁刀禁毒況耳目口鼻之官總係一處比四肢不同若不保重命亦難生何也面為陽火氣入之薰蒸肌肉刀針刺之即傷經絡毒藥點之暴剝皮肉輾轉為患繼之以風邪入之則頭面虛腫目鼻腫脹患處日腐其臭穢難聞脾胃日削寒熱交作痛楚萬狀難以盡言若有五善而無七惡外敷清涼拔毒之藥內服參朮內托之劑再合犀角鬱金散服之以拔積毒其命方可保也否則難生

全書

奎光曰面癰大抵屬鬱防內攻宜用碧丹方載咽喉門兼服煎藥外敷三苗散

臉發門主方

犀角鬱金散齊漢卿

治面發毒

犀角

鬱金

珍珠

西牛黃

粉甘草

乳香

真粉

辰砂

右為細末煉蜜為丸噉化

顙癰門主論

心法曰顙癰初小漸大如榴者發陽分由風熱而生初起焮紅浮腫疼痛七日即潰為毒輕根淺易愈顙疽者發陰分由積熱而生色紫漫腫堅硬麻木疼痛三七方潰為毒重根深難愈俱發於顙骨尖處不論左右皆屬小腸經

澄曰治法悉同癰疽但不可妄用追蝕之藥蓋顙部骨多肉少防其穿潰過深致令顙骨倒陷之患不可不慎

顙骨肉疽



顙骨肉疽門主論

王肯堂曰顙骨肉疽顙骨內卒然而痛經宿而痛甚寒熱大作屬上焦與陽明經鬱火所致汗之可

消藥宜水酒全煎準繩

靈樞經曰心病者顴赤腎病者顴黑然則當察其色赤者宜以黃連安神丸降心火補心丸養心血黑者宜以地黃丸滋腎水未可專委之陽明鬱火也

疔 疽



疔疽門主論

王肯堂曰兩腮及鼻下焮腫生瘡惡血淋漓此名疔疽屬足陽明胃經三日口噤如脛角弓反張按之如釘釘著骨痛不可忍者是也治之稍緩則毒攻心嘔吐不食昏迷躁亂譫語者死準繩
澄曰疔疽者乃醇酒炙博膏粱厚味或誤殮自死牛馬宿茶陳菜食中汙毒而成不可妄用刀針當照疔瘡門方法治之故毋庸另立主方

托腮癰門主論

奎光曰托腮癰生腮下乃飲食厚味醇酒熱毒所結而成

腮 領 發



腮領發門主論

王肯堂曰腮領發生腮臉屬足陽明經風熱所致

準繩

又曰金腮瘡生於頰腮初如米粒漸大如豆

久而不治潰蝕透頰屬陽明經治不得法潰爛不斂口吐臭痰喘急神昏者死

馮魯瞻曰腮癰乃胃家經絡也

錦囊

又曰咽痛頰腫脈洪大面赤者羌活勝濕湯加黃芩甘草桔梗

各五分 朱丹溪治兩腮腫用細辛草烏等分為末入蚌粉豬脂調敷口含白梅置腮邊良久出涎

腫退消時腫必先向下 古一人因驚駭後常用手指甲掐住兩頰遂致兩頰破損心懊懷不安脈

數而實諸藥不愈用活幼方中牛黃清心涼膈丸數服而愈

澄曰腮領發者其勢大即腮癰又名魚腮毒而金腮瘡者其勢小多生於嗜酒之人糟粕之味薰蒸

胃腑是以腮領結腫焮痛初起四妙湯主之寒熱加荊芥防風葛根赤芍已成加白芷將潰加穿山

甲皂角刺潰後四妙湯加白芷排膿二三劑膿盡速於生肌收口不得妄用追蝕提藥防其透膜此

症全賴補托兼戒房事庶不致收口腮凹亦可免夫成魚腮漏終年滴水也均照癰疽門治法毋庸

另立主方

頤發

頤發門主論



王肯堂曰頤發生於顴骨之下腮頤之上耳前一寸三分古云不治屬足陽明胃經熱毒上攻若治不得法延及咽隘潰爛穿口不食者死華又曰素問云腎熱者頤先赤故頤屬足少陰腎經也而今醫師以耳後一寸三分發銳毒者名曰發頤則是少陽分野而薛氏亦以為屬足少陰經當補腎水者何也蓋腎為相火之宅宅完且固而火得歸息焉則治腎正所以治少陽也此證傷寒汗出不徹者多患之亦有雜症客熱久而不散而發於頤者宜以藥速消散之失治成膿則費手矣倘誤服剋伐之藥而不滋補其氣血者即穿口破唇而死

申斗垣曰頤發乃足陽明胃經多氣少血在脣傍腮上頰車穴

穴在耳下曲頰端陷中

大迎穴

穴在曲頰前一寸三分陷中動

脈上下左右相同雙發最凶如腫痛不可忍者八日可刺膿汁出四畔軟者生如反硬牙關緊不能食似蜂窠涓涓流血十無一生女子患此主四五日死啓玄

竇漢卿曰發頤乃傷寒發汗未透而成在頤耳一寸三分在心窩兩肋在身者可治在身後相連咽喉攻毒氣內攻難進飲食藥餌鼻流清膿兩耳閉塞者即死不治

陳實功曰發頤又名汗毒此症原因風寒用藥發表未盡日久傳化為熱不散以致項之前後結腫疼痛初起身熱口渴當用柴葛湯清熱解毒如患上紅腫熱痛者如意金黃散敷之正宗又曰如身

涼不渴者宜牛蒡甘桔湯

馮魯瞻曰頭痛腫大如斗是天行時疫大頭病也夫身半以上天之氣也身半以下地之氣也邪熱客於心肺之間陽明少陽之火復熾且感天地四時瘟疫之氣所以上焦壅熱不散干犯清道濕熱上乘巔頂而為腫木挾火邪而為痛甚至潰裂膿血復染他人所以謂之疫癘輕者名為發頤腫在兩耳前後有以承氣下之瀉胃中之實熱是誅伐太過矣治法不宜藥速速則過其病所謂上熱未除中寒復生必傷人命宜用緩藥徐徐少與再視腫勢在於何方隨經治之陽明為邪首大腫少陽之邪出與耳前後也大槩普濟消毒飲主之

頤發門主方

牛蒡甘桔湯 頤毒表邪已盡耳項結腫微熱不紅疼痛者

黃連 赤芍藥 桔梗 廣陳皮 蘇木 牛蒡子 川芎 天花粉 甘草 水煎服

汗頤疔腮

平頭紅豆 即平常紅豆每升用生薑四兩取自然汁拌晒研為細末 用雞蛋清調敷中留一孔透氣乾則以葱汁潤之一日

立消又且定痛

腮 疔

疔腮門主論



陳實功曰疔腮乃風熱濕痰所生或冬溫後天時不正感發傳染兩腮腫痛初發寒熱以柴胡葛根湯散之外敷如意金黃散如在裏內熱口乾二便不利者四順清涼飲利之表裏俱解如腫仍不消

必欲作膿者托裏為主膿熟者針之

正宗

馮魯瞻曰胸膈蘊積熱毒致生風痰上攻頭面壅滯不散發為疔腮重則磁鋒刺去惡血輕則或塗或點次投湯劑散風清熱解毒消痰自愈也

錦囊

王肯堂曰所患在肌肉浮而不著骨者名曰疔腮屬足陽明經風熱所致

心法曰疔腮一名髭發一名含腮瘡生於兩腮肌肉不著骨之處總發端於陽明胃熱也初起高腫色紅焮熱者係陽明風熱若平腫色淡不鮮者由胃經濕熱

疔腮門主方

敷疔腮 染坊靛花頻敷自消 又方 肥皂全砂糖搗敷紙蓋留頂出氣 又方 黃柏鉛粉各

等分研勻涼水調敷 又方 豬膽汁三生薑汁三米醋各半和勻磨京墨一敷即消

腮腫

土茯苓

二 天花粉

苦參

各二兩

咀片分七劑每劑加皂角子七粒水煎露一宿食後溫服

並治瘰癧

時行風熱腮腫

赤小豆搗細鷄子清或米醋調敷立消

又方

霜後綠瓜煨存性豬膽汁調敷

卽消

又方

扁柏葉搗汁調蚯蚓泥捺上立消

朱氏集驗方

宋仁宗患疔腮道士贊甯用赤小豆七粒為末傅之立愈

腮毒

大黃末薑汁調敷中留一孔透氣自消

兩腮紅腫

百合

和貝母

山芝麻根

元明粉

各一錢 銀硃

白麴

全搗敷

大頭傷寒門主論

發於鼻額紅腫以至兩目腫盛而不開額上面部皆赤而腫者屬陽明也或壯熱氣喘口乾舌燥咽喉腫痛不利脈來數大者用普濟消毒飲主之如內實熱盛者用通聖消毒飲若發於耳之上下前後并頭角紅腫此屬少陽也或肌熱日晡熱寒熱往來口苦咽乾目疼脇下滿宜小柴胡湯加花粉羌活荆芥連翹芩連主之若發於頭上并腦後項下及目後赤腫者此屬太陽也宜荆防敗毒散主之若三陽俱受邪併於頭面耳目鼻者以普濟消毒飲外用清涼救苦散敷之治法當先緩後急否則邪伏也先緩者宜退熱消毒虛人兼扶元氣胃虛食少者宜助胃氣候其大便內結熱甚方以大黃下之拔其毒根此先緩後急之法也蓋此毒先腫於鼻額次腫於目又次腫於耳從耳至頭上絡後腦結塊則止若不散必成膿也俗云大頭天行親戚不相訪問染者多不救泰和間多有病此者醫以承氣加藍根下之稍緩翼日如故下之又緩終莫能愈漸至危篤東垣視之曰夫身半以上天之氣也身半以下地之氣也此邪熱客於心肺之間上攻頭面為腫盛以承氣瀉胃中之實熱是為