

良改
嵩厓尊生

上海錦章圖書局印行

高屋尊生書總目

卷之一 氣機部

五運六氣 十八條

六十年天時民病譜

五運六氣說 十一條

運氣雜著譜 七條

卷之二 診視部

診脉譜 六條

七表脉譜 七條

八裏脉譜 八條

九道脉譜 九條

七怪脉 一條

診法提要訣 一條

六部四脉主病 四條

男女老少肥瘦切脉法 一條

脉候十二臟部位辨

十二經歌 三條

卷之三 藥性部

草類 一百廿四條

木類 四十八條

果類 二十一條

穀類 一十七條

蔬類 一十一條

血肉類 三十六條

金石類 一十九條

卷之四 論治部

臟腑用藥譜

五臟苦欲宜惡譜

四季時令用藥譜

七方治病權衡譜

十劑用藥規矩譜

用藥補瀉治病紀綱譜

五色所主譜

用藥升降治病關紐譜

用藥寒熱溫涼正變譜

藥性味宜用譜

服藥法則譜

藥性皆偏論

熱補為害論

治病用藥宜活論

六味八味九加減論

四氣調神論

治病必求其本論

用熱遠熱用寒遠寒發表不遠熱攻裏不遠寒論

卷之五 病機部

病機賦 九十三條

卷之六 上身部

舌分	小兒馬牙	齒分	唇分	口菌	口酸	口分	鼻分	耳分	目分	眉分	面分	頭分
舌胎	牙齦	齒痛	唇乾	鵝口	口鹹	口辛	鼻衄	耳聾	目淚	眉稜	面瘡	頭痛
舌卷	牙宣	齒痛連腦	唇裂	口瘡	口苦	口甘	鼻齕	耳鳴	目眇	眉毛	面頰骨痛	頭風
舌強	穿牙疔	齒疳	唇潤	口疳	口瘡	口甘	鼻淵	耳膿	唯病	黑珠	腮病	眩暈
舌縱	齒豁	牙槽風	唇青或揭	走馬疳	口淡	口淡	鼻癰	耳聾	白珠	內眦	面焦	頭重
舌麻	齒縫脹	牙漏	蠶唇	連珠疳	口臭	口臭	鼻乾	髮痛	髮痛	髮痛	面熱	頭搖
舌舌	齒長	牙癰	唇瘡	懸癰	口燥	口燥	鼻痛	鼻痛	鼻痛	鼻痛	面寒	頭汗

木舌 舌澇 舌燥 舌粗 舌根癰 舌吐不收 舌縮不言 舌衄

咽喉分 喉痺 纏喉風 乳鵝 喉癰 喉菌 喉癰

咽瘡 咽嗑痛 咽燥痛 喉中腥臭 咽中結塊

聲音分 失音 驚瘡 梅核

頸項分 項強 項下卒腫堅硬 癰癰

卷之七 中身部

肩臂分 肩 臂 手

脊背分 脊 背 脇 季肋 乳

胸肋分 胸 肋 脇 季肋 三焦

臍腹分 臍 腹 脇 季肋 三焦

肺分 肺脹 肺癰 肺痿 肺癰 咳嗽 哮喘

諸氣 氣鬱

卷之八 中身部

心分 心痛 煩躁 驚悸 怔忡 健忘 夢

諸汗 血病 癰狂 譫妄 心積

卷之九 中身部

脾胃分 飲食病 胃脘痛 嘔惡 欬逆 呃逆 噎氣

嘈雜 吞酸 吐酸 泄瀉 痢病 霍亂 吐瀉

痞滿 中食傷食 瘧疾 痰 膈噎 募原 疰夏

瘡癖 蟲病

肝膽分 瘕病 癰病 筋病 肥氣

卷之十 周身部

六淫分上 中風 傷風 傷寒 破傷風 癘風 痛風

瘋犬傷 瘟疫病

卷之十一 周身部

六淫分下 中惡 自縊 跌壓 溺水 睡魔 暑病

火病 燥病 消病 濕病 黃病 水腫 瘴氣

中寒

七情分 心喜 肝怒太息 肺悲 腎恐 虛損 癆瘵

骨蒸

卷之十二 周身部

皮膚分 麻木 痺病 流注 結核 血風 癰疹

遊風 搔癢 疥 疔 癰 癩 朝熱

寒熱 內外熱 腫瘍 潰瘍 疔毒

卷之十三 下身部

腰胯分 腰痛 胯痛 小腹痛 疝氣 小便病

前陰分 陰病 精病 濁病 關格

後陰病
臀股分

瘰癧

足膝分

卷之十四

經候

產後

卷之十五

初生

大便病

股痛

足肚病

脚氣

婦人部

帶下

血崩

幼部

雜病

交腸

腎癰

腫瘡

脫肛

瘰癧

虛弱

求嗣

妊娠

產育

痔

魚口

腿痛

穀道

鶴膝風

痘疹

血崩

虛弱

求嗣

妊娠

產育

痘疹

血崩

虛弱

求嗣

妊娠

產育

痘疹

血崩

上身部

○頭分

顛足厥陰肝脈與督脈會於顛。足太陽膀胱脈交顛。顛病善本曼荊子可到。腦足太陽膀胱脈絡腦足少陰腎經屬髓海腦為髓海髓海足頭輕多力不足腦轉耳鳴目眩腰痠急卧治在填精益髓熟地牛膝何首烏山萸肉絲子補骨脂沙苑蒺藜等分為丸其妙人乳尤益每一口鯨塞鼻孔嗽乳與口津相和使鼻吸氣入腦方徐咽下若不嗽而吸無異飲酪止入腸胃與腦無與腦冷髓不固多遺精○山茱萸治腦骨痛腦痛有虫食髓者桃葉作枕虫自鼻出

角足少陽胆筋脈皆上頭角柴胡治頭角痛

額顛足陽明胃脈至額顛○手陽明大腸筋上額左角○手少陽三焦經結額上角○足太陽膀胱經下

額○前額曰天庭又曰顏色應首面疾

髮足少陰腎主髮髮白髮落皆補腎

○頭分諸病論

頭痛經云頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也蓋脾胃一虛耳目九竅皆病故治頭痛者凡見脈雜亂病症不一只宜補胃補中益氣湯加減最妙然症類亦不可不知頭痛多屬風高顛惟風可到即血虛氣虛必兼風無風入只作眩不作痛痛分良甚諸陽聚于頭風勢外攻兩不宥伏則交戰痛甚此氣血甚也若氣血虛無力拒風痛亦不甚故頭痛多用風藥川芎升麻薄荷為主痛如破不能忍用曼荊子風入太陽顛頂連頸項強痛脈浮緊君羌活加蔥姜風入陽明兩額痛目痛鼻乾脈浮緩長君白芷加蔥

姜風入少陽，頭角痛，口苦耳聾，脈弦細。君柴胡加芍藥。三陰無頭痛，陰脈至胸頸而還也。惟厥陰脈會顛頂，故顛頂痛。君藜蘆，如脈沉足冷，乾嘔吐沫，加吳茱萸附子。凡此皆傷風寒，頭痛而生雜症，亦有頭痛眉尖後近髮際為魚尾，終日星星如細筋抽引痛不甚，脈弦或數，此血虛也。主四物少加風藥。若耳鳴目眩，覺空虛惡勞，動必重綿包裹，方少寧，脈大而緩，此氣虛也。主四君子少加風藥。至于濕痰作痛，必昏重欲吐，兼眉棱骨痛，脈滑主二陳少加風藥。又必審治其發痰之源，又宿食不消，飽則濁氣薰蒸，頭脹作痛，平胃散加枳實作主。又陰虛作痛，發熱汗出，兩太陽穴痛甚，此相火自下冲上，忌辛熱發散，六味丸最佳。又諸經氣滯，亦頭痛，分經理氣治之。治頭痛有此十一法，若真頭痛，手足寒至節，全腦皆痛，不治。

偏頭痛，俗云半片頭痛。昔人謂右屬熱痰，熱用芩，痰用蒼朮。左屬風及血虛，風用荊芥薄荷，血虛四物加甘菊。夫所謂左屬風血者，以少陽主風居左，又左主血也。然少陽脈何嘗不行右角？所謂右屬痰熱者，以陽明居右多熱，又胃脘多痰也。然陽明脈何嘗不行左額？遂宜察脈審症，不可執風血熱痰分定左右。大約此症風邪客少陽居多，肝胆相表裡，故痛久必至害眼。治以川芎、柴胡為主，蔓荊子、蒼耳葉升麻、甘草、芍藥佐之。大便秘，大黃下之。外用草麻子五錢，大棗十五枚，搗泥塗綿紙上，用筋一隻捲之，去筋，納鼻中良久下涕即止。又法用生菜蔬汁，仰卧入鼻中，左痛注右，右痛注左效。又石膏二錢，牛蒡子二錢，為末酒下，飲大醉立愈。

頭風頭痛多風，何又分頭風？新而暴為頭痛，深而久即名頭風。頭風之狀，頭而汗惡風。先風一日，頭痛不可出，至風日則稍愈，或略感風寒便發。寒月須重綿包裹，由內有鬱熱，或痰火，毛竅常疎，風易入。外寒束內熱，閉遏為痛。女人無巾幘禦寒多患此。世醫用辛溫之藥散其標寒，雖暫效，以熱濟熱，病益深。瀉火涼血佐以辛溫散表之劑，病可愈，根可除。亦有偏有正，治法不外上偏正二條。南星、蒼耳子、石菖蒲。

天府最當風病在肝肝風動邪害空竅勢必害眼

眩暈眩言其黑暈言其轉其狀目閉眼黑身轉耳聾雖無痛苦精神眩動上下反覆如立舟車之上起則欲倒飲食即吐最人所不堪眩暈未有不出于虛者即傷寒諸眩暈非汗吐下後元陽虧損不足或云下實上虛上實下虛實者痰涎風火也虛者血與氣也氣虛有二一者腎虛不能納氣致虛火上炎迷亂清氣而作眩淫慾過度致此八味丸引火歸原最當一者中氣不足不能上升外邪乘虛而作眩補中益氣湯加天麻蔓荊最當若吐衄崩漏後作眩是肝虛不攝血川芎散可用川芎山藥茯苓神甘菊人參各五錢山萸一兩六味丸尤妙外則審其兼帶何症古云無痰不作暈脈弦滑寸或沉痰勝用半夏橘紅旋覆花薑汁風痰南星礬蠶風必有汗脈浮用天麻防風荊芥穗蒼耳子鉤藤寒則掣痛脈緊用乾薑肉桂附子火則熱閉脈數用梔子黃芩甘菊濕則重滯脈沉細用二木白茯苓總之眩暈非天麻不治不可缺

頭重頭面如裹其重如山濕氣在頭也多中于氣虛之人氣虛則天地鬱蒸之氣升騰于上龍結不開雖寒天值之亦覺溫暖故頭重為濕熱治法宜微汗勿大汗恐汗去濕留變成他症故麻黃葛根勿用宜漸補不宜驟補恐腠理固密濕無由散故參芪無太早早用勿多惟蒼朮白朮川芎升麻防風薄荷半夏炙甘草白茯苓再審其所兼何證參酌用之最當

頭搖頭搖多屬風風主動搖脈必弦或伏緊羌活神木湯羌活川芎白芷藁本蒼朮細辛甘草七味加天麻若頭振動搖脈沉緩或散軟無力即是肝腎二經血虧之症血虧則心火暴盛而無制養血順氣自愈又內有痛則頭搖宜察痛而治之又心絕則頭搖狀如烟煤直視者死

頭汗頭汗出至頸而還額上偏多血症也三焦之火涸其腎水溝渠之餘迫而上入陽分發為頭額汗飲酒飲食頭汗出者亦血症頭汗出而心下痞亦血症庸醫不知用氣藥導之痞愈甚治頭汗者獨益中

州脾土以血為佐之不易之法。其有瘀血在內。小便利。小腹痛硬。頭汗出者。為蓄血。桃仁承氣湯。若傷寒陽明症。脈洪脈數。渴飲水。小便不利。頭汗出。此因熱不得越。必發黃。茵陳五苓散。若陽明病。煩渴飲水。胸滿怔忡。頭汗者。為水結胸。五苓散利之。凡治頭汗。小便不利者。多死。

頭響頭響。乃氣挾肝火。加味道遙散最當。亦有頭內如蟲蛀響者。名天白蟻。用茶子細末吹鼻中。

雷頭風。頭痛而起核塊。或頭中如雷鳴者是也。治法不過川芎白芷羌活防風天麻甘菊薄荷甘草之類。諸藥不效。必用清震湯。蒼朮升麻各四錢。青荷葉一大張。煎服。或不省人事。用地膚子同生薑搗爛。熱酒冲服。取汗即愈。

大頭毒。俗所云大頭傷寒也。感天行疫毒之氣而發。頭面赤腫。咽噎填塞。或發疔瘡。先發鼻額。屬陽明。先發耳之前後。屬少陽。先發項之上下及腦後。屬太陽。若三陽俱受邪。有并發于頭面耳鼻者。頭面空虛之地。治法不宜太峻。當先緩後急。退熱消毒。虛人兼扶元氣。食少兼助胃氣。此先緩之法也。候其大便秘結。以大黃下之。拔其毒根。此後急之法也。此毒若結塊不散。必成膿。外用柏葉和蚯蚓糞泥搗敷。退熱解毒。用黃芩黃連連翹生甘草牛蒡桔梗薄荷扶元助胃。用人參陽明。加升麻少陽。加柴胡川芎太陽。加羌活。

對口瘡。方婦人篋下淨頭垢三錢。活鯽魚一尾。重二兩三兩俱可。白色者佳。將頭垢合同魚搗爛。敷患處。外用油紙貼上。用帶繫緊。未破即消。已破即收口。若瘡毒盛。隔三四日再如前法換貼。自效。

○頭分備用諸方

正頭痛。黃芩分六 防風分六 羌活分四 甘草分二 川芎分六 蔓荊子分六 當歸 荆芥各八 半夏

柴胡 天麻各七 細辛 獨活 白芷 藁本各三 石膏錢一 又方卒然痛。皂角末吹鼻。嚏即止。

偏頭風。羌活 獨活 川芎 白芷 藁本 防風 酒芩 細辛各一 熱服 又方 硫黃錢一 川

四物茶調

散蒼木半夏

湯奇效方

下毒湯

清痰方

一服立愈

方黑白散

選可湯

祛風清上

散人參消風

散瀉青湯

揚鼻散

芎朮湯

順氣和中

湯

四物湯

湯

湯

湯

湯

椒皮分三為末銕餅塞痛邊之眼孔流盡清涕愈左薄荷川芎羌活甘草荊芥白芷

細辛防風物湯○右蒼木半夏酒芩川芎細辛又方何首烏三錢土茯苓一兩

天麻當歸防風錢二煎服立愈

雷頭風頭痛赤腫起核半夏錢一 大黃酒煨 礞石一分 痰利後用清痰降火

薄荷分三白芷甘草分一 礞石一分 痰利後用清痰降火

黃芩梔子甘草天麻

一切頭痛何首烏錢三土茯苓一兩天麻錢二當歸錢二防風錢二

大頭行疫最染人天烏黑蛇浸酒白蛇去頭尾雄黃錢二大黃五錢共為末每服一錢白湯下

眉棱痛防風羌活錢各三酒芩一錢冬不用如甘草三錢夏又方酒芩錢二白芷一錢五分

羌活防風柴胡錢各一川芎二錢荊芥分八甘草五分有熱者宜之

風屑膚皮多川芎羌活防風人參茯苓礞蠶各七藿葉荊芥穗炙草蟬退各七

厚朴陳皮各三分此方治又方風屑壯當歸酒膽草川芎梔子大黃羌活

防風

頭重屬陰濕麻黃根分五苦丁香分五紅豆粒十羌活錢二連翹錢二為末鼻吸之又方川芎

半夏白木錢各一炙草分五

頭痛耳鳴此症屬黃芪一錢人參一錢白木陳皮當歸各五白芍分五炙草升麻柴胡

各三蔓荊子川芎細辛分二

自魚尾上攻頭痛眉尖後近髮際曰魚當歸川芎連翹熟地各三薄荷錢二水煎乘沸吸其

氣候溫即服安卧即效

萬生書 卷六 上身體部 頭分

調中益氣湯

二地黃丸

治中湯

葛花解醒湯

蘇子降氣湯

既濟湯

潔古方

羌活附子湯

白附湯

頭暈湯

補中益氣湯

虛弱頭痛 黃芪錢一 人參 炙草 當歸 白朮各五分 白芍 柴胡 升麻各三分 陳皮一分 川芎

蔓荊子 細辛各四分 五味子粒十五

痰厥痛 眩暈嘔 惡者是 白朮 神麴各七分 陳皮 半夏 麥芽各一錢 茯苓 天麻 黃芪 人參 蒼朮

澤瀉 黑薑各二分

眉眶疼 羞明畏日肝虛也 生地 熟地 元參 石斛為末用蜜為丸 青皮 陳皮 人參 砂仁 炙草

傷食頭痛 發熱身不痛 蒼朮 厚朴 半夏 白朮 青皮 陳皮 人參 砂仁 炙草

傷酒頭痛 青皮錢一 木香二分 橘紅 人參 豬苓 茯苓各五分 神麴 澤瀉 乾薑 白朮各七分

白豆蔻 藿香 砂仁 葛花各八分

怒氣頭痛 紫蘇子 半夏各二分 前胡 炙草 厚朴各一錢 陳皮一錢 當歸五分 沉香七分

上熱頭目赤腫痛 大黃酒煨 黃連 黃芩 炙草各二錢 桔梗二錢 柴胡 升麻 連翹 歸身各一錢

頭痛連目睛痛 石膏 牛蒡子 茶葉各一錢

腦痛連齒痛 此傷寒也 黃芪 麻黃各一錢 羌活 蒼朮各五分 防風 升麻 甘草各二分 黑附子一分

白芷 殭蠶 黃柏各三分

風痰頭暈痛 全蠍五分 白附子 南星 半夏 旋覆花 菊花 天麻 川芎 橘紅 殭蠶

生薑各一錢

頭內如蟲蜂響 茶子 為末吹鼻中效

頭暈 當歸 川芎 白芍 生地黃 茯苓 陳皮 半夏各一錢 白芷 羌活 防風 天麻各五分

枳殼六分 白附四分 甘草二分 蔓荊子二分 黃芩八分 如氣虛加參朮 瘦人血虛加炒梔子

○如勞倦飢餒得者 黃芪 人參 白朮 當歸 炙草 陳皮 半夏 白芍 熟地黃各等分

清火化痰湯

鈎藤飲

補肝湯

養直丸

四君子湯

各致建中湯

蛤粉散

麥硫散

升麻^{分三} 柴胡^{分三} 天麻^{分五} 痰火盛者 黃連 黃芩^{各六分} 石膏^{錢一} 半夏 陳皮

茯苓^{各一錢} 川芎 黃柏^{各四分} 知母^{分四} 甘草 天麻 薄荷^{各三}

頭目不清 鈎藤 陳皮 半夏 麥冬 茯苓 石膏^{各一錢} 人參 菊花 防風^{各一錢} 甘草^{分五}

眼黑頭眩惡心見風起寒慄 柴胡 蒼朮^{各一錢} 半夏^{二錢} 茯苓^{二錢} 神曲 藁本^{各一錢} 升麻^{分五}

頭髮脫落成片 當歸 川芎 白芍 天麻 羌活 熟地 木瓜 羌活 為末蜜丸鹽湯下

外以 艾菊葉薄荷防風藁本藿香甘松蔓荊荆芥煎湯洗之

髮落膝下痛 人參 白朮 茯苓 炙甘草 熟地黃

髮落皮槁 肉桂^{分三} 甘草^{一錢} 白芍^{錢三} 黃芪^{分七} 飴糖^{少許} 加薑棗煎服

黃水瘡 蛤粉 石膏^{各五錢} 輕粉 黃柏^{各二錢} 為末涼水調搽冬月油調

白禿瘡 小麥一升炒枯黃色 乘熱拌硫黃末^{四兩} 白砒末^兩 攪勻 待冷了加 烟膠^{半斤} 川椒^兩 生礬^三 枯礬

各二 共為末 臨用葱湯洗淨 麻油調搽紙蓋之 三日一換 三次愈

○面分

肺氣通鼻 心氣通舌 脾氣通口 肝氣通目 腎氣通耳 五臟之精液皆上薰于面 故面白應肺 脫氣脫血脫

津液面皆白 面赤應心 面黃應脾 面青應肝 面黑應腎 故黑者陰氣 陽氣去面黑 黃芪人參白芷白茯苓

苓白茯苓夏歲凝天冬冬瓜仁瓜蒌實土瓜根銀杏蜜陀僧煎餅搗塗皆能光白 顴骨之下迎香穴

之外為面中央應手陽明大腸 兩顴之內面主之上應手少陽小腸小腸脈循頰上頰斜絡于顴小

腸氣血盛面多肉而平血氣少面瘦色惡

顴顴為骨本兩顴發赤主腎敗膀胱胆大腸經皆結顴 胃經合顴 小腸經顴膠穴在頰下銳骨端陷

中

上身部 面分

人中。人中下應膀胱子宮。淺平無髭多無子。○大腸經交人中督脉水溝穴在人中。
頰大腸經脉俱上頰。○小腸脉上頰。○胃經循頰而上。○膽經脉俱過頰。○肝脉下頰。○三焦經當曲頰。

腫亦交頰。問頰車穴在耳下分。

頰小腸經結頰。○膽經脉俱過頰。

頰頤下為頰。

○面分諸病論

面有塵氣。膽經氣鬱。疏膽氣兼清肺。

頰骨緊痛。風入少陽。用細辛獨活防風。

面腮熱腫。膈壅之病。用桔梗蘇梗薄荷黃芩黃連。

面焦胃脉衰。用人參黃芪甘草白芍佐以升麻葛根白芷。

面熱胃經鬱火。先用調胃承氣湯。徹其本熱。次用升麻葛根白芷白芍黃連薄荷甘草去經絡中風熱。

面寒胃虛不耐風寒。先用附子理中湯。溫其中氣。次用升麻葛根白芷黃芪附子人參炙甘草豆蔻益智。

仁通其經絡

面腫屬風熱。用白芷升麻葛根薄荷防風荆芥黃芩羌活蒼朮石膏。外杵杏仁膏塗之。腫如蛇狀。青苔水。

調塗之

面有紫疱屬肝火。小柴胡四物湯加龍胆山梔。外用牛舌菜根四兩取汁穿山甲十片燒存性。川椒末五。

錢。生薑汁四兩和研絹包擦乾。用醋潤之。

面瘡肺家風熱。地榆枇杷葉山梔紫葳煎服。或用胡麻嚼塗。或杏仁和雞子白塗之。或銀杏和糟嚼塗之。

或密陀僧塗之。柳葉沫面惡瘡土灰根塗疥癩。

加味清涼
升麻附子
湯升麻黃連
湯

生肺飲

越鞠丸

祛風換肌
湯

翠雲散

水蠟散

腎氣丸

玉容丸

○面分備用諸方

面生瘡 大黃 連翹 赤芍 羌活 當歸 防風 梔子 荊芥 白芷 黃芩 甘草

面寒 升麻 葛根 白芷 黃芪 川附各七 人參 草豆蔻各五 益智仁分三 炙草分五

面熱 升麻 葛根各一錢 白芍分七 川芎分四 薄荷 荊芥各三分 蒼朮分八 黃連分五 酒炒

酒苓六分 犀角四分 白芷分二 甘草分五 生粉刺 連翹 川芎 白芷 黃連 黃芩 荊芥 桑皮 苦參 山梔 貝母 甘草

面痛 是心經鬱火久 在風日者不列 蒼朮 神麴 香附 撫芎 山梔 連翹 貝母 橘紅

面起白皮作痒 是風 威靈仙 石菖蒲 何首烏 苦參各等 牛膝 蒼朮 胡麻 花粉 甘草

川芎 當歸減半 水酒煎作痒出脂水者 銅菜 胆礬各五 輕粉 石膏各一錢 擦之如乾猪

胆汁調之三日三次愈

面上黑痣 田螺一個去壳曬乾 白砒二分用麴裏煨熟 冰片二厘 礪砂四厘 為末 將痣挑損點之 糊紙蓋之 三日自

脫 又方生石灰碱水調稠 江米挿入灰內 留半米在外片時 候米熟用米點痣上 即落

面上驚黑斑 水虛也 熟地六兩 山萸 山藥各四兩 茯苓 澤瀉 丹皮各三兩 煉蜜為丸服

外以甘松山柰細辛白芷白蘂白芨防風荊芥殭蚕山梔藁本天麻羌活密陀僧枯礬檀香川椒菊花

獨活各一錢 棗肉七枚 肥皂肉一斤 入藥末為丸 秋冬加生蜜五錢 皮粗槁加牛骨髓三錢 早晚洗之

疥癩用 雞子清調赤小豆末 加蝸牛飛麴貼患處

○眉分

眉屬肝肝脈從目系上額肝胆相表裡足少陽風熱與痰則眉棱骨痛此痛多傷目至兩耳出膿則危

眉又應膀胱太陽氣血盛眉佳有毫毛眉心曰闕應肺眉心上應咽喉證

上丹部 眉分

眉分諸病論

眉棱骨痛確屬風熱與痰。選奇湯羌活防風黃芩甘草合逍遙散。再加天麻白芷山梔半夏治之。不治恐傷目也。

眼不可開晝靜夜甚。是濕痰。二陳加蒼朮枳殼蘇子。

見明即眼睚骨痛。此肝虛血少。四物加甘菊挾風加羌活防風白芷。有熱加黃芩。

眉分備用諸方

眉毛搖動目不能視。蒜三兩取汁酒調下食。

眉間生核。初如豆漸如桃。清肝火養肝血益元氣即愈。

眉毛不生。脂麻花陰乾為末。用楷灰麻油調塗。

目分

睛窠眼珠也。臟腑精氣皆上注目而為精。血之精為目窠之總絡。夏枯草治目珠疼。至夜甚或過用

寒涼者尤效。此草性純涼却能補肝血。緩肝火。用香附甘草為末。清茶調服。目淚加蔓荊子。

瞳神骨之精為瞳神屬腎。腎水虧不能養肝。莢華不斂。瞳神散大無光。五味子收攝瞳神。六味丸君五味

最效。若兩瞳痛為腎火上冲。當瀉腎火。澤瀉黃柏元參生地歸尾白芍甘草。

黑珠即瞳外黑輪。屬肝為筋之精。內連目系。目內廉深處為目系。肝火上冲兩輪紅痛。治宜黃連龍胆紫

胡青皮連翹升麻合四物湯。

白珠氣之精為白眼黑輪外四圍白處。皆屬肺。肺火上騰。白有紅筋。宜黃芩生地山梔甘菊生甘草白芍

當歸等瀉肺。白珠有膜鵝不食草生摘。噤鼻塞耳。目翳自落。白豆蔻利肺氣必用。

兩眦外決面者為銳眦。內近鼻者為內眦。皆屬心。小腸三焦筋脈俱至目。銳眦。膽脈起目。銳眦。筋亦

結鏡皆。小腸支脈至目內眥出。○膀胱脈起目內眥。皆肉紅綻者黃連。佐石蓮麥冬連翹合四物。眼皮上下皆屬脾肌肉之精主約束。胃細筋散于目下。為目下綱。○膀胱細筋為目上綱。○皮紅溼爛。君石膏佐大黃白芷連翹同四物煎。若脾氣下陷不能裹血兩目緊澀倍當歸。

睫毛屬脾脾胃氣虛目緊皮縮眼楞急小睫毛倒入眼中謂之倒睫拳毛補中益氣加石斛川芎最妙。禁
用芍藥五味等酸收之劑亦或伏熱在內攻陰氣外行所致去其伏熱使眼氣寬則毛立出用連翹黃
芩生地蔓荊子升麻歸身羌活柴胡防風甘草。○又法用蝨血點入眼內數次愈。○又法用木鱉子塞
鼻愈。

目淚淚為肝液風行水流肝風動則淚出又肝熱多淚如燒竹漚遇火漚出迎風出淚風火令也火發風
冲相搏致淚疎風散火是正治亦當審肝經之虛實不可印定方用四物加黃連柴胡甘菊防風荊芥
蔓荊細辛二分虛加人參。

目眇眇屬肺結硬肺實四物加黃連甘菊防風桑皮不結肺虛去桑皮黃連加阿膠。

○目分諸病論

目有諸科諸書多略之然有他症兼患目者治目之道安可不明夫五臟六腑之精氣雖皆上注于目大
要則在心肝脾三經肝竅在目故論目必首肝然有心神散亂卒見非常之怪或心散視歧則心又為
目之大關蓋諸脈皆屬目心主脈者也而脾又為諸陰之首五臟六腑皆稟脾氣上貫于目而為明脾
胃虧損臟腑之精氣皆失所司不能歸明于目矣治目者養肝血安心神尤必先理脾胃崇此三要細
辨虛實再辨虛實之在氣在血暴發在表為實久病在裡為虛虛者昏暗內障黑花瞳散在氣則多澀
視物不明在血則多痰乾枯少潤氣血兩虛羞明怕日若稍見四肢倦怠等症即用補中益氣湯加茯
神棗仁山藥五味神效黃芪湯亦妙黃芪人參甘草白芍蔓荊陳皮若是肝血虛六味丸補中益氣間