

良朋
汇集

新刊良朋彙集卷之五

外科

癰疽門

凡人初覺癰疽發背已結未結赤熱腫痛先以濕紙覆上立視候其紙先乾處卽是結疽頭處取獨頭蒜切片如三個錢厚安在頭上用大艾三壯換一蒜片痛者灸至不痛不痛灸至痛方住最要早覺早灸爲上方發一二日者十灸十愈三四日者六七愈五六日者三四愈過七日則不可灸矣若有十數頭作一處生者用大蒜搗成膏作餅子鋪上聚艾燒之亦能安也若背上初發赤腫內有一粒黃如粟米者卽用獨蒜切片如前灸法治之次日去痂膿自潰也

追風通氣散

治癰疽發背腦疽流注腫毒救壞病活死肌爛患于未萌之前拔根于既愈之後此藥順氣勻血扶植胃土不傷元氣滌蕩邪穢自然通氣不生變症兼治打傷疔氣脚氣諸氣痞塞腰痛一切痰飲等症

當歸

何首烏

木通

赤芍

白芷

小茴香

烏藥

枳殼

麩炒

甘草

各等分

水二鍾煎一鍾溫服

病在上食後服

病在下食前服

槐花酒方

李永福方

治百種瘡毒初覺頭腦面目及身上下有瘡腸風痔漏或中毒眼花頭暈口乾舌苦心驚背熱四肢麻木覺有紅腫在背等症

槐子 二兩

或槐花

四兩炒

胃寒人不可服煮東酒一

勦煎一二滾去渣乘熱服之汗出即愈如不退照前再服一
臍縱成膿者無不愈矣

三聖錠

治初起無名大瘡疔毒上之能消

陳石灰

水飛細末一斤

蝸牛

五十固

馬齒莧

紋汁多些曬乾作定

用水醋研上瘡初覺便上五日後留頂圈上乾則又換新起
未傳經者能消以傳經者出膿亦斂

移山倒海

靈佑宮胡方

地牯牛

四十個

麝香

一分

蟾酥

三分

右爲細末丸如黍米大硃砂爲衣凡腫毒以一丸水研用新
筆點藥從患處畫引到別處其腫處自消如上藥處腫將針
挑破以藥按上膏藥貼之即愈

得命丹

王永光集

端治無名腫毒發背癰疽疔毒惡瘡噎食轉食水蠱氣蠱心
疹腹疼大小便不通胸脹脇滿水瀉痢疾天庖楊梅風癰疥
癩腸風下血男子五疝白濁婦人赤白帶下風濕流注並皆
治之

沉香

木香

乳香

丁香

各五分

苦苧藤

五分

芽皂

微焙

皂礬

各三分

川芎

五錢

巴豆

去油少代
油性四錢

右爲細末棗肉合丸菟豆大每服一九生水送下服藥後不
可喫一切熱物如藥不受嘔出藥來再服一九大人壯者用
大些丸弱人小兒用小丸孕婦忌服

腫毒方

未成膿者圈上卽消已成者卽破

黑驢蹄

煨成灰
性爲末

蕎麥麵

各一兩

生草烏

六錢

食鹽

五錢

右研細末水合成餅放鍋內焙黃色曬乾研細末醋調從四

園上之

白馬婆口傳

一人肩臂生無名腫毒瘡數月腫痛百藥不効一人教用

金絲木鱉

一個研末

用童便一大碗調服次日即消

治癰疽無頭方

蜀葵花子 一粒

新汲水吞下須臾即破如要多破服三四粒有驗

治大癰小毒初起方

修德堂方

疔瘡發背識者稀

醋研京墨遶四圍

乳香沒藥同調上

天明恰似鬼神移

蠟礬丸

癰疽已成即服此藥護心護膜止痛

淨黃蠟 一兩

明礬 一兩 研

用杓化開蠟再入礬末攪均爲丸菴豆大每服六七十丸滾水送下一日三服三日後每日一服外科聖藥用硃砂爲衣更効

忍冬花

金銀花 一斤

粉甘草 二兩

右爲細末麵糊爲丸桐子大每服八九十九黃酒送下每日服三次

一方

金銀花

四斤

搗爛放確內水三碗東酒三碗煎十餘沸去

渣取汁熬膏滴水不散

再入甘草末

二兩

合一處曬乾酒

打麵糊爲丸菴豆大每服八九十九黃酒送下或滾水亦可

一方

治癰疽

蜀葵花搗爛敷患處 乾者爲末蜜調搽之

夏枯膏 治癰疽發背無名腫毒瘰癧馬刀等瘡

夏枯草

去根

莖葉搗爛取汁熬膏貼之破者白滾水調服

二三茶匙尖茶用

治癰疽及貼骨癰不破者

白丁香

卽麻雀糞

唾粘在腫癰軟處自穿一頭尖而堅者乃雄雀糞方妙

蛇頭瘡

卽指上長

人糞

黃泥

合一處搗爛裏患處卽安

治諸毒惡瘡

蒲公英

金銀花

各等分

右爲細末每服三錢熱黃調服

治諸瘡癰扎內長出努肉

烏梅

去核

搗爛加蜜少許攤貼卽消

治一切瘡久不收口者

蜂房

蛇退皮

亂髮

各等分俱燒灰存性

爲細末每服一錢水調服

治癰疽真人活命引 此方專一切癰疽腫毒發背惡瘡初起

一服卽消已成易潰其効如神

川山甲

蛤粉炒黃

防風

赤芍

甘草

沒藥

去油焙

白芷

以上各六分

歸尾

一錢

乳香

一錢

天花粉

八分

荆芥

一錢

川貝母

八分

陳皮

去白三錢

金銀花

三錢

共十三味用無灰酒三茶鍾煎三五滾溫服瘡在上部食後

服在下部食遠服服藥之後再用酒三小鍾即愈

皂角刺炒八分 在外用要破用

瘰癧門

開鬱湯

治瘰癧先用開鬱

白芍鹽水炒

昆布

桔梗

白芷

夏枯草

花粉

連翹

金銀花

香附

鹽醋酒童便四製各一錢

水二鍾煎一鍾溫服

陀僧丸

治鼠瘡以破初起遍身瘡毒有管出水有口出膿頑廉多年不愈及痔漏諸瘡通用此方常服則自愈

黃蠟一兩

枯礬

三錢

陀僧

雄黃

硃砂

各一錢

蜜五錢

除蜜蠟研細末聽用先將蠟化開入蜜溶化離火將前藥入
內攪均眾手速丸棗豆大每服三分滾水送下 病在上
食後服 病在下食前服鼠瘡未破者長以帛絹按之以
破者用米泔水煎地錦草洗之勤洗必効

癰癰內消仙方

川山甲

炒

乳香

去油

沒藥

去油各三錢

海藻

白鴿糞

炒

蝸牛

炒名五錢

公土狗

炒二个連足翅

楊柳蟲

三條炒

其爲細末每服三錢臨臥黃酒調服 忌麵食腥葷房事廿

草一百日

一方 治症同前

黃栢

炒黑

白鴿屎

瓦上炙焦各一兩

右研細末雞子清調搽紙上貼之一日一換自消

一方

巴豆煨七分 人言煨三分

黎思賢方

右研細末先將初起頭一個炙一肚然後上藥三釐用膏貼之如瘰上藥後流水用紙拭之俟頭一個愈再炙第二個同前上藥漸次治之神効

一方

靈佑宮胡方

紫貝天葵

一兩五錢

海藻

海帶

昆布

各一兩

海螵蛸

五錢

貝母

桔梗

各一兩

通血香

三錢

右爲細末酒糊爲丸桐子大每服七十九食後溫黃酒送下

肘後方

治頸下瘰癧如梅李

海藻

一斤

黃酒

三斤

泡數日稍稍飲之

一方

治瘰癧潰爛久不愈者用

大蜈蚣 一條

用瓦上燒灰爲末清油調塗三四次卽安

治鼠瘡方

李應春方

檳榔

防風

陀僧

白朮

黑丑

江米焙炒

斑蝥

去頭足翅
江米同炒

各等分共爲細末麵糊爲丸桐子大每服八九丸量病輕重

加減用

甘草檳榔煎湯送下

炒藥江米入于溝中勿令雞犬食之卽死

于槌膏

治年久不愈鼠瘡癰瘡効

大麻子

去殼

苦杏仁

桃仁

各去皮各四百粒

乳香

沒藥

銅青

各五錢

松香 一斤

用鍋化開松香倒石板上冷定先將前三味搗爲泥方入乳
沒等四味其搗三千下成膏如乾入麻油少許用布絹攤
貼

鼠瘡未破者服卽消

蜈蚣一條去頭足 山甲五錢 全蝎十四個去毒 火硝三分

右爲細末每服一錢黃酒調服隨嚼核桃肉二枚一料服完
効

內府秘傳方 治癭氣神効

海藻熱水洗淨 昆布洗淨 海帶 海粉飛過

海螵蛸 海螺醋炙 甘草少許

各等分爲細末煉蜜爲丸如圓眼大每服一九臨臥口中
噙化 如頸下搖者加長螺

鼠瘡方

郎興祖方

馬蜂窩

一兩燒灰存性

冰片

三分俱爲末

用醋熬成膏攤貼膏上剪一孔出膿水

治鼠瘡癰癰偏方

猪懸蹄甲

燒灰存性

右爲細末每服三錢黃酒調卽消

治鼠瘡方

關紹聖方

大鯽魚

一尾一

皂角內獨子

每歲一個

川貝母

三錢

土貝母

二錢

將皂角子貝母入魚肚內黃泥包裹陰陽瓦炭火焙乾存性
研爲細末每服三錢食後黃酒調服忌葷百日

方

孫望林方

治鼠瘡已破者貼之効

銀硃

銅硃

爲末

明松香

各五分

天麻仁

杏仁

各七個
去皮

右將前三味搗爛共合一處爲泥舊紙攤貼患處聽其自落

疗毒門

疗毒入內方

寶坻縣張相公方

治疗瘡走動毒攻入內不知人事似有氣者可救汚茹一枚

用磁碗盛黃酒將茹于碗內磨得下磨不下只管于酒內磨一鍾熱茶時將酒裝入長頸錫壺內再入連鬚葱二根牙咬不令斷白豇豆七粒如蕎麥開花時加蕎麥七粒別時不用又用小麥令眾人口嚼成麵觔封固壺口放水鍋內煮一炷香取出熱服出汗愈後靜四五日効如不省人事嚙之

梅花點舌丹

治傷寒初起諸般疔毒破傷風咽喉痛一切無名腫毒之症

又治騾馬鼠瘡每瘡內入一九自落

乳香

沒藥

硃砂

雄黃

沉香

血竭

硼砂

苦苧藤

各一錢

熊膽

麝香

珍珠

各三分

牛黃

冰片

蟾酥

各五分

右將蟾酥

預用煮酒泡化將前藥共研細末同蟾酥拌合爲

丸菜豆大金箔爲衣如遇疔毒傷寒初起先將一粒放舌

下噙化完再用一九溫水吞下如口內麻苦用涼水連漱

吐之益被以出汗其病卽解如諸惡瘡日久黑腐陷而不

起者用三五丸白滾水送下重者二三服愈

急救疔毒方

郭 麝方