

蒼生司命

苗子也



二

蒼生司命 目錄

經論總抄

四言舉要

內景圖 并解

風寒感冒

藥性

諸證

卷一 元集

中風 一

中氣 二

胃風 三

瘟疫 蝦蟆大頭四

斑疹 五

內傷 飲食七情六慾

卷二 元集

中暑 七

燥症 八

濕症 九

火症 十

鬱症 十一

痰症 十二

卷三 亨集

咳嗽 十三

哮喘 短氣十四

瘧症 十五

霍亂 十六

泄瀉 十七

痢症 十八

卷四 亨集

嘔吐 十九

膈噎 二十

乾逆 二十一

吞酸 二十二

嘈雜 二十三

痞滿 二十四

腫脹 二十五

鼓症 二十六

卷五 利集

積聚 二十七

虛損 二十八

眩暈 二十九

頭痛 三十

胃脘心痛 三十一

腹痛 三十二

腰痛 三十三

脇痛 三十四

背痛 三十五

卷六 利集

諸氣 三十六

疝氣 三十七

脚氣 三十八

痛風 三十九

痿症 四十

麻木 四十一

目病 四十二

耳病 四十三

鼻病 四十四
附喉閉

口病 四十五

齒病 四十六

卷七 貞集

血症 四十七

溺血 四十八

便血 四十九

汗症 五十

瘧症 五十一

厥症 五十二

癰癩 五十三

健忘怔忡驚悸 五十四

三消 五十五

二濁 五十六

夢遺精滑 五十七
淋閉 五十八

秘結 五十九

卷八 貞集

黃疸 六十

痔漏 六十一

調經 六十二

崩漏 六十三

帶下 六十四

胎前 六十五

產後 六十六

五臟 六十七

六腑 六十八

蒼生司命目錄終

風寒感冒

傷寒自有專門○必究心仲景方知病之百變證之

傳經○非淺學所能窺其微妙○今以六經表裏撮其

綱領○另爲一門○附尋常感冒○以便按方療治○若真

正傷寒○幸勿輕易○當於專門中求之○可也○

六經表裏至要○陽盛陰虛下之則愈○汗之則死○陰盛陽虛汗之則愈○下之則死○

足太陽膀胱症○頭項痛○腰脊強○身熱惡寒○

脉浮而緊○

足太陽之脉起於目內眥上額交顙入風府分爲四道下絡項故頭項痛也循肩膊內挾脊抵腰中故腰脊強也身熱者血陰類寒亦陰類以陰傷陰皮毛閉塞身中陽氣不得發越故身發熱也惡寒者傷寒惡寒傷風惡風以類相從以其表先有寒故見寒卽惡之也

脉尺寸俱浮者太陽爲諸陽之首其脉本浮况以寒鼓之則愈浮其緊者榮氣爲寒氣搏擊安得脉不緊

也若初受寒則熱與浮緊俱未見移時見之

表症

麻黃湯

麻黃 一兩 桂枝 六錢 甘草 三錢 杏仁 五十個

春分以後勿輕用之

麻黃甘草開肌桂枝杏仁散寒下氣但湯內用桂枝者有散寒而兼實表之義恐麻黃過於洩散故也

小青龍湯

麻黃

芍藥

甘草

乾姜

桂枝

五味

半夏

細辛

太陽表未解、心下有水氣、乾嘔、發熱而咳、或噎、或喘者、宜服之。

大青龍湯

麻黃

桂枝

杏仁

甘草

石膏

大棗

生姜

傷寒見風傷風見寒無汗脉浮緊煩躁者宜服

傷風症

風陽氣也。衛氣亦陽氣也。以陽傷陽。故皮毛開而漑然有汗。宜桂枝湯。有汗惡風。脉浮而緩。春分後勿用。或用九味羌活湯。去地黃細辛。

桂枝湯

桂枝 芍藥 甘草

辛甘發散爲陽。故用桂枝以散風邪。以甘緩之以

酸收之、是以桂枝爲主、芍藥甘草爲佐也、然桂枝雖能祛風、風去則表實、況芍藥以酸收之、則是湯也、雖有發散之義、而兼有實表之功、此仲景先生之微意耳、

桂枝湯加知母石膏湯

春分後并夏至用之、熱病亦可用、

裏症

太陽有標有本、此太陽之入本也、則小便不利、而小

腹脹滿

五苓散

澤瀉

白朮

赤茯苓

猪苓

肉桂

春澤湯

五苓散加人參虛者用之

足陽明胃經

症

身熱目痛鼻乾不得眠無汗

不惡寒反惡熱

脉尺寸俱長

足陽明之脉起于鼻俠鼻絡目故鼻乾而目痛也陽

明之邪上干於目故不得眠陽明主肌肉雖是傷寒然是太陽傳經而來則寒變爲熱故身熱不惡寒而惡熱也肌表密故無汗脉長者陽明多血多氣之經其脉本長今以寒鼓之則益長矣

升麻葛根湯

升麻 芍藥 葛根 甘草

升麻葛根升散陽明之邪芍藥和血歛肌甘草甘緩和表皆佐使也

葛根葱白湯

葛根 芍藥 知母 川芎 生薑 葱白

已汗未汗頭痛用之

葛根加黃連湯 兼內熱者加之

白虎湯 不惡寒反惡熱大便秘日渴以此湯解利之

石膏 知母 甘草 粳米

傷風症 有汗脉長而帶緩