

外科正宗

色建公

今以昌瑞



重訂外科正宗自錄

卷之一

癰疽原委論第一

癰疽治法總論第二

癰疽陽症歌第三

癰疽陰症歌第四

癰疽半陰半陽症第五

癰疽五善歌第六

卷之二

癰疽七惡歌第七

治病則例歌第八

癰疽灸法禁灸瘡穴第九

論病生死法第十

察形色順逆第十一

病有三因受病王治不同論第十二

調理須知十三

雜忌須知十四

卷之三

癰疽圖形十五 附癰疽諸症瘡各十條

卷之四

腦疽論十六

疔瘡論十七

脫疽論十八

卷之五

瘰癧論十九

鬚疽論二十

咽喉論二十一

卷之六

時毒論二十二

癰瘡論二十三

肺癰論二十四

流注論二十五

卷之七

乳癰論二十六 附乳岩

附骨疽論二十七 附鶴膝風

腸癰論二十八

臍毒論二十九

卷之八

痔瘡論三十

下疳論三十一

魚口便毒論三十二

囊癰論三十三

懸癰論三十四

腎癰論三十五

卷之九

楊梅瘡論三十六

結毒論三十七

多骨疽論三十八

陰瘡論三十九

傷寒發頤四十

疔發四十一

癰疽四十二

小兒癰四十三

鵝口疽四十四

龍泉疽虎鬚毒四十五

石榴疽四十六

穿骨疽四十七

大麻風四十八

翻花瘡四十

腋癰五十

脇癰五十一

鼻痔五十二

骨槽風五十三

紫白癰風五十四

卷之十

齒病五十五

腦漏五十六

破傷風五十七

跌撲五十八

金瘡五十九

杖瘡六十

湯潑火燒六十一

甲疽六十二

繭唇六十三

瘡癰六十四

天蛇毒六十五

頭痛六十六

合公毒六十七

鼻出血六十八

牙縫出血六十九

血箭血瘰七十一

鵝掌風七十一

腎囊風七十二

疥瘡七十三

臙瘡七十四

血風瘡七十五

頑癬七十六

膿窠瘡七十七

凍風七十八

火丹七十九

天泡八十

肺風粉刺酒皰鼻八十一

雀斑八十二

油風八十三

白屑風八十四

耳病八十五

漆瘡八十六

竹木刺八十七

瘰癧瘡八十八

卷之十一

疥癩八十九

痰包九十

癩風九十一

溼腫九十二

咬傷九十三

風犬瘡九十四

女人面生鰐黑斑九十五

鈕叩風九十六

枯筋箭九十七

婦人腳了作癢九十八

手足破裂九十九

眼丹一百

黑子一百一

眼胞腫毒一百二

體氣一百三

白赤養一百四

奶癬一百五

蟻拱頭一百六

小兒遺毒爛斑一百七

蟻蛄串一百八

小兒痘風瘡一百九

小兒赤遊丹一百十

走馬疳一百十一

重舌一百十二

胎瘤一百十三

鵝口瘡一百十四

痘癰一百十五

痘疔一百十六

黃水瘡一百十七

卷之十二

大人口破一百十八

臭田螺一百十九

牛程躑一百二十

僵螂蛭一百二十一

田螺泡一百二十二

腹痛一百二十三

陰虱一百二十四

葡萄疫一百二十五

百蟲入耳一百二十六

蟬蟲叮咬一百二十七

人面瘡一百二十八

誤吞針鐵骨哽咽喉一百二十九

中砒毒一百三十

落頭須拿法一百三十一

救自刎斷喉法一百三十二

陰毒一百三十三

失榮症一百三十四

試知百病死生法一百三十五

造孽報病說一百三十六

仙方活命飲今古不同論一百三十七

拾遺症一百三十八

唇風一百三十九

綳縛皆瘡一百四十

癰疽肉肉不合一百四十一

煉元明粉一百四十二

取紅鉛法一百四十三

煉金頂砒法一百四十四

煉硝石法一百四十五

取蟾酥法一百四十六

製附子法一百四十七

昇白靈藥法一百四十八

製寒食麵法一百四十九

逐日人神歌一百五十

十二時人神歌一百五十一

尻神歌訣一百五十二

製炒諸藥一百五十三

醫家五戒一百五十四

醫家十要一百五十五

開割披鍼候針形一百五十六汗斑方一百五十七

重訂外科正宗卷之十一

疔瘰第八十九

疔瘰乃風熱溼痰所生有冬溫後天時不正感發傳染者多兩腮腫痛初發寒熱以柴胡葛根湯散之外敷如意金黃散在裏內熱口乾二便不利者四順清涼飲利之表裏俱解腫仍不消必欲作膿托裏消毒散膿成者卽針之體虛人兼服補托自愈

柴胡葛根湯

見傷寒發頤門

四順清涼飲

見湯液門

痰包第九十

痰包乃痰飲乘火流行凝注舌下結而飽腫綿軟不硬有妨言語痛不安用利剪刀當包剪破流出黃痰若蛋清稠粘難斷捺盡以冰硼散搽之內服二陳湯加黃芩黃連薄荷數服忌煎炒火酒等件

加味二陳湯

加味二陳湯半夏
芩連薄荷薑三片

茯苓甘草其陳皮
痰飲生來服此宜

治痰飲流注舌下發腫作痛針刺已破者服之

陳皮

半夏

茯苓

甘草

黃芩

各八分

黃連

薄荷

各五分

水二鍾薑三片煎八分食前服

小礪散

見咽
喉門

癩風第九十一

風為陽明滯熱沸騰於肌表或外受風寒侵襲而成其患初起水

泡作癢成瘡破流脂水養至徹骨久則成片傳及遍身好浴熱湯

形如風癩初起上體多者防風通聖散去硝黃加葱頭三莖發汗

以散外毒下體多者去麻黃以攻內毒久服祛風換肌丸初服消

風清燥湯外搽諸瘡一掃光成片流水者真君妙貼散皮膚頑厚

有聖者麥錢散搽之

消風清燥湯消風清燥湯生地花粉川芎兼白芍

川芎 當歸 白芍

黃連 天花粉 蟬蛻

水二鍾煎八分食後服

應用方

防風通聖散見時毒門

真君妙貼散見腫瘍門

溼腫第九十二

溼腫者皆脾氣受傷之病或飲食後驟受風寒所侵或飢渴時誤食生冷所滯寒積於中食不尅化其患胸膈不寬小水不利面目溼腫漸至遍身此土傷不能生化之故也宜用二蛟散疏通稼土

蟬蛻防歸苓共連
苦參甘草與靈仙

生地 防風 黃芩

麥 靈仙各一 甘草五

祛風換肌丸見白眉風門

諸瘡一掃光見疥瘡門

養脾元其小水自利浮腫自消此方百發百中之妙

二蛟散

二蛟散內用皮硝
涇腫糖湯調服下

陳米三年要炒焦
如蛟行水自然消

治生冷惱怒傷脾致胸膈不寬小水不利面目四肢浮腫諸藥不
效用三年老黃米炒焦黃色爲末提淨芒硝三兩鍋內溶化炒乾
爲末每用一平杯和勻再碾極細大人壯實者每服三錢小兒十
歲上下者一錢二分俱用赤砂糖三茶匙和白滾湯半茶鍾空心
調服至午大便一次至晚再便一次其疾先從腿脰消起日久元
氣虛者與加味胃茶湯間服至重者不過五服愈

加味胃茶湯

加味胃茶湯水茶
澤瀉瀉猪苓併厚朴

參查芍牛藿香陳
甘草香附效如神

治脾胃受傷胸膈不寬兩脇膨脹小水不利面目四肢浮腫者服
之

陳皮

茯苓

白朮

各一錢

白芍

各一錢

藿香

人參

厚朴

山查

澤瀉

半夏

各五

甘草

猪苓

各二

香附

女人加一錢

薑三片燈心二十根水二鍾煎八分食前服

咬傷第九十三

人咬為患良肉受傷但齒乃陽明胃經有餘臟腑多火多熱生火此凡食經此無不燐爛下咽又飲食炙燐之毒無不侵襲發傷發腫其痛異常具膿腐爛痛徹連心是感牙之毒也初咬時一口內眾撤熱小便浸傷處洗淨牙黃瘀血咬孔上蟾酥餅貼之膏藥後出微膿漸愈如咬時未經此法致腫痛發胖疼甚者亦與重痛浸洗挹乾用麝紙擦蘸麻油點火用烟焰薰腫痛土良久方佳以解牙毒仍以蟾酥條插入孔內膏蓋候腫消時換玉紅膏擦之其肉完口如有雜症相兼者亦隨症而治

琥珀餅條見疔瘡門

玉紅膏見腫瘍門

葱白甘草湯葱白甘草湯容易每日常將頻洗之

咬傷疼痛兼臭穢消瘀散腫功全備

治咬傷瘀腫疼痛膿血淋漓具穢腐爛者用葱白二兩粉草五錢水三碗煎至二碗每日洗淨傷處瘀腐膿血方用玉紅膏擦之黑膏蓋漸愈

風犬傷第九十四

犬乃朝夕露臥非時不正之氣所感故心受之其舌外出肝受之其目昏朦脾受之其涎自流肺受之其音不出腎受之其尾下拖此五臟受毒成爲風犬乃稟陰陽肅殺之氣故經此必致傷人隨咬卽服救生散小便中行出血片忌諸口味發物赤豆等俱不可見百日乃安治之遲者毒大而小便難出必攻臟腑久則成形腹脹攻急入聲若大眼神露白者俱爲不治有愈後復犯前禁觸之

仍死

救生散

救生散用七斑薑
杭粉一錢同作末

惟用全身翅足藥
空心酒服效偏高

治風犬咬傷用生斑薑七個去頭翅足杭粉一錢同研空心溫酒調服一時許小便行出血片白脂乃惡物也如便疼煎甘草

飲之自利如毒未盡次早再一服以小便清白方為毒盡

又方治風犬咬有效其人項中必有紅髮一根急須拔去以追風

聖散敷傷處抽毒氣服救生散

追風如聖散

追風如聖散
白芷細辛蒼朮等

川草烏芎藭薄荷同
雄黃加上效無窮

治風犬咬傷隨用敷之其毒即可拔出

細辛

防風

川烏

薄荷

草烏

川芎

白芷

蒼朮

各一錢
雄黃四錢

共為末溫酒調敷傷處以紙蓋托早晚換二次

風火傷之要靜居

諸麻赤豆大葷祛

百日之中都忌見

致教患者樂年餘

女人面生鰐黑斑第九十五

鰐黑斑者水虧不能制火血弱不能華肉以致火燥結成斑黑色枯
不澤朝服腎氣丸以滋化源早晚以玉容丸洗面斑上日久漸退
兼戒憂思動火勞傷等件但此生於夫主不利疑事不決者常有
之

腎氣丸見肺
癰門

玉容丸見雀
斑門

鈕叩風第九十六

鈕叩風皆原風溼凝聚生瘡久則搔癢如癩不治則沿漫項背當以

冰硫散擦之甚者服消風散亦妙

冰硫散

冰
散內用川椒

朝腦生蟻豈可饒
還將猪脂共相調