

自在壺天

豆去皮油右先為末後入巴豆同研極細重羅過以
磁罐收之黃蠟封口臨用以生蜜調一丸如黃豆大
新汲井水送下行三次瘡即愈又看瘡執大小用之
多寡若瘡日久執大丸如大黃豆大若瘡新起則丸
如小黃豆大若急口噤得藥下即愈臨用旋丸久則
不效

○癰疽生肌方

寒水石

鹽泥火煨過

黃丹

水飛過各五錢

龍骨

火煨便滓三錢

輕粉

二錢

共為末攪膏封固妙甚

○惡瘡腫毒不能完口方

各一錢七分化開
入水銀一分錢
傾在地上取起入輕粉一錢
潮腦

二分
冰片一分
為末聽用共重四錢

○破諸毒方

蜈蚣一條
推車客一個
鹿角一錢
共煨存性為末將

巴仁炒黑研入前藥插用少許敷之即破

○又方

蛇蛻瓦上焙乾為末香油調用筋頭蘸藥點之其毒
即出頭如筋頭神效

○癰疽瘡癰膿潰之後外觸風寒腫掀結硬膿水
不絕肉腠空虛惡汁臭敗瘡邊乾及好肉不

生方

黃連

木香

檳榔

各等分

為細末摻膏貼

○腫毒無頭久不破方

出過蚕繭

一個

燒灰存性生酒下立效

又胆礬

雀屎

各少許

點之

又白砒

一分

麝香

半分

冰片

半分

青

鹽

五分

雄黃

五分

共為末每用三釐入螺螄內化水

以新筆點患處其核自出 又木螫子川烏二味磨

水翎掃留錢大出膿乾再掃一時穿

○射膿法

枯礬 黃丹 錢各一砵 五分 為末麵糊為丸捻為錠子
粘於頭欲出處以膏封之自潰

○錠子方

江子 一個 枯礬 人信 錢各一砵 砂 三分 硃砂 五分 雄
黃 五分 百草霜 一錢 共為細末糊丸如穀米大隨毒

之大小用此外科總要如珍之重

○腫毒惡瘡痛不可忍方

蜒蟬

十條
搗爛

冰片

一分

白礬

三分

和勻塗圍四邊止痛

○又方

糖鷄屎

白梅

即霜梅

醬豆

十數粒

蜒蟬共搗爛敷患處

○對口方

先以甘草湯洗淨用猪眼臊

大者用一個
小者用二個

蒸占米飯

同搗敷上外以膏封自長落萬愈

○又方

以猪胆帶汁貼患處更勿移動有膿亦愈

○又方

皮硝 二錢 荔肉 三錢 糖雞屎 少許 搗勻敷之定痛

○又方

猪肝切片貼換二三次即消 又蟻螂塗臍即好

○疔腮方

赤小豆為細末新水或蛋清調敷乾再敷妙 又礪石灰炒審七次好醋調敷腫處立愈

○又方

如腫痛潰爛青黛芒硝為末米醋調敷 如出膿不
收口者名曰漏疔以白螺壳 煨存 水粉 煨過 輕粉燈

草灰攪之加膏貼收功

又指方

手大指次指隔界處忽生腫毒痛不可忍俗名又指
用生螃蟹搗爛塗上立消若不早治必爛人手

了指蛇頭瘡不愈方

海金沙 一兩 姜汁搗酒服渣敷患處立消如蛇口流

膿血不止者雄黃蜈蚣全蝎 水洗等分 為末攪膏敷 又

代指用烏梅仁搗爛和醋敷浸

○指頭毒痛方

蜈蚣為末雞清猪胆調敷 又猪胆連汁套

○又方

鷄蛋

一個去黃

全蝎

燒灰存性調入蛋內

連壳戴指上立效

○又方

小黑田雞石灰

一撮

搗爛敷上過一宿有小蛇在痂

中出 又鷄蛋少去白荔枝肉嚼碎套之內服人參

敗毒散

○疔瘡方

紫礪

一錢真者

石灰

一錢

烏龍尾

五分

共為末真燒酒調

膏用筋頭點三四次用小針捻之如痛再點到骨者
除根要認得頭點之

○又方

核桃仁一個古錢一個二者細嚼酒服至死不過二
服又蔥白搗敷

○又方

生蜜老蔥共搗如泥將瘡挑破上藥用線縛住如人
行五里其疔自出執醋洗之

○又方

人信

明雄

阿魏

蟬酥

錢各一

礪砂

六分

麝

二分

以上六味米糕以水和濕入藥和作小薄餅陰乾入磁罐每用取米粒大一塊以醋濕患處將銀簪挑破瘡頭用藥點上外貼膏藥過夜次日揭開看有一塊黑肉疔瘡去之即愈

○又方

疔生十四日諸藥敷之皆不效用蜚螞蟬心治一夕而百苦皆除只一味貼疔半日再易血盡跟出遂愈蜚螞蟬股下度取心其肉稍白是也忌羊肉

○又方

蟬酥 雄黃

硃砂

各一分

為末將病人抬來止用大

針孔多藥用瘡上其人即活外用雄黃

五錢為末

酒服五

分若未斷氣可以復活秘之 又香油調雄黃末服

以解其毒

○又方

烏梅核

連仁

同醋搗爛敷患處即止痛而消

○又方

透明松香

瀝青

各五錢

麻子肉

二錢冬加五分

大青石上以

鉄槌槌至前藥粘在槌上如清水一般如度加飛丹

一錢

再槌數百下取收小磁盃內如遇初起疔毒以

新厚青布照瘡攤貼之即止痛少頃毒水流盡時

如燈草一條拔出仍以此舊膏貼之至重者再換一

膏全愈

小磁盃燂化竹
筋攤一文厚

○又方

草烏頭

一兩

蟬酥

七米許

巴豆

七個去皮

麝香

一字

右為細

末麪糊和就熬作錠子如瘡透針不痛無血者用針

深刺入痛處見血用此錠紮之上用膏藥貼之疔瘡

四畔絰之其疔二三日自然拔出

○又方

白礬

末三錢

葱白

七根

共搗極爛分作七丸每一丸執

酒一盃送下服畢用厚被蓋之用加葱白湯一鍾少刻汗出從緩去被其病若脫

○又方

刮下多年釘鏽用糖鷄屎調塗半夜崩開取出黑疔

○又方

雄黃

一錢瓦上焙焦黃

為末以病人尿調敷瘡上一時拔出

如發熱欲死者以菊花葉汁入口即活冬用其根莖
紫梗黃花者佳

○又方

緊磁石末醋調敷封患處少時力拔出疔神妙 又
吳茱萸大蒜搗爛敷四圍即消 又鹽一錢菊花根
數根搗敷拔疔愈 如疔瘡走黃打滾欲死者用

牡蠣 大黃 山梔 金銀花 木通 連翹 牛

旁 地骨皮 乳香 沒藥 皂角針 瓜蒌 每各五錢

氣壯者加朴硝右水一碗酒半碗煎一服定愈

疥瘡癢痛異常心如火燒方

芫花根

五錢

生薑

五片

蜜

鍾一小

酒醪糟

鍾一大

同搗爛

取汁加好酒溫服出汗瀉下毒氣即安
又先刺出

血以海螵蛸末摻之其疔自出

蛇頭疔方

銀硃

五分

松香

二分

血竭

一分

細末麻油調搽立時

定痛
又雄黃同猪肉搗包即愈

蛇眼疔方

此乃極惡之毒慎不可割用鷄蛋

挑一個大頭處用針
挑一孔存內薄皮

不得漏
青黃

將孔合在瘡上即燃香記之輕者一炷香重者一炷半香至重者二炷香看瘡慘淡人覺清明方起雞蛋擲入溝渠鷄犬不食切不可剗割自速其死犯者十有十死

○又方

獨蒜橫切一片去心將孔對心瘡口上灸七壯常灸三壯愈

○牛肉疔方

菊花根

五錢

菖蒲

五錢

搗生酒去渣服立愈