

永
類
鈴
方

永類鈴方卷第十三

嘔吐

和劑理中湯（附治中湯）丁香散（藿香半夏散）香薷散（六和湯）

四君子湯（參苓白朮散）沉疔脾元（香薷散）沉透隔湯（嘉禾散）

藿香正氣散

濟生丁香半夏元治胃寒嘔吐吞酸酸水 丁香二兩 乾姜炮 淨陳皮 制半夏

各二兩 白朮二兩半 細末 姜自然汁打糊元 梧子大每五元 姜湯下

大藿香散治七情傷感氣鬱變成嘔吐或作寒熱眩暈痞滿不進飲食

藿香 半夏 麴 白朮 木香 各二兩 白茯苓 桔梗 炒 人參 枇杷葉 去毛

肉桂 甘草 炙 各半兩 為末 錢服水 薑五片 棗一個 煎溫服

旋覆代花湯治中脘伏痰眩暈

旋覆花 去梗 制半夏 淨陳皮 乾姜炮 各二兩 實即人參 甘草 炙

白朮 各半兩 咀四錢服水 薑五片 煎服無時

竹茹湯治胃受邪熱煩善冷嘔吐不止

葛根 三兩 制半夏 二兩 甘草 炙 二兩

咀四錢服水 薑入竹茹小塊姜

取清汁冷服無時

王浮元治男婦脾胃虛弱一切嘔吐

人參 薑黃 桑絲 白朮 干姜 炮丁香 白豆蔻 麝香 煨淨陳皮 白豆蔻仁

麥蘖 附子 木香 南星 賓即制半夏 甘草 各等分

細末入生麴二分拌勻用生薑自然汁搜和沸湯內煮令浮腫和元如梧子

大每五元姜湯下無時病甚者不過三服惡熱藥者去附子大便秘者除肉豆蔻

胃丹 真陽虛弱心火怯弱不養脾土冲和失布胃氣虛寒胃膈痞塞不食而脹

滿腹食不消痰逆嘔吐不已凡脾胃虛弱嘔吐將成翻胃並治

大塊好朱砂五兩 羅參 砂仁 肉豆蔻 華澄茄 白豆蔻仁 紅豆 高良姜 砂

附子 炮白朮 制厚朴 丁香 藿香 五味子 乾姜 炮胡椒 益智仁 草果仁

麥門冬 姜心 淨陳皮 各四兩 右件如法修製剉如豆入銀石鍋內用白蜜五斤

以藥一半同蜜拌勻入鍋內以灰生絹袋盛朱砂懸於其內以桑柴火重湯煮

四晝夜換蜜五斤入煎藥平和勻再煮三日三夜取砂淘淨焙乾入乳鉢內以

玉槌研十分細米粽為元草豆大陰乾每十粒加至十五粒空心人參湯下或棗湯

下如嘔吐淡姜湯下忌食豬羊等血

活人姜橘皮湯治乾嘔噦或致手足攣冷又方見活人卷中

養食元治脾胃虛冷嘔噦丁香半兩制半夏乙兩胡椒二錢乾姜二錢炮

木香二錢細末姜汁浸蒸餅為元每兩分作十五元每乙元用大棗乙个去核

入藥在內濕幣裏煨香熟細嚼生薑湯下

咳嗽

附見齕胎咳血

和劑敗毒散金沸草散華蓋散參蘇飲三拗湯小青龙湯杏子湯

杏參散細辛五味湯玉液元玉之元氣冬花散胡椒理中元蘇子降肺湯

溫肺湯人參養肺元溫中化痰元養中湯人參潤肺元人參清肺湯

簡易九寶湯治老人兒素有喘急遇寒暄不常發則連綿不已咳嗽哮喘不得睡

麻黃淨陳皮爛研各二兩肉桂紫蘇杏仁去皮桑白皮大伏子連皮甘草

各半兩咬咀三錢服姜三片烏梅半個煎溫服直指金匱便半盞同煎尤妙

秘方平肺湯治肺氣上壅喘嗽痰實寒熱往來咽乾口燥

紫蘇陳皮各二兩制半夏枯梗炒杏仁炒烏梅肉紫苑桑白皮蜜

知母五味子罌粟殼去蒂蜜炒各七錢半甘草炙半兩薄荷七錢半

咬咀三錢服水盞姜三片煎食後溫服

濟生橘蘇散治傷風咳嗽身熱有汗惡風脈浮數有熱服杏子湯不得者

橘紅紫蘇葉杏仁去皮五味子制半夏桑白皮炙貝母去心白朮各

一兩甘草炙半兩咬咀四錢服水盞姜五片煎溫服無時

白朮湯治五藏受濕咳嗽痰多氣喘身體重着脛濡細

白朮二兩五味子制半夏白茯苓淨陳皮各二兩甘草炙半兩

咬咀四錢服水盞姜五片煎溫服無時

圍參飲子治憂思喜怒飢飽失宜致傷脾肺咳嗽膿血增寒壯熱漸成勞瘵

人參 紫苑洗 阿膠蛤粉炒 百合蒸 細辛 款冬花 杏仁去皮尖炒

天門冬湯浸去心 制半夏 經霜桑葉 五味子各一兩 甘草炙半兩

咬咀四錢服水盞半姜五片煎食後溫服氣嗽者加木香 唾血而熱加

生地黃 唾血而寒加鍾乳粉 痰極咳嗽加黃芪 損肺唾血加沒藥藕節

嘔逆腹滿不食加白朮咳而小便多加益智仁咳而面浮氣逆加沉香陳皮

葶歷散治咳嗽膿血喘息不得睡方見肺癰門

桔梗湯治咳嗽膿血咽乾多渴小便赤澀方見肺癰門

人參桑子散肺感風邪上壅咳嗽頭目不清語音不出咽乾項強鼻流清涕

荊芥穗 麻黃去根節 細辛 桔梗炒 淨陳皮 制半夏 杏仁去皮尖 人參

通草 甘草炙各半兩 咬咀四錢服水盞半姜五片煎食後無時

紫苑茸湯治飲食過度或食煎煇邪熱傷肺咳嗽咽痒痰多唾血喘急脇

痛不得睡臥 紫苑茸 經霜桑葉 款冬花 百合蒸焙 杏仁去皮尖

阿膠蛤粉炒 貝母去心 蒲黃炒 制半夏各一兩 犀角用鎔 甘草炙

人參各半兩 咬咀四錢服水盞半姜五片煎食後溫服

瀉白散治肺癰氣實心胃壅悶咳嗽煩喘大便秘不利

桑白皮炙 桔梗炒 地骨皮 瓜蒌子 升麻 制半夏 杏仁去皮尖 甘草炙各半兩

咬咀四錢服水盞半姜五片煎食後溫服

柳葉院蠟煎散順肺氣利咽膈止咳嗽化痰涎

款冬花紫苑洗焙 甘草炙各七錢半 五味子炒半兩 桑白皮炒
桔梗 杏仁去皮炒 紫蘇葉各二兩

吹咀四錢服水一盞入黃蠟少許同煎食後臨卧溫服

八味款花散治肺經寒熱不調涎嗽不已

款冬花洗焙 紫苑 五味子 甘草炙各七錢半 桑白皮炒 麻黃去節

杏仁泡去皮炒 紫蘇葉各二兩

粗末五錢服水一盞半入黃蠟皂子大煎一盞熱服直指去麻黃杏仁紫

蘇甘草加入參等分蜜元

紫參丸治遠年日近咳嗽諸藥不効者

紫參 甘草炙 桔梗各二兩 五味子 阿膠炒各半兩 肉桂 烏攷肉

杏仁泡去皮炒各二錢半 細末蜜元每兩分作十五元每元用新絹裹陰津燕

楊氏家藏瀉白散治肺氣上奔胃脇喘滿咳嗽甚者頭目浮腫小便不利

桑白皮炙 紫蘇葉 人參 防已 甜葶歷炒制半夏 麻黃去根節

各二兩 甘草炙半兩 淨陳皮 吳茱萸更泡焙各七錢半

吹咀四錢服水一盞姜三片煎食後溫服

大降氣湯治上盛下虛膈壅痰喘嗽咽乾不利

紫蘇子微炒 川芎 細辛 前胡 當歸洗焙 製厚朴 桔梗 白茯苓

半夏麴炙淨陳皮肉桂 甘草炙各等分

呖咀三錢服水一盞姜五片紫蘇五葉同煎溫服

百選入參飲子治感冒咳嗽寒熱壅盛

人參桔梗制半下五味子赤茯苓白朮各一兩制枳殼甘草炙各半兩

呖咀三錢服水一盞姜五片煎空心服治寒壅者加杏仁不去皮紫蘇各半兩大抵嗽未易汗唯寒可汗恐傷津液也

人參紫苑湯治肺氣不調咳嗽喘急久不愈者

人參一分紫苑款冬花杏仁各半兩五味子甘草桂枝各一分砂仁

聖藥穀去穢姜炒各二兩呖咀四錢服水一盞姜五片烏梅二個煎服

瀉寒五拗湯治感寒咳嗽肺氣喘急

麻黃不去節杏仁不去皮尖甘草生桔梗荊芥穗各等分

呖咀姜三片煎溫服咽喉痛甚者煎熟後加朴消少許方去桔梗京芥用半下枳實等分

直指溫肺湯治肺虛感冷咳嗽吐痰

乾姜肉桂甘草炙制半下淨陳皮五味子杏仁去皮尖各二兩

細辛阿膠炒各半兩呖咀三錢服姜棗煎服

加味理中湯治肺胃俱寒咳嗽不已

人參白朮干姜不炒甘草炙制半下茯苓淨陳皮細辛五味子各等分

吹咽三錢服姜棗煎食前服

本事夫門冬元止嗽潤肺安血治吐血咯血

天門冬兩甘草杏仁炒貝母白茯苓阿膠炒各半兩

細末蜜元彈子大每元嚥津含化日夜可十元無時

治久嗽方款花藥人參北五味炒紫苑桑白皮或加胡桃肉杏仁松子仁別研成末煉蜜作膏入少姜自然汁時含化以潤之長幼用之有奇効

蘭易黃圓子消痰定喘及勾合

雄黃研雌黃研各一錢山梔仁七个菴豆四十九粒明信一字研並生用

為末糊元菴豆大每元生薄荷茶清冷下臨卧服

紫金丹治同上明信一錢半研飛如粉軟豆豉二兩研成膏

二味同杵勻元如麻子大每五七粒至十粒量長幼服並茶清冷下臨卧

直指桑白皮散治上焦有熱壅血腥悶嗽聲連併氣不得透

薄荷桔梗川芎防風桑白皮炒北前胡柴胡紫蘇赤茯苓

制枳殼各一分甘草炙一分半

劉散三錢服姜棗煎服

澹寮貝母散治熱嗽

知母新瓦上焙貝母巴豆七粒同炒略熟去巴豆各二兩

劉散錫糖一塊同煎服一方以母為末入巴霜少許生薑片夾藥臨卧嚥津下

喘急

港寮云喘有三熱喘發於夏不發於冬冷喘則遇寒而發水喘停飲胃膈滿悶脚先腫也

和劑三拗湯（華蓋散）人參定喘湯（蘇子降氣湯）分氣紫蘇飲

（紫蘇子元）四磨湯（金沸草散）

濟生杏參飲治因陰陽驚恐或渡水跌仆疲極筋力喘急

人參 桑白皮 淨陳皮 大伏皮 賓即 白木 呵子麩煨取肉

制半夏 桂心 杏仁去皮炒 紫苑洗 甘草炙各等分

咬咀四錢服水一盞姜五片紫蘇七葉煎溫服

（紫蘇子湯）治憂思過度邪傷脾肺心腹膨脹喘促煩悶腸鳴氣走漉漉

有聲大小便不利脉虛緊而瀉

紫蘇子二兩大伏皮 草菓仁制半下 制厚朴 木香 淨陳皮 木通

白木枳實炒 人參 甘草炙各半兩

以咀四錢服水一盞姜五片棗二不煎服無時

四磨湯治七情傷感上氣喘息妨悶不食

人參 賓即 沉香 天台烏藥

右五味濃磨取七分姜煎三五沸放溫服或下養正丹尤佳

葶藶散治飲酒過度過食煎博致肺壅喘不得卧及肺癰咽燥不渴濁唾腥臭

甜葶藶炒 桔梗 瓜蒌子 升麻 薏苡仁 桑白皮炙 為根各二兩 甘草炙半兩

吹咀四錢服水盡半姜五片煎食後溫服

藥院團參散治肺氣不利咳嗽上喘

紫團參款冬化紫苑茸各等分

細末二錢服水盡烏枝一個煎空溫服

三因神秘湯治上氣喘急不得臥者

淨陳皮桔梗紫蘇人參五味子各等分

吹咀四錢服水煎服直指如賓即桑白皮制半下甘草姜五片煎

葶麻大棗瀉肺湯治肺癰胃膈脹滿上氣喘急身面俱浮腫鼻塞舌重知香臭

葶麻炒令黃研細丸如彈子大水三錢置棗十個煎二盞去棗入藥煎七分食後服

法令先投小青龍湯三服乃進此藥即濟生葶麻散湯使不同

活人五味子湯治喘促脉伏而厥者方見活人卷中

活人觀音慶感參桃湯治肺虛痰喘氣乏

揀羅參一寸胡桃肉二個去殼不剥皮

切碎姜五片棗不食後臨卧服蓋人參定喘帶皮胡桃欬肺出夷堅志

欬逆

活人橘皮竹茹湯治噦逆

半下生姜湯治噦欲死

橘皮乾姜湯治噦已上三方並見活人卷中

三因丁香散治欬逆噎汗

丁香柿蒂各一錢甘草炙良姜各半錢

細末二錢服熱湯點服無時

濟生羌活附子散治吐利後胃寒咳逆

羌活附子炮茴香炒各半兩乾姜炮丁香各二兩

為末二錢服水盞薑少許煎七分空心熱服活人李杲用木香三因香並用

橘皮湯治吐利後胃虛膈熱而咳逆者

淨陳皮二兩人參甘草炙各半兩呖咀四錢服竹茹塊姜五片棗不煎溫服

柿蒂湯治胃膈痞滿欬逆不止

柿蒂丁香各二兩呖咀四錢服水盞姜五片煎服無時

霍亂

和劑理中湯姜附湯治中湯藿香正氣散中暑飛枳葉散五苓散加生薑

暑濕藿香正氣散打和黃連香薷散亦名香散

濟生通脈四逆湯治霍亂多寒肉冷脉絕

吳茱萸炒二兩附子炮二兩桂心木通淨細辛白芍藥甘草炙半兩

當歸三錢呖咀四錢服水盞酒半盞姜七片棗一個煎溫服

加減理中湯治過食生冷寒將遂成吐下脹滿食不消心腹脹

人參甘草炙乾姜炮白朮各等分

劉散四錢服水煎溫服元時脘下築者氣動也加桂二兩未吐多者未

加生薑半下各半兩利多者仍用木心悸者加茯苓二兩渴水者倍朮二兩

腹痛者倍乾姜二兩腹滿者去朮加附子炮厚朴制各半兩病退而不食者加

白豆蔻仁淨陳皮炙薛荔各半兩

麥門冬湯治霍亂愈煩熱多渴小便不利

麥門冬去心淨陳皮制半下白茯苓白朮各二兩人參甘草炙各半兩

小麥半合咬咀四錢服水姜半姜五片烏梅少許煎溫服

三因氣湯治七氣鬱結五臟互相刑剋陰陽不和揮霍變亂吐利交作

制厚朴制半下桂心各三兩茯苓白芍藥各四兩紫蘇葉淨陳皮各二兩

人參二兩咬咀羅水薑薑七片棗一個空煎服

直指木瓜湯治霍亂吐利轉筋掣悶

酸木瓜二兩茴香一分微炒甘草炙二錢吳茱萸炮焙二兩

白朮四錢服姜五片紫蘇十葉水煎空服

薑黃散治乾霍亂欲吐不吐欲瀉不瀉痰壅腹脹絞痛柳宗元名三死九

鹽二兩生薑半兩同炒色赤水煎溫服其者加重便盡同煎溫服

鹽湯法治同上先以鹽湯一盞頓服令吐盡以理中湯倍加淨陳皮蘇合香元

若喘脹甚者古方用來復丹取其疎利多則大溫莫若姜湯下蘇感元為愈
又炒熟鹽二碗紙帛包放胃前及腹肚心以熨斗熨之更炒鹽熨其背甚効
又無藥處以生蒜頭研細塗手心即止

既濟湯治霍亂後虛煩不得眠

人參甘草淡竹葉各錢麥明冬各二兩附子炮半兩制半夏三錢

以咀錢服水盞姜五片粳米百粒煎寒溫服

青金丹治霍亂嘔逆

水銀錢硫黃二兩同入無油銚內炒交結成砂為末以棕杆元梧子大墜子元生薑

陳皮煎湯下

泄瀉

和劑理中湯藿香正氣散參苓白朮散戊巳元天已寒元豆附元肉豆蔻散

金鎖正元丹來復丹胃風湯理中元震靈丹

六和湯治心脾不調氣不升降霍亂嘔吐或致泄瀉寒熱交作小便赤澀

方見諸暑門

胃苓湯治感冒暑夾食泄瀉煩渴局方平胃散五苓散藥和半入鹽少許水煎服

細末沸湯調亦可

濟生加減五苓散治伏暑發熱冒溫泄瀉或煩渴小便不利

赤茯苓 澤瀉 朱苓 肉桂各五片 白朮各二兩 車前子半兩

咬咀四錢 水一盞 姜五片煎溫服 無時或噤下 來復丹亦好

百退大霍香散治一切脾胃虛寒嘔吐霍亂心腹撮痛泄瀉不止最能收功

藿香木香制青皮炒 神曲炒 人參 肉豆寇 麩 枳實 良姜 炒 麥蘖 炒

訶子 煨 去核 白茯苓 甘草炒 制厚朴 淨陳皮各二兩 乾姜炮半兩

細末四錢服 吐逆泄瀉不食或嘔酸苦水 煨生薑半塊 鹽一撮 水煎服

水瀉滑油腸風臍毒陳米飯入鹽熟調下 赤白痢煎甘草黑豆湯下

脾胃虛冷宿滯酒食痰氣作暈入薑少許 薑棗湯熟服 胃氣吃噎

生薑自然汁入鹽點服此藥大能順氣消食利腸開胃

厚腸元治泄瀉不止

白龍骨 乾姜炮 附子炮 制厚朴 訶子炮 去核 肉豆寇 麩 煨 淨陳皮各等分

細末酒糊元梧子大每五十元米飲下

補脾元治滑泄不禁

白朮 赤石脂 肉豆寇 麩 煨 制厚朴 乾姜炮 各二兩 薑撥 神曲炒 麥蘖 炒

附子炮 各半兩 細末醋糊元梧子大早晚空吞每五十元米飲下

濟生火輪元治腸胃虛寒心腹冷痛泄瀉不止

乾姜炮 附子炮 肉豆寇 麩 煨 各等分

細末米糊元梧子大每五十元空吞米飲下

禹餘糧元治腸胃虛寒滑泄不禁

禹餘糧石脂煨赤石脂煨龍骨車撥訶子麩裏煨乾姜炮附子炮肉豆蔻麩煨

細末醋糊元梧子大每七十九空米飲下

豆附元治臟腑虛寒泄瀉不止氣血困乏不食

肉豆蔻麩煨附子炮良姜炒訶子麩煨乾姜炮赤石脂煨陽起石煨龍骨生白礬枯各二兩白茯苓肉桂細辛各二兩

細末酒煮麩糊元梧子大每七十九空米飲下

訶黎勒元治大腸虛冷泄瀉不止腸腹引痛飲食不化

訶子麩煨附子炮肉豆蔻麩煨木香吳萸炒龍骨生白茯苓車撥各半兩細末姜煮糊元梧子大每七十九空米飲下

戊己元脾胃不足濕熱乘之泄瀉不止米食不化腹鳴腹痛

黃連吳茱萸白芍藥等分細末米糊元梧子大每五十九空米飲下

白朮附子湯治腸胃虛濕腸鳴泄瀉或多自汗

白朮二兩附子炮茯苓等分

咬咀四錢服水盞半姜七片棗一個煎溫服無時

四桂散治元氣虛其陽耗散腹脇冷痛泄瀉不止

白茯苓附子炮人參木香各二兩

咳吐痰水服水薑五片湯少煎空服滑泄不止加豆蔻訶子
煎名曰六桂散

加味治中湯治脾胃不足飲食不節過食生冷腸鳴腹痛泄瀉注下

乾姜炮白朮淨青皮淨陳皮砂仁各二兩人參甘草炙各半兩

以咀羅服薑五片棗一個煎溫服無時或煎進感應元

瀝寮四神元治腎泄脾泄

肉豆蔻生三兩破故紙炒四兩木香半兩茴香炒二兩

細末生薑煮棗肉元梧子大鹽湯下方不香黑香入神曲麥蘖如前作元

本事二神元治脾腎虛泄全不進食

破故紙炒四兩肉豆蔻二兩生細末肥棗半斤生薑四兩切同煮棗爛去姜

取棗肉研膏入藥和元梧子大每五十元鹽湯下

五味子散治腎泄

五味子二兩吳茱萸半兩細粒綠色者

右杵香為末二錢服陳米飲下局方震靈丹

和氣窮元臟腑受風濕泄瀉不止

神麴白朮附子各等分

細末糊元梧子大每五十元米飲下

簡易九室飲子分利水治止泄瀉

罌粟殼蜜炙 青皮 陳皮 木通各二兩二錢 赤茯苓 車前子 各炒
黃芪微炒 制厚朴 粉草各三錢半

以咀三錢服水薑煎溫服

直指實腸散治泄瀉不止

制厚朴二兩半 肉豆蔻 訶子 炮砂仁 淨陳皮 制蒼朮 茯苓各二兩
木香半兩 甘草四錢 以咀三錢服姜棗煎手足冷加乾姜炮

姜附湯治冷証泄瀉

附子炮乾姜炮各等分以咀三錢服水煎空心溫服

木附湯濕證泄瀉

白朮二兩 甘草炙二兩 附子炮七次半 以咀三錢服姜片水煎空心溫服

御藥院文元治臟腑虛寒泄利不止

制淨艾二兩半 川椒炒去目 乾姜 赤石脂 炮附子各二兩

為末外用烏枝肉二兩半醋浸蒸研更棗肉蜜少許和煎末丸梧子大每服下

元水飲下