

2/

證治彙補目錄

申江李用粹修之甫著

首卷

提綱門

中風

似中

傷風

附胃風

中寒

附外感陰毒內傷真陰

暑症

附疰夏濕溫煎厥說

濕症

附風濕痺火寒濕濕熱

燥症

火症

二卷

內因門

氣症

血症

痰症

飲症

傷食

附惡食不能食

傷酒

鬱症

附失精脫營

脾胃

勞倦

虛損

癆瘵

附傳尸癆鬱癆風癆

虫症

三卷

外體門

發熱

惡寒

附產後惡寒呻吟久

汗病

附盜汗心汗頭汗陰汗飲食汗

瘡疾

斑症

附妊婦發斑發疹

黃病

水腫

附肺脹身腫

破傷風

癘風

附滇南傳歸心方鵝掌風

痺症

痛風

附鬼箭筈

麻木

瘰癧

四卷

上竅門

眩暈

附鬱冒頭重肝厥

頭痛

附眉棱痛腦痛

面病

附類題

頭風

附雷頭風大頭風

目疾

附偷針眼倒睫拳毛雀目眼

耳病

附耳鳴耳痛膿耳耳聾停耳耳痒盯耳

鼻病

附腦砂

口病

附唇病齧舌舌病

齒病

附走馬疳齒蝕

咽喉

附伏氣疫氣

卷五

胸膈門

咳嗽

附肺痿胸痺肺癰痰火肺脹

喘急

哮喘

吐血

附衄血咯血嘔血唾血咳血痰涎血齒衄腦血肌衄

呃逆

嘔吐

附漏氣走哺食庫

痞滿

噎膈

附梅核氣

反胃

吞酸

附吐清水

嘈雜

附愛氣

惡心

消渴

癲狂

附中邪心風

癰症

驚悸怔忡

附卑慄失志

健忘

附驚恐

卷六

腹脇門

心病

附胃腕胸痛胸痛

腹痛

附腹中窄狹小腹痛

霍亂

積聚

脹滿

附虫蠱脹

脇痛

腰痛

附腎着

卷七

腰膝門

痿痹

附鶴膝風解休陰毒

疝氣

附木腎白液偏墜陰挺腎囊風

脚氣

附濕火脚心痛骨疽

厥症

附暴死急救法

卷八

下竅門

泄瀉

痢疾

便血

附腸風臟毒陽瘕蠱毒血痔

溺血

便濁

附精濁

遺精

附夢遺鬼交

淋症

附小便類數

癰閉

附轉胞胞痺關格

遺溺

閉結

附脾約陰結

脫肛

證治彙補卷之六

門人朱逢綸升

王維鼎方壑

姪邦俊彦章

男謨丕文

心痛章

詰揆文全較

大意

心爲君主義不受邪其厥心痛者因內外犯心之胞絡或他藏邪犯心之支脉非真心痛也謂之厥者諸痛皆氣逆上衝又痛極則發厥然厥痛亦甚少今人

所患大半是胃脘作痛耳

彙補

內因

其絡與府之受邪皆因怵惕思慮傷神耗血是以受如持虛而方論復分曰痰曰食曰熱曰氣曰血曰悸曰蟲曰疰曰飲者亦常見之候均宜力辨

彙補

痰痛

肺鬱痰火憂恚則發

入門

心膈大痛攻走胸背發厥嘔

吐丹嘈噤不甯如飢如飽快快欲吐吐則稍寬此皆

痰火爲患也

指掌

食痛

因氣而食卒然發痛心胃高起按之愈痛腹脹噯氣
不能飲食机痛時如有物阻碍纍纍不得下指大便
或閉久而注悶机

熱痛

縱酒嗜辛蓄熱在胃偶遇寒氣熱鬱而發大便不通
面帶陽色痛必作止不常甚則躁渴吐酸額上有汗
指手足溫煖或身雖熱而手足寒謂之熱厥彙

寒痛

如身受寒氣口傷冷物因而心痛面冷唇白口吐清
水手足厥逆遍身冷汗便溺清利口和不渴氣微力

弱痛必綿綿不已

机要

欲近煖處得熱則緩此因寒作

痛也

指掌

氣痛

因惱怒而發痛時隱隱悶結胃臆相引得噯覺寬爲

憂鬱所致

指掌

甚則痛連脇肋嘔逆惡心吐不得出坐

卧不安奔走狂叫均宜枳殼木香以開其氣

彙補

血痛

若跌撲損傷或平日喜食熱物以致死血留于胃口

時痛時止或飲湯水下咽卽呃

法心

痛時從上而下白

閉唧唧有聲搔抓無措眠卧不穩心下如刮上連胃

臆乃積血不消爲火所載非蟲症也

指掌

又有婦人經

行未盡偶觸恚怒氣鬱不行血亦留積上攻心痛而

成薄厥者輕則開導重則攻下

彙補

悸痛

內因七情心氣耗散心血不榮輕則怔忡驚悸似痛

非痛

大

肢體懶怠或欲揉按

指掌

重則兩目赤黃手足

青冷亦真心痛之亞歟

入門

蟲痛

濕熱生蟲上攻于心痛發難當痛定能食飢則嘔沫

入門痛極如咬時吐清水或青黃綠水涎沫面清白而

少光彩指掌或乍青乍赤經脈或兼見白斑又有虺蟲作

痛因胃氣虛寒入膈攻心而吐虺者宜安虺為主用

香油葱汁呷之或花椒烏梅入藥同煎

疰痛

卒感惡忤尸疰素虛之人挾腎經陰氣上攻神昏卒

倒病則引背偃僂素實之人挾腎經陰火上衝心痛

徹背入門昏憤妄言彙補

飲痛

水停心下心火畏水不能自安惕惕然引痛或如針

刺惡心煩悶時吐黃水按之有聲彙補

死症

有心痛者卒然大痛如有刀割汗出不休舌強難言
手足青至節旦發夕死夕發旦死

醫統

心痛分辯

心痛在岐骨陷處胃痛則橫滿胃間胃脘痛在心之

下準
繩

脉法

心痛者脉必急痛甚者脉必伏又熱則數痰則滑瘀
則濇虛則濡外寒則緊內寒則遲沉細者生弦長者

死

大凡痛甚者脉必伏且有厥冷昏悶自汗寒熱之症切不可疑爲虛寒卽投溫補宜究病因而施治乃爲無失

治法

久病無寒新病無熱初病宜溫宜散久痛宜補宜和

治分寒熱

外因寒氣鬱遏元陽初宜溫散久則寒鬱成熱治宜清解內因鬱氣者始終是熱只宜苦寒瀉火辛熱行

氣爲向導也

入門

治分虛實

心痛滿悶拒按使閉者宜利痛擗利減所謂通則不痛也如病後羸弱食少體虛因勞忍飢而發手按痛緩者治宜溫補然喜按屬虛拒按屬實乃論其常耳往往有陰寒凝結亦令脹悶難按必當溫散無任寒

涼彙補

急救法

凡心腹痛倉卒無藥急以塩置刀頭燒紅淬入水中溫和飲之探吐若痛攻走腰背欲嘔諸藥不效者二陳加倉朮川芎山梔探吐之或用明礬三錢爲末以