

本草綱目

金陵初刻本

何時希書



R2P1.3
12-1

木之三

灌木

類五十一種

桑

本經

柘

嘉祐
實枳殼

奴柘

拾遺

楮

瞿塘

枳

木經
即枳殼

枸橘

綱目

卮子

木經
附木戰

俊宋

本經

白棘

本經

銜核

本經

山茱萸

本經

胡頹子

拾遺
盧都子

金櫻子

蜀本經

郁李

本經

鼠李

牛李子
本經

女貞

本經

冬青

綱目

枸骨

本經

衛矛

牛李子
本經

山欒

綱目

南燭

開寶

五加

本經

枸杞

本經

凌疏

本經

楊櫟

唐本

石楠

木經

牡荆

別錄

藍荊

木經

欒荆

唐本

石荆

拾遺

紫荆

開寶

木槿

日草

扶桑

綱目

木芙蓉

綱目

山茶

綱目

蠟梅

綱目

伏牛花

開寶

密蒙花

開寶

木綿

綱目

祚木

嘉祐

黃楊木

綱目

不凋木

拾遺

賣子木

唐本

木天蓼

唐本

靈壽木

拾遺

放杖木

拾遺

接骨木

唐本

靈壽木

拾遺

楡木

拾遺

木麻

拾遺

大空

唐本

右附方舊八十七新二百零七

木部

木之三 水類五十種

桑

木經中品

釋名子名椹

時珍曰徐鍇說文字解云桑音若東方自然神木之名其字象形桑乃蠶所食葉之神木故加

木于双下而別之典

術云桑乃箕星之精

集角

有甚者

柘

又云女桑

槐

桑繫

桑山

桑郭

璞

云半

也甚

與椹同

一半有椹

一半無椹

名槐

俗問呼桑之小

而條長者

者爲女桑

其山桑

似桑材

中弓弩

繫桑絲

中琴瑟

皆材之美

首也他木鮮及之

時珍曰

桑有數種

有白桑

葉大如掌而厚

難桑葉花而薄

子桑先椹而後葉

山桑葉尖而長以子種者

不若壓條而分者

桑生黃衣謂之金桑

其木必將槁矣

種樹書云桑以構接則桑大

根下埋龜甲則茂盛不蛀

桑根白皮

修治

別錄曰

采無時

出土上者

殺人

弘景曰

東行桑根乃易

得而江邊多出土不可

暫

時珍曰

古本草言桑根見地

止者名馬頸有毒

殺人旁行出土者

名伏蛇亦有毒

而治心

痛故吳淑事類賦云伏蛇痛馬頸殺人

敷曰

凡使采十年以

上向東畔嫩根銅刀刮去青黃薄皮一重取裏白皮切焙乾用其皮中涎勿去之藥力俱在其上也忌鐵及鉛或云木之白皮亦可用煮汁染褐色久不落

氣味甘寒無毒

權曰平大明曰溫元素曰苦酸杲曰甘辛寒可升可降陽中陰也好古曰甘厚而辛薄入

手太陰經○之才曰續
斷桂心麻子爲之使

主治傷中五勞六極羸瘦崩中絕脉補虛益氣

本經去肺中水

氣唾血熱渴水腫腹滿臍脹利水道去寸白可以縫金瘡

銅鑄

治肺氣喘滿虛勞客欬頭痛內補不足

甄

煮汁飲利五臟入

散用下一切風氣水氣

孟謨

調中下氣消痰止渴開胃下食殺

腹臟蟲止霍亂吐瀉研汁治小兒天吊驚癇客忤及傳驚口

瘡大驗

大泻肺利大小腸降氣散血

時珍

發明

杲曰桑白皮甘以固元氣之不足而補虛辛以瀉肺氣之有餘而止嗽又云桑白皮瀉肺然性不純良不宜多

用時珍曰桑白皮長于利小水乃實則瀉其子也故肺中有水氣及肺火有餘者宜之十劑云燉可去濕桑白皮赤小豆

白散用桑白皮炒一兩地骨皮焙一兩甘草炒半兩每服二錢入粳米百粒水煎食後溫服桑白皮地骨皮皆能渴火從小便去甘草渴火而緩中梗米清肺而養血此乃渴肺諸方之準繩也元醫羅天益言其渴肺中伏火而補正氣滲邪所以下以補正也若肺虛而小便利者不宜用之頌曰桑白皮作線縫金瘡腸出更以熱雞血塗

之唐安金藏剖腹用此法而愈

附方

舊八

新六欬嗽吐血

甚者殷鮮桑根白皮一斤米泔浸三宿

刮去黃皮剉細入糯米四兩焙乾爲末

每服一錢米飲

入地三尺桑根剉取白皮炙黃黑

下經驗方

割以水煮濃汁隨意飲之亦可入

少米勿用搗

新桑白皮煮水

附方

新六欬嗽吐血

附方

乾者煎水

○聖惠方 小兒天弔

驚癇客忤家桑東行根
取研汁服

聖惠方

小兒火丹

桑根白皮

煮汁浴之或爲末羊

膏和金之 千金方

石癰堅硬不作膿者

蜀桑白皮陰乾爲
藥和酒調傅以軟爲度

○千金方

皮中白汁

主治小兒口瘡白漫拭淨塗之便愈又塗金刃所傷燥痛湏
臾血止乃以白皮裹之甚良蘇頌塗蛇蠍蜈蚣蜘蛛傷有驗取枝
燒瀝治大風瘡疥生眉髮時珍

附方

舊一新三

小兒鴉口

桑皮汁和胡粉塗

子母祕錄

小兒脣腫

桑木汁塗

之即愈

○

桑潤好酒

聖惠解百毒氣

桑白汁一合

服之湏臾

吐利自出

時后方

破傷中風

桑潤好酒

對和溫服

○

以醉爲度

醒服酒

方

散

摘玄方

桑椹

一名文

武實

主治單食止消渴

蘇恭

利五臟閼節痛血氣久服不飢安魂鎮

神令人聰明變白不老多收暴乾爲末蜜丸日服器擣汁飲

解中酒毒釀酒服利水氣消腫

時

(發明)

宗奭曰本經言桑甚詳然獨遺烏椹桑之精英盡在于此不摘微研以布瀝汁石器熬成稀膏量多少入蜜熬

稠

貯器中每抄一二錢食後夜卧以沸湯點服治服金不

發熱

口渴生精神及小腸熱其性微涼故也仙方日乾爲末

密

和爲丸酒服亦良時珍曰椹有烏白二種楊氏產乳云孩

子不得與桑椹令兒心寒而陸機詩疏云鳩食桑椹多則醉

傷其性何耶四時月令云四月宜飲桑椹酒能理百種風熱

其法用椹汁三斗重煑煮至一斗半入白蜜二合酥油一兩

生薑一合煮令得所瓶收每服

一合和酒飲之亦可以汁熬

燒酒藏之經年味力愈佳史言魏武帝軍乏食得乾椹以濟

飢金木大荒民皆食椹獲活者不可勝計則

椹之乾濕皆可救荒平時不可不採采也

(附方)

舊一新六水腫脹滿水不下則滿溢水下則虛竭還脹十無

升以糯飯五升釀酒飲

普濟方療癰結核實即桑椹子二

斗黑熟者以布取汁卽石器熬成膏

每白湯調服一匙日三服保命集諸骨哽咽先嚥汁后嚥

亦可

聖惠方小兒赤兎服桑椹取汁頻

滓新水送下乾者

千金方小兒白兎服桑椹取汁頻

里甚入

三七日化爲水洗之

三拔白變黑

黑甚一斤科蚪一斤瓶盛

封閉縣屋東頭一百日盡

化爲黑泥以染白髮

如漆陳藏器本草

髮白不生

黑熟桑椹水浸日晒搽塗

令黑而復生也

千金方陰

證腹痛

服桑椹絹包風乾過伏天爲末每

三錢熱酒下取汗

天明日家桑葉緩無毒

葉氣味苦甘寒有小毒

天明日家桑葉緩無毒

主治除寒熱出汗

經本汁解蜈蚣毒

錄

煎濃汁服

除脚氣水

種利大小腸

蘇恭炙熟煎飲代茶止渴

孟诜煎飲利五臟通關節

下氣嫩葉煎酒服治一切風蒸熟搗署風痛出汗并撲損瘀

血接爛全蛇蟲傷

大研汁治金瘡及小兒吻瘡煎汁服止霍

亂腹吐痛下亦可以乾葉煮之雞桑葉煮汁熬膏服去老風

及宿血

藏黑治勞熱欬嗽明日長髮

時珍

發明

頌曰桑葉可常服神仙服食方以四月桑茂盛時采葉

又十月霜後三分二分已落時一分在者名神仙葉即木取與前葉同陰乾擣末丸散任服或煎水代茶飲之又霜後葉煮湯淋渫手足去風痺殊勝又微炙和桑衣煎服治癩

及金瘡諸損傷止血震亨曰經霜桑葉研末米飲服止盜汗時珍曰桑葉乃手足陽明之藥汁煎代茗能止消渴

附方

舊二新

青盲洗法

昔武勝軍宋仲孚患此二十年用此法二年目明如故新研青桑葉所乾

逐月按日就地上燒存性每以一合於甕器內煎減三分傾出澄清溫熱洗目至百度屢試有驗正月初八二月初六四月初五月初六六月初二七月初七八月二十

九月十二十月十三十一月初二十二月三十普濟方

風眼

下淚

溫洗月不落桑葉煎湯日日

赤眼澀痛

桑葉爲末每

取效海上方

頭髮不長桑葉麻葉煮沸水沐之七

次可長數尺千金方

吐血不止

也普濟方頭髮不長桑葉研涼茶服三錢只

一眼止後用補肝肺藥聖濟總錄

小兒渴疾桑葉不拘多少

逐片染生蜜綿

繫帶上繩陰乾細切煎汁

聖濟總錄勝金方

霍亂轉筋入腹煩悶桑葉一握煎

飲一二服立定聖惠

大腸脫肛

黃皮桑樹葉三升水煎過帶溫罨納之仁齋直指方

一日乾宿日

狀如大

散用好桑葉淨洗蒸熟一宿日乾

水調二錢匕服經驗方

痘口不斂經霜黃桑葉爲末傳之

直指

穿掌腫毒

新桑葉研爛盒之湯火傷瘡經霜桑葉燒存性即愈

通玄論爲末油和傳之

三

日愈○醫學正傳

手足麻木不知痛痒霜降後桑葉煎湯頻洗

救急方

枝氣味苦平

主治偏體風癩乾燥水氣腳氣四肢拘攣上氣眼運肺氣欬嗽消食利小便久服輕身聰明耳目令人光澤療口乾及癰疽後渴用嫩條細切一升熬香煎飲亦無禁忌久服終身不患偏風蘇頌○出近效方名桑枝煎一法用花桑枝寸剉炒香瓦器煮減一半再入銀器重湯熬減一半或入少蜜亦可

發明頌曰桑枝不冷不熱可以常服抱朴子言仙經云一切節除風寒溫痺諸痛也觀靈樞經治寒痺內熱用桂酒法以桑炭炙布巾熨痺處治口僻用馬膏法以桑鉤鉤其口及坐桑灰上皆取此意也又癰疽發背不起發或瘻肉不腐潰及陰瘡瘰癧流注賺瘡惡瘡久不愈者用桑木炙法未潰則拔毒止痛已潰則補接陽氣亦取桑通關節去風寒火性良方也又按趙潛養疴漫筆云趙州一學錄少年咳嗽百藥不效或令用南向桑條一束每條寸折納鍋中以水五盞煎至一盞盛瓦器中渴即飲之服一月而愈此亦桑枝煎變

附方

舊一
新五

服食癰白

又服通血氣利五臟雞桑嫩枝陰乾爲末蜜和作丸每日酒服六十九

聖惠

方

水氣脚氣

桑條空心

病臂痛諸藥不效服此數劑尋愈觀本草切用及圖經言其不冷不熱可以常服抱朴子言一切仙羊

聖濟總錄

風熱臂

痛

桑枝一小升切炒

水三升煎一二升

一日服盡許叔微云常

藥不得桑枝煎不服可知矣

本事方

解中蠱毒

令人腹

瘡

桑枝二兩炒香以水一升煎二合

日服每

九聖濟總錄

刺傷手足

犯露水腫痛多殺人以桑枝三條燒火

炮熱斷之以頭注瘡上令熱冷即易之

上急以帛裹之有腫更作

千金方

紫白癰風

桑枝十斤益田草三

肘后方

桑枝三斗煮取二斗澄

清微火煎得五升空心服五合則吐蠱

毒出也

本草切用及圖經言

面黃青色淋露骨立病變不常桑木心剉

一斛着釜中以水淹

三斗煮取二斗澄

清微火煎得五升空心服五合則吐蠱

火燒火

盡二條則瘡自癄仍取韭白或薤白傳

上急以帛裹之有腫更作

斤水五斗漫煮至五斤去滓再煎成膏每

卧時溫酒調服半合以愈爲度

聖惠方

桑柴灰

氣味辛寒有小毒

說曰

桑汁入鍊五金

家用可結禾伏硫硇

主治蒸淋取汁爲煎與冬灰等分同煎

治癌瘻黑子蝕惡肉煮

小豆食大下水脹傳金瘡止血生肌

蘇桑霜治噎食積塊

參

小豆食大下水脹傳金瘡止血生肌

蘇桑霜治噎食積塊

參

所方新六目赤腫痛

錢泡湯

澄清洗之

聖濟總錄

洗青

肓眼

正月八

二月八

三月六

四月四

五月五六

六月二

七月七

三十日每遇上件神

日用桑柴灰一合

煎湯沃之於竈器中

澄取極清稍熟洗之

如冷即重湯頓溫不住手洗久又視物

如鷹鵠也一法以桑灰童子小便和

作丸每用一九泡湯澄洗

龍木論

尸注鬼注

其病變動乃

至九十九種使人寒熱淋瀝恍惚默默不的知

所苦累年積月以至于死復傳親人宜急治之用桑樹白皮曝乾燒灰二

十着甕中蒸透以釜中湯三四斗淋之又淋凡三度極濃澄

清止取二斗以漬赤小豆二斗

一宿曝乾復漬灰汁盡乃止

以豆蒸熟或羊肉或鹿肉作羹進此豆飯初食一升至二升

取飽微者三四斗愈極者七八斗愈病去時體中自覺疼痛

濡淫若根本不盡再爲腹中癥瘕

方見介豆飯初食一升至二升

時后方用部鱉下身面水腫坐卧不得取東

引花桑枝燒灰淋汁煮赤小豆每餓

七斗一宿曝乾復漬灰汁盡乃止

之神效方也

即飽食之不得喫湯飲

梅師方

面癰瘍

汁入石灰熬膏以自己唾

六度瘡

自落也

皆效方

白癰駭風

桑柴灰二斗

甕內蒸之

調點之

自落也

六度瘡

自落也

皆效方

聖惠方

熟水入綠豆麪濯之三日

一洗固不過一度良

聖惠方

狐屎刺人

腫痛欲死熱桑

汁漬之令

附易
附后方

金瘡作痛之○

桑柴灰篩細集
梅師方

瘡傷風水

腫癰入腹則殺
人以桑灰淋汁

清之冷復易

梅師方

頭風白屑

仲良

聖惠方

桑耳桑黃

見采部

耳

桑花

見草部

桑寄生

見後寓本類

桑柴火

見火部

桑蠶

見虫部

桑蠶

部

柘

宋嘉祐

釋名

時珍曰按陸佃埤雅云栢宜山石

集解

宗奭曰柘木裏有紋亦可旋爲器其葉可飼蚕曰柘蚕然葉硬不及桑葉入藥以無刺者良時珍曰處處山中

有之喜叢生幹竦而直葉豐而厚團而有尖其葉飼蚕取絲

作琴瑟清署勝常爾雅所謂棘繭即此蚕也考工記云弓人

取材以柘爲上其實狀如桑子而圓粒如椒名佳子佳音罐
其木染黃赤色謂之柘黃天子所服相感志云柘木以酒醋
調礦灰塗之一宿則作間道鳥木文物性相伏也

木白皮東行根白皮氣味耳溫無毒主治婦人崩中血結瘧
疾大明煮汁釀酒服主風虛耳聾補勞損虛羸腰腎冷夢與人
交接洩精者戴器

發明時珍曰柘能通腎氣故聖惠方治耳鳴耳聾一二十年
者有柘根酒用柘根二十斤葛蒲五斗各以水一石煮
取汁五斗故鐵二十斤煅赤以水五斗浸取清台水一石五
斗用米二石麪二斗如常釀酒成用真磁石三斤爲末浸酒
中三宿日夜飲之取下
醉而眠聞人聲乃止

附方新飛絲入目柘

漿點之以絲蘸水拭去醫學綱目

洗目令明

柘木煎湯按日溫洗

自寅至亥乃止無不效者正月初二二月初二三月不洗四
月初五五月十五六月十一七月初七八月初二九月初二
十月十九十一月不洗十二月十四日徐神翁方也海上方
滓煎取五合頻塗之無根弓亦可于全方

柘黃見赤部木耳

奴柘拾遺

(集解藏器曰生江南山野似柘節有刺冬不影時珍曰此樹似柘而小有刺葉亦如柘葉而小可飼蚕)

刺氣味苦小溫無毒主治老婦血瘕男子痃癖悶痞取刺和三稜草馬鞭草作煎如稠糖病在心食後在臍空心服當下

惡物藏器

楮別錄上品

釋名穀

音構亦

穀桑

頌曰

陸機詩疏云構幽州謂之穀桑或

作杼

其皮可績爲紵

交廣謂之穀

時珍曰

楮本

故以名之

陸佃

楚人呼乳爲穀其水中白汁如乳

雅作穀

米之穀訓爲善者誤矣或以楮構

作杼其皮可績爲紵故也

以名之陸佃

楚人呼乳爲穀其水中白汁如乳

雅作穀米之穀訓爲善者誤矣或以楮構

爲二物者亦

誤矣詳下文

并別錄曰楮實生少室山所在有之入月九月采實日

穀角四十日成

弘景曰

此即今構樹也南人呼穀紙亦爲楮

紙武陵人作穀皮衣甚堅好蒸

曰

此有二種一種皮有班花

文謂之班穀今人用皮爲冠者

一種名無花枝葉大相類

花

但取其葉似葡萄葉作瓣而有子者爲佳其實初夏生大如彈丸青綠色至六七月漸深紅色乃成熟八九月采水浸去皮穰取中子段成式西陽雜俎云穀田久廢必生構葉有瓣曰楮無曰構陸氏詩疏云江南人績其皮以爲布又擣以爲絲長數丈光澤甚好又食其嫩芽以當菜茹今楮帶用之最博楮布不見有之醫方但貴楮實餘亦稀用大明曰皮斑者是楮皮白者是穀時珍曰按許慎說文言楮穀乃一種也不必分別惟辨雌雄耳雄者皮班而葉無梗又三月開花成長穗如柳花狀不結實歉年人采花食之雌者皮白而葉有梗又亦開碎花結實如梅半熟時水操去子蜜煎作果食二種樹並易生葉多澀毛南人剥皮擣煮造帶亦繩練爲布不堅易朽裴淵廣州記言臺灣夷取穀皮熟搗爲揭裏罽布以擬毡甚暖也其木蘭後生菌耳味甚佳

楮實亦名穀實

別名楮桃

綱目

氣味甘寒無毒

主治陰痿水腫益氣充肌明日久服不飢不老輕身

修治累曰不得後水浸三日攏旋投水浮者去之晒乾以酒

浸一伏時蒸之從巳至亥培乾用○經驗方燒法六

月六日取穀子五升以水一斗
煮取五升去滓微火煎如餳用

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ctcgbok.com