

热带作物害虫名录

上 册

华南热带作物科学研究院科技情报研究所

R
559-61

编者的话

我国热带作物事业是解放后才发展起来的，需不断从世界各热带国家和地区引进各种热带作物品种资源。从植物检疫和进一步查清国内热作害虫的虫情、疫情的角度而言，有必要较系统全面地了解各种热带作物的害虫种类、国内外分布、寄主范围和为害情况。此外，在阅读、翻译和外文图书文献资料管理中，也经常遇到一些陌生的热作害虫名称难于查找，因此也需要有一本较全面的带工具性的参考读物。我国最近在1983年间，先后由科学出版社出版的《拉英汉昆虫名称》和农业出版社出版的《英汉农业昆虫学词汇》、《英汉农业词典昆虫分册》都分别收集了亚、非、拉美热作害虫名称600—800余种，为广大读书排忧解难作出可喜贡献。但从热作植保工作需要而言，不论广度或深度均感美中不足。为此，华南热带作物科学研究院科技情报研究所丘燕高，植物保护研究所杨光融和华南热带作物学院图书馆陈楚萍同志等，将多年来收集累积的资料进行了系统整理，由丘燕高主持汇编成册。在近年的资料收集中，华南热带作物学院植保系黄秋越同志也参与了这项工作。资料整理过程中植保所刘清芬同志等也做了大量协助工作。初稿完成后曾提交华南热带作物学院植保系钱庭玉副教授审阅，随后作了必要的修改与补充。

本名录着重收集橡胶、椰子、油棕、咖啡、可可、胡椒、热带水果等40多种主要热带经济作物的有害动物（包括昆虫、螨类、线虫、鼠类等）。计3300多条，每种有害动物，

基本上都包含了拉丁学名、学名俗名(或土名)、汉名、寄主名称和国内外分布等五方面内容。为方便查阅，附有三种索引：英文俗名索引、汉名索引和热带作物—害虫索引。各种作物的害虫种类数量如下(括号内数字为种类数量)：

橡胶(327)、椰子(528)、油棕(352)、油橄榄(11)、花生(26)、蓖麻(29)、枣棕(12)、甘蔗(69)、咖啡(692)、可可(326)、茶(132)、可拉(25)、剑麻(21)、吉贝(51)、棉(58)、槟榔(88)、锡兰肉桂(58)、金鸡纳(25)、小豆蔻(10)、肉豆蔻(4)、丁香(26)、儿茶(4)、芒果(331)、油梨(399)、腰果(156)、柑桔类(215)、香蕉(127)、木瓜(43)、红毛丹(105)、荔枝(28)、龙眼(18)、番石榴(37)、菠萝(53)、菠萝蜜(26)、人心果(13)、鸡蛋果(8)、无花果(12)、面包果(8)、胡椒(55)、木麻黄(20)、柚木(15)、木薯(45)。此外还涉及部分大田农作如玉米、水稻、甘蔗等的害虫。由于我们掌握资料不够全，加上水平所限，错漏之处难免，盼有关学者和广大读者指正。

编者 1986年5月

使 用 说 明

1、本名录的正文，按拉丁学名的字母顺序排列。为减少全书的篇幅和提高查阅的效率，每条冠以流水编号。

2、如有异名则在正名之后加“=”号隔开，异名条后加“见”字，接以正名的流水编号。

3、英文俗名或地区土名有两个以上者，在正文中只隔以“，”号。在附录的英文俗名索引中，按字母顺序排列，每一俗名之后注明其相应正名的流水号。

4、汉名，因国内未有统一的命名，因此，本名录的汉名，已有汉名者，原则上尽量引用科学出版社或农业出版社采用的名称，或惯用名称。未有汉名者，以拉丁学名的种称或英文俗名的含义，译成拟用汉名。有两个以上汉名者，正文部分，隔以“，”号，常用或惯用者在前。汉名索引部分则在每个汉名之后，注明相应正名的流水号。

5、寄主范围，一般只列举有引种价值的经济作物。野生寄主从略。若寄主种类繁多，又无明显专食性者，也不逐一罗列寄主名称，而以“多食性”表示。主要寄主用黑体字标明。作物—害虫索引部分，各种作物的害虫名称，全部按流水号先后，只排号数，不排虫名。主要害虫的号码用黑体字标明。

6、国内外分布情况。国外部分一般只分到国家或地区，国内部分一般分到省(区)。在同一大区，大多数国家均有分布记载者，则于大区的名称之后加“广分布”表示如“东南亚广分布”，即表示东南亚大部分国家均有分布；华

南广分布，即中国南部各省（区）均有分布。各个国家或地区名称以“中国地名委员会”编的1983年北京商务印书馆出版的《外国地名译名手册》为准。

7、害虫为害性大小。采取符号表示法。凡正文拉丁学名流水号前标以“*”号者，表示该种有害动物曾在一个以上的国家或地区造成重大经济为害的重要对象。有“**”号者，是经常大量发生为害的对象。有“△”号者是目前定为检疫的对象。如果具有星号，国内又未见分布记载的对象，可以看作是检疫工作者值得注意的对象。

559-61
//
目 录

编者的话

使用说明

名录正文 (1)

英文俗名索引 (449)

汉名索引 (543)

作物—害虫索引 (610)

1	<i>Abacetus marginicollis</i> Ohd.	可可 巴西
	Oil palm ground beetle 项环步行甲	5 <i>Acanthocoris scabrador</i> Fabricius
	油棕(根)	<i>mango coreid bug</i>
	马来西亚	芒果糙皮缘蝽, 草莓瘤 缘蝽
2	<i>Abejita negra</i> little black bee	芒果, 甘薯, 桑, 番茄, 辣椒, 草莓, 茄子, 豆豆 国外分布广, 中国(粤, 桂, 闽, 黔, 苏)
	腰果小黑蜂	6 <i>Acanthoderes jaspidea</i> Germar
	腰果	<i>avocado longhorned</i> beetle
	巴西, 委内瑞拉, 哥伦 比亚	油梨天牛 油梨鼓角 天牛
3	<i>Abgrallaspis cyano- phylli</i> Signoret Indian yellowish- brown scale, hemp palm scale	油梨(茎, 枝) 巴西
	印度黄褐盾蚧	7 <i>Acanthophorus macu- latus</i> Fabricius
	印度棕圆盾蚧	<i>coffee timber borer</i> 大斑锯天牛
	橡胶(叶、茎), 棕榈 印度	咖啡(茎)
4	<i>Acanlllestes camelus</i> Marshall cocoa snout beetle	冈比亚, 尼日利亚, 象 可可驼背象甲

	牙海岸	worm
8	<i>Acanthopsyche cana</i> Hampson coconut case-bearer 卡那椰叶蓑蛾 椰子(叶)	西非椰袋蛾 椰子, 可可, 咖啡, 柑橘, 印度麻, 甜菜树, 木蓝, 黎豆 西非(尼日利亚)
9	<i>Acanthopsyche hypo-leuca</i> Hampson coconut palm bag-worm 椰叶白背蓑蛾 椰子(叶)	12 <i>Acanthopsyche snelleni</i> Heylaerts = <i>Kophene snelleni</i> Heylaerts tea bag-worm 茶袋蛾 茶, 橡胶(割面)
	印度, 斯里兰卡	印尼, 印度, 马来西亚
* 10	<i>Acanthopsyche (Kotochalia) junodi</i> Heylaerts = <i>Cryptothelaea junodi</i> wattle bag-worm 儿茶蓑蛾, 合欢蓑蛾 儿茶, 金合欢, 可可 尼日利亚, 中国	13 <i>Acanthotyla</i> sp. cocoa pod coreid bug 可可缘蝽 可可(果) 巴布亚新几内亚
11	<i>Acanthopsyche siericella</i> White West African bag-	14 <i>Aceraius borneanus</i> Kauf. horned passalus beetle 婆罗洲黑蜣 橡胶(各部分) 马来西亚

15	<i>Aceraius brandisi his-tuttus</i> Kuwert	芒果 印度
	rubber white grub	**19 <i>Aceria (Eriophyes) sheldoni</i> (Ewing)
	大黑蛲	citrus bud mite
	橡胶树	桔芽瘤螨
	中国(海南岛)	柑桔类
16	<i>Aceraius laevicollis</i> Illiger	南美(巴西, 阿根廷)、 热带非洲(阿尔及利亚, 扎伊尔, 肯尼亚, 利比 亚)、南非(乌干达, 津巴布韦), 地中海区 (西班牙, 塞浦露斯, 以色列, 意大利, 土耳 其, 希腊, 西西里), 印尼, 澳洲, 美国
	horned passalus	
	亮滑黑蛲	
	橡胶	
	马来西亚	
*17	<i>Aceria (Eriophyes) guerreronis</i>	20 <i>Achaea (Ophiustia) catocalo-ides</i> Gn.
	coconut fruit-mite	banana catocalin
	椰果四爪螨, 椰子瘿螨	香蕉阿夜蛾
	椰子(幼果)	香蕉, 腰果, 芒果, 可 可, 柑桔
	巴哈马群岛, 哥伦比亚, 贝宁, 加纳, 牙买加, 墨西哥, 委内瑞拉, 格 林纳达	印度, 塞拉利昂, 乌干 达, 加纳, 象牙海岸, 尼 日利亚, 喀麦隆
18	<i>Aceria mangifere</i> Sayed	
	mango leaf-mite	
	芒果四爪螨, 芒果瘿螨	

- 21 *Achaea ezea* Cramer
cashew catocalin
 腰果阿夜蛾
 腰果
 印度, 加纳, 塞拉利昂
- 22 *Achaea faber* Holl
cashew semi-looper
 腰果拟尺蠖
 腰果, 芒果(树皮),
 番石榴, 柑桔, 香蕉
 西非, 印度, 加纳
- *23 *Achaea janata* L.
 = *Ophiusa janata* L.
castor semi-looper
 蓖麻夜蛾
蓖麻, 芒果, 可可, 葡
 萄, 橡胶
 印度, 西非, 巴布亚
 新几内亚, 中国
- 24 *Achaea lienardi* Bois-
duval
wattle semi-
looper, citrus fruit
piercing moth
 儿茶拟尺蠖, 柑桔吸果
- 夜蛾
 儿茶, 腰果, 芒果, 柑桔
 印度, 塞拉利昂, 加纳,
 中国
- 25 *Achaea mormoides*
 Walker
mango cato-calin
 芒果阿夜蛾
 芒果(果)
 印度, 西非
- 26 *Achaea serva* Fabricius
chiku semi-looper
 人心果阿夜蛾
 人心果
 马来西亚
- *27 *Achatina fulica* Ferussac
African giant snail,
achatina snail,
 非洲大蜗牛, 云纹玛瑙
 螺
 橡胶, 可可, 香蕉, 木
 瓜……杂食害虫
- 东南亚, 非洲, 巴布亚

	新几内亚, 中国……广分布	coffee stem grub 咖啡扁天牛
*28	<i>Acheta (Gryllus) bimaculata</i> De Geer two yellow-spotted cricket, field cricket 二黄点蟋蟀	咖啡, 枣干 加纳、刚果
	橡胶(芽、苗), 咖啡, 花生、菠萝	32 <i>Acoecia occidentalis</i> <i>Walsingham</i> coffee leafroller 银斑卷叶蛾
	东南亚, 非洲, 南欧, 中国(广分布)	咖啡 西非
29	<i>Acicnemis dumalis</i> Forster cocoa pod boring weevil 可可干果象甲	33 <i>Aconophora spp.</i> <i>cocoa membracid</i> 可可角蝉 可可(芽、梢) 厄瓜多尔
	可可(干果)	
	马来西亚	
30	<i>Aclees sp.</i> coffee aclees 咖啡二节象甲	34(a) <i>Acorynus pictus</i> , Pascoe longhorned weevil 胶木长角象甲
	咖啡(山地种)	橡胶(茎)
	非洲, 马来西亚	马来西亚
31	<i>Acrocera Compressa</i> Fabricius	34(b) <i>Acraea issoria</i> Hubner见 2296 35 <i>Acraea pharsalus</i> Ward.

- cocoa nymphalid
可可斑蛱蝶
- 可可(叶), 榆木
西非
36. *Acraea rogersi* Hew.
cocoa acraein
罗氏可可斑蛱蝶
可可(叶)
西非
37. *Acraea ohracea*
Walker
.cocoa dalcerid
可可亮刺蛾
可可(叶)
特立尼达多巴哥
38. *Acria emarginella*
Don.
coffee clothes moth
咖啡微缺谷蛾
咖啡(大粒种)
东非, 马来西亚
39. *Acria obtusella*
Walker
coffee tineid moth
咖啡谷蛾
- 咖啡(大粒种, 叶)
马来西亚, 东非
40. *Acrida turrita* L.
= *Tryxalis turrita*
Fabricius
conicalheaded grasshopper
狭背蚱蜢, 小尖头蝗
可可(叶)
马来西亚
- *41 *Acritocera negligera*
Butler
coconut spike borer
椰花木蠹蛾
椰子(花苞, 叶基),
油棕
马来西亚, 印尼, 斐济
42. *Acrocercops chalybophanes* Peyr.
coffee leaf-miner
moth
咖啡坚细蛾
咖啡(叶)
坦桑尼亚
43. *Acrocercops coerulea*

	Meyrick	mango leaf miner
	coffee leaf-miner	芒果潜叶蛾，芒果细蛾
	moth	芒果(嫩叶)
	咖啡潜叶蛾，豆细蛾	马来西亚
	咖啡，豆类作物	47 <i>Acrocercops ordinate-</i>
	中国(台)，西非	<i>lla</i> Meyrick
*44	<i>Acrocercops (Zaratha) cramerella</i> Snellen	<i>avocado lithoceltid</i>
	cocoa pod boring	油梨细蛾，樟细蛾
	moth	油梨、樟树
	可可黄点细蛾，爻纹细蛾	斯里兰卡，中国(台)
	可可(英果)，荔枝，龙眼(果蒂)，红毛丹，可拉(果)，喃喃豆(英)	48 <i>Acrocercops</i> spp.
	印尼，菲律宾，中国(闽，台，粤，川)	= <i>Sputerina</i> spp.
	*45 <i>Acrocercops gemonie-</i>	<i>gracilaiid moth</i>
	<i>lla</i> Stainton	皮蛾
	cashew leaf miner	芒果，人心果，可可……
	腰果潜叶细蛾	热带地区广分布
	腰果(叶)，人心果	*49 <i>Acrocercops syngra-</i>
	印度	<i>mma</i> Meyrick
46	<i>Acrocercops isonoma</i>	<i>cashew gracilaiid</i>
	Meyrick	腰果细蛾
		腰果(叶)，芒果(叶)
		印度
	50 <i>Acrocercops zygonoma</i>	50 <i>Acrocercops zygonoma</i>
	Meyrick	Meyrick
	mango fruit boring	mango fruit boring

- moth
 芒果蛀果细蛾
 芒果(果)
 印度
 *51(a) *Acromyrmex octos-*
pinosus Reich
 cocoa leaf-cutting ant,
 "bachae ants" (葡文)
 可可切叶蚁
 可可, 瓜豆
 热带美洲
 51(b) *Acromyrmex spp.*
 南美有23种。
 leaf cutting ant
 切叶蚁
 柑桔, 可可, 咖啡, 玉
 米, 木薯,
 南美, 墨西哥, 西印度
 群岛
 *52 *Acromyrmex subter-*
raneus Forel
 "quem-quem" ants
 (葡文)
 巴西可可切叶蚁
 可可(叶), 咖啡, 柑
- 桔, 玉米
 巴西
 53 *Acropyga acutiventris*
 Roger
 coffee root ant
 咖啡黄尖腹根蚁
 咖啡(根)
 越南, 中国
 54 *Acropyga (Rhizomyr-*
ma) urichi Weber
 cocoa root formicine
 ant
 可可地巢根蚁
 可可(伤根并有护蚧作
 用)
 特立尼达, 哥斯达黎加
 54(a) *Acryptorrhynchus*
frigidus Fabricius
 见2945(a)
 54(b) *Acryptorrhynchus*
mangiferae Fabricius
 见2946
 55 *Acutaspis (Aspiclottus)*
albopicta Cockerell
 avocado white scale

	油梨白盾蚧	蓖麻，棉花，可可
	油梨，棕榈	非洲
	美国(中部)	60 <i>Adoretus borneensis</i>
56	<i>Acutaspis subnigra</i>	Kr.
	Mckensie	Borneo cockchafer
	avocado gray scale	婆罗洲丽金龟
	油梨灰盾蚧	油棕(叶)
	油梨	婆罗洲
	伯劳群岛	61 <i>Adaretus celogaster</i>
57	<i>Acutaspis tingi</i>	Arrow
	Mckensie	coconut leaf chafer
	coconut leaf scale	椰叶丽金龟
	椰叶尖尾盾蚧	椰子(叶)
	椰子，油棕	印度，斯里兰卡
	墨西哥	62 <i>Adoretus compressus</i>
58	<i>Adaleres humeralis</i>	Weber
	Casey.	night-flying beetle
	avocado leaf weevil	扁体丽金龟
	油梨象甲	橡胶，椰子，油棕，咖啡，可可，香蕉，红毛丹，木棉，甘蔗……多食性
	油梨	东南亚各国，中国(广分布)，斐济
	美国(加洲)	63 <i>Adoretus cibratus</i>
59	<i>Adelphocoris apicalis</i>	
	Reuter	
	castor plant bug	
	蓖麻褐盲蝽	

	White	coffee chafer
	cocoa leaf-feeder	咖啡丽金龟
	网孔丽金龟	咖啡
	可可	东非
	马来西亚	67 <i>Adoretus punctipennis</i>
64	<i>Adoretus formosanus</i>	<i>Fabriceius</i>
	Ohaus	coffee chafer
	Taiwan ruteline chafer	点翅丽金龟
	台湾丽金龟, 台喙丽金 龟	咖啡(叶)
	可可, 柑桔, 甘蔗, 棉, 黄麻, 莴麻, 橄 榄, 荸麻	东非
	中国(台)	68 <i>Adoretus saetipennis</i>
65	<i>Adoretus hirtellus</i>	<i>Chaus</i>
	Lap.	avocado cockchafer
	= <i>A. umbrosus</i> Fabri- cius	油梨丽金龟
	rose beetle	油梨(叶)
	蔷薇丽金龟	巴西
	各种热带作物(多食性)	69 <i>Adoretus sinicus</i>
	世界性广分布, 中国 (台)	<i>Burmeister</i>
66	<i>Adoretus pegensteckeri</i> <i>Gerstaecker</i>	Chinese rose beetle
		中华丽金龟, 华喙丽金 龟
		多种作物(多食性): 甘 蔗, 野芋, 莴麻, 柑 桔, 黄麻, 莴麻, 棉, 橄榄, 可可, 油桐,

- 粟，柿，樱桃，苹果，
葡萄，大豆，桃，梅，
杨梅，玉米，茶
东南亚，中国（冀，苏，
浙，赣，闽，台，鄂，
湘，粤）
- *70 *Adoretus tenuimaculatus* Waterhouse
chestnut brown chafer
细点栗色丽金龟，斑喙
丽金龟
多种作物（咖啡，可可，
芒果，李，橡胶，**龙眼**
东南亚，中国（鲁，苏，
皖，浙，赣，闽，台，
豫，桂，川，滇，湘）
- 71 *Adoretus umbrosus*
Fabricius见65
- 72 *Adoretus versutus*
Har.
Indian rose beetle,
Japanese rose beetle.
印度玫瑰丽金龟
可可，玫瑰，咖啡，檀
香……
- 印度，印尼，斐济，东
非
- 73 *Adoxophyes cyrtosema*
Meyrick
citrus leafroller
柑桔卷叶蛾
柑桔、荔枝、龙眼、洋
桃、柠檬……10多种
中国（粤、闽），印支
半岛，
- 74 *Adoxophyes fasciculana* Walker
cocoa leaf roller
可可卷叶蛾
可可（叶），咖啡
新赫布里底
- 75 *Adoxophyes privatana*
Walker
= *A. congruana* Walker
= *A. fasciata* Walsingham
= *A. orana* (Fischer
Von Roslerstamm)
= *A. reticulana* Hubner
smaller tea tortrix