


中药学综合 知识与技能模拟试卷

赵春杰 主编



人民军医出版社

国家执业药师资格考试（含部队）推荐辅导用书

中药学综合知识与技能模拟试卷

ZHONGYAOXUE ZONGHE ZHISHI YU JINENG MONI SHIJUAN

国家执业药师资格考试（含部队）推荐辅导用书编委会



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中药学综合知识与技能模拟试卷 / 赵春杰主编. —4 版. —北京: 人民军医出版社,
2015.5

ISBN 978-7-5091-8368-7

I. ①中… II. ①赵… III. ①中药学—药剂师—资格考试—习题集 IV. ①R28-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 079269 号

策划编辑: 纳 琨 文字编辑: 陈 娟 责任审读: 赵 民

出版发行: 人民军医出版社 经销: 新华书店

通信地址: 北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编: 100036

质量反馈电话: (010) 51927290; (010) 51927283

邮购电话: (010) 51927252

策划编辑电话: (010) 51927278

网址: www.pmmp.com.cn

印、装: 三河市京兰印务有限公司

开本: 787mm × 1092mm 1/16

印张: 4 字数: 90 千字

版、印次: 2015 年 5 月第 4 版第 1 次印刷

印数: 0001 — 3500

定价: 19.00 元

版权所有 侵权必究
购买本社图书, 凡有缺、倒、脱页者, 本社负责调换

国家执业药师资格考试（含部队）推荐辅导用书

编审委员会

主 编 赵春杰
副主编 李 梅 李建英 王书华
编 委 （以姓氏笔画为序）
王书华 王延年 田丽娟 刘 铮
孙博航 李 梅 李建英 邹梅娟
张予阳 罗 刚 周 蓓 赵春杰
袁久志

《中药学综合知识与技能模拟试卷》分册编委会

主 编 王延年
副主编 李 梅 朱晓明
编 者 （以姓氏笔画为序）
马丹宁 王延年 朱晓明 江玲玲
李 梅 杨 帅 周 蓓

前 言

2015年版《国家执业药师资格考试大纲》(第7版)已由国家食品药品监督管理总局制定,并经中华人民共和国人力资源和社会保障部审定于2015年2月予以公布实施。本版考试大纲不再按药理学教育学科名称和专业名称划分考试科目,在整体内容上,加大综合知识与技能的考试比重,降低专业基础知识比重。希望准入人员能够比较系统地掌握“药”、“用药”及“用药治病”三方面的综合知识和综合技能,同时具备良好的法制意识、责任意识、自律意识和服务意识。

国家食品药品监督管理总局执业药师资格认证中心组织部分专家、学者编写了与新版大纲相配套的《国家执业药师考试指南》。为了帮助广大参加执业药师资格考试的人员准确、全面地理解和掌握应试内容,顺利通过考试,国家执业药师资格考试指导丛书编委会组织编写了《国家执业药师资格考试(含部队)推荐辅导用书》(7个专业共14本)。7个专业分别为:药事管理与法规(药学、中药学共用),药学专业知识(一),药学专业知识(二),药学综合知识与技能,中药学专业知识(一),中药学专业知识(二),中药学综合知识与技能。每个专业均配有“理论复习指导”及配套“模拟试卷”2本书。

本套丛书紧扣最新版执业药师考试大纲和国家食品药品监督管理总局执业药师资格认证中心编写的《国家执业药师考试指南》,提炼考试要点,对教材内容予以高度的概括、浓缩,对重要知识点详细讲解,对难点、疑点辅以分析性的说明文字。指导考生抓住重点,帮助考生减少复习盲目性。在复习章节内容的基础上,辅之以大量练习题,帮助考生掌握考点,加深记忆。另有5套全真模拟试卷作为实战训练,使考生能熟悉考试题型、考试过程,并可用于临考前实战训练。

全书内容丰富,重点突出,能帮助考生更好地理解、掌握、记忆教材内容。使应试者在有限的时间内,有的放矢,抓住重点,明确要点和考点。

希望本丛书能帮助参加执业药师考试的应试者节省复习时间,提高考试通过率。

编 者
2015年4月

中药学综合知识与技能
模拟试卷一

一、A型题（最佳选择题）

以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 中医学中“证”的确切含义是
 - A. 疾病的症状
 - B. 疾病的病机
 - C. 疾病发展过程中某阶段的病理概括
 - D. 疾病的病名
 - E. 疾病的体征
2. “同病异治、异病同治”体现了中医学中的
 - A. 治病求本原则
 - B. 辨证论治原则
 - C. 因人制宜原则
 - D. 因时制宜原则
 - E. 整体观念
3. 机体在疾病发展过程中，某一阶段的病理概括成为证，但不包括下列何项
 - A. 病因
 - B. 病性
 - C. 病位
 - D. 病的表现
 - E. 邪正关系
4. 五脏一体观和形神一体观体现了中医学理论体系的特点是
 - A. 整体观念
 - B. 辨病论治
 - C. 辨证论治
 - D. 阴阳互根互用
 - E. 五行相生
5. 具有司腠理开合功能的气是
 - A. 营气
 - B. 宗气
 - C. 元气
 - D. 卫气
 - E. 先天之气
6. 下列属反治法则的是
 - A. 实则泻之
 - B. 虚则补之
 - C. 通因通用
 - D. 培土生金
 - E. 滋水涵木
7. 脾的阴阳属性是
 - A. 阴中之阴
 - B. 阴中之阳
 - C. 阴中之至阴
 - D. 阳中之阴
 - E. 阳中之阳
8. 患者如临床见失神的表现，说明
 - A. 正气未伤，脏腑功能未衰
 - B. 痰火扰心
 - C. 痰气凝结，阻蔽心神
 - D. 正气未伤，预后亦多良好
 - E. 正气已伤，病情严重，预后不好
9. 病人表现为表情淡漠，寡言少语，闷闷不乐，精神发呆，哭笑无常，其病机是
 - A. 正气未伤，脏腑功能未衰
 - B. 痰气凝结，阻蔽心神
 - C. 痰火扰心
 - D. 正气已伤，病情严重，预后不好
 - E. 正气未伤，脏腑功能未衰，病情较重，预后亦多良好
10. 患者如表现为烦躁不安，登高而歌，弃衣而走，呼号怒骂，打人毁物，不避亲疏，此人患的是
 - A. 癫证
 - B. 狂证

- C. 痢证
D. 得神
E. 假神
11. 主虚寒证的病色是
A. 青色
B. 赤色
C. 白色
D. 黑色
E. 黄色
12. 下面不是“治未病”的内容的是
A. 调摄精神
B. 锻炼身体
C. 审因论治
D. 药物预防
E. 避其毒气
13. 下面不属于未病先防的方法的是
A. 注意生活起居
B. 人工免疫
C. 讲究卫生
D. 早期诊治
E. 调养精神
14. 以下属于治则的是
A. 发汗
B. 清热
C. 祛邪
D. 涌吐
E. 攻下
15. 中医治疗疾病最基本的原则是
A. 治病求本
B. 扶正祛邪
C. 调整阴阳
D. 标本缓急
E. 因人制宜
16. 三因中的“赤巴”相当于中医的
A. 气
B. 水
C. 火
D. 血
E. 津液
17. 下列因素不是中药吸湿性的影响条件的是
A. 空间的温、湿度
B. 空气的流动
C. 药材表面积大小
D. 药材结构性质
E. 采药季节
18. 极易泛油的中药有
A. 当归
B. 大黄
C. 藿香
D. 赤芍
E. 益母草
19. 急性心肌梗死下列指标会出现明显升高的是
A. 血清天冬氨酸氨基转移酶
B. 血清总蛋白
C. 血清白蛋白
D. 血清碱性磷酸酶
E. 血清球蛋白
20. 正常男性红细胞计数为
A. $(3.5\sim5.5)\times 10^{12}/L$
B. $(4.0\sim5.5)\times 10^{12}/L$
C. $(3.5\sim5.0)\times 10^{12}/L$
D. $(6.0\sim7.0)\times 10^{12}/L$
E. $(3.9\sim5.3)\times 10^{12}/L$
21. 白细胞计数增多常见于
A. 流行性感冒
B. 风疹
C. 疟疾
D. 寄生虫感染
E. 扁桃体炎

22. 性能类似, 宜放于同一药斗的是
- A. 苍术、白术
 - B. 生首乌、制首乌
 - C. 桔梗、前胡
 - D. 生甘草、炙甘草
 - E. 知母、浙贝母
23. 处方书写续随子, 应付
- A. 茺蔚子
 - B. 千金子
 - C. 莱菔子
 - D. 婆罗子
 - E. 决明子
24. 审方的内容不包括
- A. 有无配伍禁忌
 - B. 有无漏写剂量
 - C. 有无超量用药
 - D. 有无漏写药味
 - E. 有无重开药名
25. 下列除哪项外均属中药饮片变异现象
- A. 破碎
 - B. 粘连
 - C. 变色
 - D. 发霉
 - E. 潮解
26. 接种乙肝疫苗会出现
- A. HBsAg 阳性
 - B. HBeAg 阳性
 - C. HBeAb 阳性
 - D. HBcAb 阳性
 - E. HBsAb 阳性
27. “十九畏”中丁香畏
- A. 三棱
 - B. 莪术
 - C. 郁金
 - D. 官桂
 - E. 芒硝
28. 不能与含雄黄的中药合用的西药是
- A. 溴化钾、碘化钾、碘喉片
 - B. 硫酸亚铁、亚硝酸异戊酯
 - C. 磺胺类药物
 - D. 硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐
 - E. 强心苷类
29. 不能与含氰苷的中药合用的西药有
- A. 咳必清
 - B. 阿司匹林、水杨酸钠
 - C. 多酶片、胃蛋白酶
 - D. 磺胺类
 - E. 扑热息痛
30. 与含颠茄类生物碱的中药合用后可增加毒性的西药有
- A. 异烟肼、氯丙嗪
 - B. 扑热息痛
 - C. 强心苷类
 - D. 维生素 B
 - E. 氨茶碱、胃舒平、乳酸钠
31. 下列医学指标中, 评价肾功能的可靠项目是
- A. 尿胆原
 - B. 尿胆红素
 - C. 尿液肌酐
 - D. 血清肌酐
 - E. 血液酸碱度
32. 作为现阶段的药学服务, 下列说法错误的是
- A. 药学工作从以调剂为主向以临床为主转移, 调剂不再是药师的重要工作内容
 - B. 药师应与医师共同承担医疗责任
 - C. 用现代先进的分析技术进行 TDM, 是药师提供药学服务的重要方式和途径
 - D. 应对全社会的药品市场、供给、处

- 方及其使用进行研究，以保证用药的合理化
- E. 提供信息服务是药学服务的关键
33. 药学服务的重点对象不包括
- A. 需终身用药者
- B. 妊娠及哺乳期妇女
- C. 用药后易出现明显不良反应者
- D. 应用特殊剂型、特殊给药途径者
- E. 药物治疗窗较宽者
34. 中药不良反应是
- A. 合格药品过量服用时出现与用药目的无关的或意外的有害反应
- B. 不合格药品出现的有害反应
- C. 误服药品出现的有害反应
- D. 有毒中药长期大量应用出现的有害反应
- E. 合格药品在正常剂量服用时出现与用药目的无关的或意外的有害反应
35. 对心脏的毒性作用类似洋地黄中毒症状的药物是
- A. 乌头类药物及其制剂
- B. 蟾酥及含蟾酥中成药
- C. 舒筋活络丸
- D. 苏合香丸
- E. 雷公藤及其多苷片
36. 在网上搜索药学信息时，为了缩小搜索面应当
- A. 正确输入关键词
- B. 尽量少用关键词
- C. 尽量采用关键词的同义词
- D. 在多个窗口输入相同的关键词
- E. 合理组配关键词
37. 老年患者大量服用可出现水肿的药是
- A. 阿胶
- B. 玄参
- C. 生地黄
- D. 甘草
- E. 黄芪
38. 哺乳妇女忌服
- A. 麻黄
- B. 升麻
- C. 麦芽
- D. 马兜铃
- E. 黄芪
39. 不宜与丁香同用的药是
- A. 甘草
- B. 细辛
- C. 郁金
- D. 川贝
- E. 党参
40. 配毒性中药，每次处方剂量不得超过
- A. 1日极量
- B. 2日极量
- C. 3日极量
- D. 4日极量
- E. 5日极量

二、B型题（配伍选择题）

以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

【41~42】

A. 整体观念

B. 望闻问切

C. 四诊合参

- D. 同病异治
- E. 三因论治

- 41. 属于中医学的基本特点之一的是
- 42. 同一病人在疾病发展不同阶段应用的治
疗原则是

【43~44】

- A. 因人制宜
 - B. 四诊合参
 - C. 辨病论治
 - D. 异病同治
 - E. 同病异治
- 43. 表现均为发热、恶寒的病人，但临床治
疗方法不同，此为
 - 44. 不同病人分别表现为脱肛、眼睑脱垂等
不同病证，临床治疗时均用补中益气汤
进行治疗，此为

【45~46】

- A. 阴阳的对立制约
 - B. 阴阳的互根互用
 - C. 阴阳的消长平衡
 - D. 阴阳的相互转化
 - E. 阴与阳不能共存
- 45. “阳中求阴”治法的理论基础
 - 46. 阴阳对立双方发生的质变过程

【47~51】

- A. 阴中求阳
 - B. 阳中求阴
 - C. 阳病治阴
 - D. 阴病治阳
 - E. 阴阳双补
- 47. 补阴时适当配以补阳药称
 - 48. 补阳时适当配以补阴药称
 - 49. “壮水之主以制阳光”即是
 - 50. “益火之源以消阴翳”即是
 - 51. 扶阳以制约阴寒即是

【52~54】

- A. 阴偏胜
 - B. 阳偏胜
 - C. 阴偏衰
 - D. 阳偏衰
 - E. 阴阳两虚
- 52. 实热证的病机为
 - 53. 虚热证的病机为
 - 54. 虚寒证的病机为

【55~56】

- A. 舌体胖大而色淡
 - B. 舌体瘦薄而色淡
 - C. 舌体瘦薄而色红
 - D. 齿痕舌
 - E. 芒刺舌
- 55. 阴虚火旺患者常见的舌象有
 - 56. 热邪亢盛患者常见的舌象有

【57~59】

- A. 心
 - B. 肺
 - C. 脾
 - D. 肝
 - E. 肾
- 57. 左尺候
 - 58. 右关候
 - 59. 左关候

【60~61】

- A. 厚苔化薄
 - B. 腻苔化松
 - C. 厚苔骤剥
 - D. 燥苔转润
 - E. 黄苔转白
- 60. 胃气衰败的舌象是
 - 61. 热邪已退的舌象是

【62~65】

- A. 赫依、希日、巴达干

- B. 隆、赤巴、培根
- C. 稠、稀、汗
- D. 土、金、木、水、火
- E. 土、水、火、风、空

- 62. 三秽是指
- 63. 三因指的是
- 64. 三根指的是
- 65. 五元是指

【66~68】

- A. 医师用药咨询的内容
 - B. 患者用药咨询的内容
 - C. 护士用药咨询的内容
 - D. 公众用药咨询的内容
 - E. 药师用药咨询的内容
- 66. 新药系统评价的信息一般是
 - 67. 输液药物的稳定性和配伍的理化性质变化一般是
 - 68. 补充营养素的知识一般是

【69~73】

- A. 香白芷
 - B. 炙麻黄
 - C. 明天麻
 - D. 绵茵陈
 - E. 金毛狗脊
- 69. 属于质量类的是
 - 70. 属于质地类的是
 - 71. 属于炮制类的是
 - 72. 属于产时陈新类的是
 - 73. 属于颜色、气味类的是

【74~78】

- A. 阴凉、干燥的库房
 - B. 小件密封、低温干燥的库房
 - C. 阴凉避风、避光、干燥的库房
 - D. 小件密封储存
 - E. 加强密封，单独存放
- 74. 盐腌中药材为防止其受潮溶化变质，宜储存在

- 75. 冰片为防止其升华，宜储存在
- 76. 芒硝、青盐为防止其风化、吸潮，宜储存在
- 77. 阿魏有强烈大蒜气味，为防止其串味，最好储存在
- 78. 红参、白参宜储存在

【79~81】

- A. 青霉素
- B. 四环素
- C. 红霉素
- D. 丝裂霉素 C
- E. 链霉素

可以有协同作用的中药：

- 79. 麻黄与
- 80. 碱性中药与
- 81. 黄连、黄柏与

【82~84】

- A. 心、肺、肾、肝
 - B. 肝、脾、肾、三焦
 - C. 心、肺、脾、肝
 - D. 脾、胃、肺、肾
 - E. 肺、小肠、肾、三焦
- 82. 津液的输布、排泄依赖于
 - 83. 血液的正常运行依赖于
 - 84. 气的生成依赖于

【85~88】

- A. 化生血液
 - B. 促进生长发育
 - C. 推动气血的运行
 - D. 维持体温的相对恒定
 - E. 温养脏腑、肌肉、皮毛
- 85. 宗气的生理功能是
 - 86. 元气的生理功能是
 - 87. 营气的生理功能是
 - 88. 津液的生理功能是

【89~91】

- A. 重浊
- B. 干涩
- C. 易流行
- D. 升散

E. 收引

- 89. 湿邪的特性是
- 90. 寒邪的特性是
- 91. 疫疠邪气的特性是

三、C型题（综合分析选择题）

以下提供若干个案例，每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息，在每题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

【92~94】

有甲、乙两名患者，都因为感冒去中医院就诊，并被安排由同一医生诊治，经过辨证后，医生给患者甲开具处方，是麻黄汤；给患者乙开具处方，是感冒退热颗粒。两名患者有疑问，医生解释为虽然二人都是感冒，但“证”不同，治疗方法就不同：患者甲是外感风寒，患者乙是外感风热。

92. 同种疾病，若所表现的证不同，其治法应采用

- A. 同病同治
- B. 对症治疗
- C. 异病同治
- D. 同病异治
- E. 辨证论治

93. 中医学认识和治疗疾病的基本原则是

- A. 辨证论治
- B. 辨病论治
- C. 异病同治
- D. 同病异治
- E. 对症治疗

94. 甲、乙两名患者，都属于外感病，风邪的性质及其致病特点，不包括

- A. 风为阳邪，其性开泄
- B. 风性善行而数变

C. 风为百病之长

D. 风为阳邪，易袭阳位

E. 风邪趋下，易袭阴位

【95~97】

蒙药的加工、配方原则和应用，都有独特的理论指导，每一方剂的组成及剂量较明确而恒定。

95. 蒙药方中味数以下列哪项居多

- A. 6、9、12
- B. 3、6、9
- C. 5、4、2
- D. 7、8、18
- E. 7、10、18

96. 蒙医认为机体的构成物质是

- A. 三根
- B. 七素
- C. 三秽
- D. 六气
- E. 五行

97. 蒙医用药的剂量明确而恒定，其中成人汤剂每次用

- A. 2~4g
- B. 3~6g
- C. 1.5~3g
- D. 3~5g

E. 1~3g

【98~100】

某患者，诊断为寒凝心脉，医生开具了处方，川乌 3g，干姜 10g，甘草 10g，芫花 8g，补骨脂 8g，水煎服。患者去药房取药，药师却认为处方不合理，建议医师重新开具处方。

98. 药师认为处方不合理，主要是因为
- A. 用药不符合辨证
 - B. 违反十八反
 - C. 违反十九畏
 - D. 用药剂量过大
 - E. 服用方法不当

99. 处方中乌头，药师应该给付
- A. 生川乌
 - B. 制川乌
 - C. 炒川乌
 - D. 煨川乌
 - E. 煨川乌

100. 处方中补骨脂应该给付
- A. 生补骨脂
 - B. 酒补骨脂
 - C. 盐补骨脂
 - D. 醋补骨脂
 - E. 蜜补骨脂

四、X型题（多项选择题）

以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择备选答案中所有正确答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

101. 中医学的基本特点是
- A. 整体观念
 - B. 治病求本
 - C. 辨证论治
 - D. 预防为主
 - E. 因时制宜

102. 辨证就是要辨别疾病的
- A. 病位
 - B. 病因
 - C. 病性
 - D. 病名
 - E. 邪正盛衰

103. 辨证与论治的关系是
- A. 两者相互影响
 - B. 辨证是论治的依据
 - C. 辨证是论治的前提
 - D. 两者无明显关系
 - E. 两者相互

104. 阴阳学说的基本内容
- A. 对立制约
 - B. 相互转化
 - C. 互根互用
 - D. 消长平衡
 - E. 属性相对

105. 白色所主病证为
- A. 水饮
 - B. 湿证
 - C. 虚寒证
 - D. 失血证
 - E. 痛证

106. 青色所主病证为
- A. 水饮
 - B. 寒证
 - C. 痛证
 - D. 瘀血证
 - E. 惊风证

107. 既病防变的措施有
- A. 锻炼身体
 - B. 调摄精神
 - C. 人工免疫
 - D. 早期诊断
 - E. 先安未受邪之地
108. 中医学的“治未病”包括
- A. 治标治本
 - B. 调整阴阳
 - C. 未病先防
 - D. 扶正祛邪
 - E. 既病防变
109. 血常规的检查内容包括
- A. 红细胞
 - B. 白细胞
 - C. 血红蛋白
 - D. 血小板
 - E. 淋巴细胞
110. 药品说明书所含信息要具有
- A. 普及性
 - B. 安全性
 - C. 有效性
 - D. 特殊性
 - E. 科学性
111. 以下中药名称书写错误的是
- A. 鸭蛋子
 - B. 橘红
 - C. 牡蛎
 - D. 石膏
 - E. 木别子
112. 大黄的别名有
- A. 国老
 - B. 川军
 - C. 生军
 - D. 锦纹
 - E. 大力子
113. 可致胆汁淤积型肝炎或混合型肝损害
的中药有
- A. 苍耳子
 - B. 黑面叶
 - C. 红茴香
 - D. 归脾菟麻子
 - E. 雷公藤
114. 药物信息服务的特点是
- A. 以病人为中心
 - B. 以知识为基础
 - C. 以道德为准绳
 - D. 以临床为基本点
 - E. 以高科技为依托
115. 合理用药的目的是
- A. 最大限度地发挥药物治疗效能
 - B. 降低中药不良反应的发生率
 - C. 使患者用最小的支出, 得到最好的
治疗效果
 - D. 最有效地利用卫生资源
 - E. 方便患者使用所选药物
116. 含汞的中药制剂与下面哪些西药合用
会产生毒性反应
- A. 溴化钾、碘化钾、碘喉片
 - B. 洋地黄类
 - C. 磺胺类
 - D. 含苯甲酸钠的巴氏合剂
 - E. 硫酸亚铁、亚硝酸异戊酯
117. 与碱性较强的中药合用后可降低药物
疗效的西药有
- A. 胃蛋白酶合剂
 - B. 奎尼丁
 - C. 四环素族抗生素、奎宁
 - D. 氨基糖苷类抗生素
 - E. 维生素 B
118. 下列治法属于从治法的有
- A. 以热治热

- B. 寒因寒用
C. 用寒远寒
D. 以补开塞
E. 以通治通
119. 我国主要的医学典籍有
A. 《黄帝内经》
B. 《金匱要略方论》
C. 《瘟疫论》
D. 《外台秘要》
E. 《伤寒论》
120. 中调调剂常规一般包括哪几个部分
A. 审方
B. 计价
C. 调配
D. 复核
E. 发药

模拟试卷一答案

- | | | | | | |
|------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
| 1. C | 2. B | 3. D | 4. A | 5. D | 6. C |
| 7. B | 8. E | 9. B | 10. B | 11. C | 12. C |
| 13. D | 14. C | 15. A | 16. C | 17. C | 18. A |
| 19. A | 20. B | 21. E | 22. C | 23. B | 24. D |
| 25. A | 26. E | 27. C | 28. D | 29. A | 30. C |
| 31. D | 32. A | 33. E | 34. E | 35. B | 36. E |
| 37. D | 38. C | 39. C | 40. B | 41. A | 42. D |
| 43. E | 44. D | 45. B | 46. D | 47. B | 48. A |
| 49. C | 50. D | 51. D | 52. B | 53. C | 54. D |
| 55. C | 56. E | 57. E | 58. C | 59. D | 60. C |
| 61. E | 62. C | 63. B | 64. A | 65. E | 66. A |
| 67. C | 68. D | 69. E | 70. C | 71. B | 72. D |
| 73. A | 74. A | 75. B | 76. C | 77. E | 78. D |
| 79. A | 80. C | 81. B | 82. B | 83. C | 84. D |
| 85. E | 86. B | 87. A | 88. A | 89. A | 90. E |
| 91. C | 92. D | 93. A | 94. E | 95. E | 96. B |
| 97. D | 98. B | 99. B | 100. C | 101. AC | 102. ABCE |
| 103. BC | 104. ABCD | 105. CD | 106. BCDE | 107. DE | 108. CE |
| 109. ABCD | 110. BCE | 111. AE | 112. BCD | 113. ABCD | 114. ABE |
| 115. ABCDE | 116. ADE | 117. ACE | 118. ABDE | 119. BCD | 120. ABCDE |