

學 醫 必 讀

太醫院龔先生手定

雲林神效

善成堂藏板

雲林神殼序

夫醫者意也切脈察色聽聲審形要在推吾意與受病者兩相印而無疑而後其陰陽榮衛始克就吾之調劑而各當譬則射者必有穀率其中非爾力也亦如醫之以意中也上世岐黃倉扁無論其在中古所流傳者獨川溪仲景得其解而所著述迄今垂不朽近代以來質愚下士爭昌醫名以殫人財而究則不殫人之命不止其於穀之藩籬且大有徑庭矣太醫雲林龔君少則精其業居大梁之都名燁燁在諸薦紳間所撰有古今醫鑑萬病回春二書以膾炙海內而最後有神殼若干卷遠近競慕而繕寫之至貴洛陽之價其姻對峰周君圖付剞劂而丐叙於不佞不佞家苕霅去龔君遠遠卽未親沾藥石而往歲得二書便取方之資真昔人所稱千里神交也者茲覽是書方脈幼

利以至內府秘方種種收錄而尤系之歌訣能令誦習愉心快
目尤遠出前一書上九次龔君詎非神於醫彀而不爲大言無
當哉異時計君用是書取效當世必且如由基之矯矣而猿號
蒲且之縈繳而鳬下寰宇賢愚咸受不報之賜而其書世世不
朽又寧在丹溪仲景下也對峰君曰然讀書之用爲左券
皆

萬曆辛卯春月吉歸安廣門山人茅坤撰

道光丁卯年季春月

聚太堂重鐫無訛

新鐫雪林醫說目錄

卷之一

真中風

類中風

傷寒

附傷風

中寒

瘟疫

中暑

中濕

火証

內傷

傷食

鬱証

痰飲

咳嗽

喘急

哮喘

卷之二

瘧疾

痢疾

泄瀉

霍亂

嘔吐

惡心

翻胃

呃逆

噎氣

吞酸

餽雜

諸氣

胃筋

痞滿

鼓脹

水腫

積聚

五疸

痼冷

斑疹

發熱

諸虛

虛勞

吐血

衄血

咳血

咯血

唾血

溺血

便血

腸風下血
臟毒下血

臟寒下血

積熱下血
盜汗

自汗

眩暈

麻木

癲狂

癰症

健忘

怔忡

驚悸

虛煩

不寐

邪崇

卷之三

頭痛

鬚髮

面病

耳病

鼻病

口舌

牙齒

眼目

咽喉

結核

梅毒氣

瘦瘤

肺癰

肺痿

心痛

腹痛

腰痛

脇痛

臂痛

背痛

痛風

腳氣

癰疔

痿躄

消渴

疰病

濁症

遺精

小便閉

大便閉

大小便閉
痔漏

懸癰

脫肛

諸蟲

腋臭

婦人

經閉

血崩

帶下

虛勞

求嗣

妊娠

產育

產後

乳病

卷之四

小兒

急驚

慢驚

疳疾

癖疾

諸熱

感冒

傷食

瘡疾

痢疾

咳嗽

吐瀉

喘急

盜汗

肥瘡

蟲痛

發斑

疽瘡

癰疹

癰疽

瘰癧

馬刀瘡

疔瘡

便毒

魚口瘡

下疳

楊梅

臙瘡

血風瘡

疥瘡

癬瘡

癰風

諸瘡

杖瘡

折傷

金瘡

破傷風

蟲獸傷

湯火傷

中毒

骨體

通治

雜方

眼藥

膏藥

新鐫雲林神穀卷之二

聚奎堂

太醫院醫官金谿雲林龔廷賢子才編著

男龔麟

全樓

門生同邑吳濟民

歌曰

雲林清隱著岐黃曠括歌中要審詳某脈某證分虛實何方何藥辯溫良勘破玄機如中鵠勿勞岐路嘆亡羊醫家有此真神穀萬世蒼生慶澤長

真中風

屬厥陰風木脈浮滑弦數順沉細短瀉逆

中風口禁遲浮吉急實大數三魂孤

中風不治證

雲林神穀

聚奎堂

中風鼻鼾口張氣直面赤如粧汗綴如珠頭面青黑痰聲拽鋸吐沫上攛搖頭髮直眼開手散遺尿不知已上諸證不治無疑

●真中風因體氣虛風邪外感卒昏迷中膈中膈

●中血脈氣虛血虛分治之

●中風忽口噤卒倒昏不省先要通關竅後治風痰症

搐鼻通關散皂角細碎末少許吹鼻中有嚏即可活 一方用

生半夏末吹之治中風痰厥不省人事并壓死縊死溺死壓

死及產後暈死

中風牙關緊南星末半錢龍腦人少許擦牙即能言 一方用

烏梅肉搗南星細辛末擦牙即開亦可

中風痰氣厥巴豆紙包搥油油紙作撚入鼻辣氣通頂頭

一方用紙包包巴豆搥油燒烟薰入鼻中即省

●痰在上者當吐之宜後方

中風忽口噤痰厥不省事桐油掃喉中吐出痰爲愈

一方用

香油加麝香一二分灌之或姜汁亦可

中風痰涎盛瓜蒂一錢淨爲末熱水吞吐痰如神應

一方加

輕粉五分水調勻灌服良久涎自出如未出含沙糖一撮下

咽卽吐不損人

中風痰氣閉礬皂均研細二錢姜湯調服出涎爲貴

中風卒痰厥神砂白礬末三伏八豬膽陰干用一捻涼水研化

灌頃刻話能說

中風卒不語牙皂蜜煎水吹些入口中能起昏沉聵

●痰在中者當除之宜後方

中風卒不省痰與火太盛靛缸水一鍾溫服可救命

中風痰氣響古石灰半兩研末入水煎服之痰下降

●中風中寒中暑中溫中平倒痰厥氣厥

攝生飲內細辛蒼牛夏南星與木香甘草菖蒲姜七片風痰氣

厥總安康 七味

●中風不語痰迷心竅痰火鬱結豁開爲妙

加味導痰二陳湯參朮苓連歸木香枳梗南星瓜蒞子中風痰

火最爲良 十四味

●中風氣虛痰氣厥絕口噤不省溫藥急啜

三星飲內用南星川烏附子木香并姜十片煎通口服中風痰

厥最爲靈 四味

●中風頑痲骨節疼痛風濕氣鬱用藥疎通

烏藥順氣陳皮姜枳壳姜蚕芎止詳甘草麻黃桔梗入中風先

服最爲良十味

○風邪中腑者手足拘攣急脈浮惡風寒解表初當失

疎風湯內二陳官莒芷羌防辛桂枝香附當歸土烏藥表後還

當調理之十味

○風邪中臟者多滯於九竅二便若閉塞通裏治之妙

滋潤湯歸生地黃枳椇厚朴及枳榔羌活杏仁天麻子再入紅

花與大黃十味

○風中血脈者肢廢不能言外無六經症內無便溺慾

養榮湯內羌防風二陳四物麥門冬遠志菖蒲連枳實南星秦

芫烏藥同十八味

○風中經絡者口與眼喎斜治當清痰火鱗血塗之佳

清痰順氣星半陳荆防芩連瓜蒌仁蒼朮貝母草官桂沉香

未服之神 十二味

白龍膏 方見后餘方治

○風中左癱者血虛與死血養血活血治祛風痰火滅

加減潤燥桂天麻二陳四物酒紅花省風白朮牛酸棗生地羌

活栢皮佳 夏防風黃芩甘草是也

健步虎潛丸 治癰瘡餘方殊效

○風中右癱者氣虛與濕痰筋骨酸痛除濕祛風寒

祛風除濕四君先二陳芎歸芍芩連枳桔羌防土烏藥蒼朮白

芷水姜煎 十八味

○風邪中左右手足皆癱瘓血氣兩空虛補養功不緩

加減大補十全湯附子羌防沉木香牛膝杜仲并薏苡烏藥獨

活木瓜良 諸虛依本方加上一味

邵真人追風換骨丹方見后雜方治真中風邪一切百病

中風實熱症舌強驚譫語發狂二便難解表又通裏

防風通聖將軍芍薄荷芎歸草芒硝梔翹苓梗并白朮麻黃荆

芥滑石膏十七味

類中風
中寒 中暑 中濕 中火 中氣 食厥 勞傷 房勞 痰厥 血暈 卒中

類中風者常有之寒暑濕火氣食隨勞房痰血卒中惡十一

般類要君知

中寒脈浮緊冬月中寒氣昏冒口牙噤肢攣惡寒是

附子理中姜桂枝參歸朮草朴陳皮棗子生薑煎熱服回陽返

木建功奇十味

中暑則脈虛夏月卒中之昏昌痿厥極吐瀉喘滿隨

十味香茹參朮芪木瓜扁豆茯苓陳皮姜炒厚朴并甘草再加卷

卷

活暑風宜

○中濕脈微細東南多有之
多由濕生痰淡熱生風氣

清燥湯

方見痿痹

○中火火必盛水衰熱氣并昏冒卒多仆
六味四君應

六味地黃丸

四君子湯

二方俱見諸虛

○中氣脈必沉七情之過極氣厥多昏冒
牙關必緊急

藿香正氣散

方見霍亂治中氣中惡有殊效

木香順氣散烏藥香附砂仁川厚朴枳半
姜桂青腹皮甘草木

香末調藥

十二味

○食厥因傷食過多損胃氣不能運化時
昏冒致如是

六君子湯參朮苓陳皮半夏縮砂仁木香
香附并甘草姜棗煎

服效如神

九味

○勞傷過於勞耗損真元氣脾胃兩虛衰昏冒不知事

補中益氣湯 方見內傷

○房勞因過度腎虛精耗去真氣不歸元昏冒作虛視

六味地黃丸 方見諸虛

○痰厥因內虛痰氣忽阻滯手足厥冷麻暈倒脈沉細

加味二陳加當歸枳實桔梗杏仁隨良姜砂仁木香桂枝痰厥暈

倒可扶持 十二味

○血暈去血多血虛成血暈脈來微且清氣血虛之甚

加味四物加生黃參朮黃芪蜜炒香扶苓陳皮荊芥穗甘草烏

梅 一個良十三味

○卒中暴卒者不省人事也因犯不正氣厥冷面如酒

霍香正氣散 方見霍亂