

增廣本草綱目

錦章圖書局
印行

本草綱目果部第三十三卷

果之五 蔬類九種

甜瓜宋嘉祐**校正**自宋留移入此併入本經瓜蒂**釋名** 甘瓜唐本 果瓜時珍曰瓜字篆文象瓜在鬚蔓間之形甜瓜之味甜于諸瓜故獨得甘甜之稱舊列菜部誤矣按王預云瓜類不同

其用有二供果者爲果瓜甜瓜西瓜是也供菜者爲菜瓜胡瓜越瓜是也在本日果在地曰蔬太曰瓜
曰𧄸其子曰𧄸其肉曰𧄸其跗曰瓠謂脫花處也其蒂曰臺謂繫蔓處也舊記爲太子餽瓜及瓜祭皆指
果瓜也本草瓜蒂集解別錄曰瓜蒂生嵩高平澤七月七日采陰乾頌曰瓜蒂卽甜瓜蒂也處處有之園
亦此瓜之蒂也圖所蒔有青白二種子色皆黃入藥當用早青瓜蒂爲良時珍曰甜瓜北土中州

種瓜之功不必拘于土地也甜瓜子曝裂取仁可充果食凡瓜最畏癘氣觸之甚至一蒂不收

瓜瓢氣味甘寒潤有小毒氣人食之患思不除也說曰多食令人陰下淫養生藥力病後食多或反胃
虛熱令人優優氣弱腳手無力少食則可龍魚河圖云凡瓜有兩鼻兩蒂者殺人五月瓜沈水者食之得
冷病終身不瘥九月被霜者食之冬病寒熱與油餅同食發病○多食瓜作脹者食鹽水卽化宏景曰食
瓜多卽入水自漬使浸時珍曰張華博物志言人以冷水漬至膝可噉瓜瓜至數十枚漬至項其啖轉多
水皆作瓜氣也漬水浸時珍曰瓜最忌麝香以冷水瓜過多但飲瓜及水服麝香尤勝於食鹽漬
也

水

主治止渴除煩熱利小便通三焦間壅塞氣治口鼻瘡嘉祐暑月食之永不中暑宗奭發明解暑氣而注

瓜子仁治重裏壓去油用乾乾許細馬尾篩篩成粉以紙三氣味甘寒無毒主治腹內結聚破潰膿血最爲腸胃脾內聖要藥別止月經太過研末去油水調服臧器○炮炙論序曰炒食補中宜人孟清肺潤

治上采得繫屋東有風處吹乾用宗奭曰此甜瓜蒂也去瓜皮月積

皆供菜之瓜其蒂不可用也。按唐璠云此瓜蒂以鹽而短瓜
氣味苦寒有毒大明曰無毒
主治大水身

及食諸果病在胸腹中皆吐下之經本去鼻中瘰肉療黃疸錄別治腦寒

眩頭痛癰癩喉痹頭目有溼氣時珍得麝香細辛治鼻不聞香臭好發

強寸脈微浮胸中痞噎氣上衝咽喉不得息者此爲胸中有寒也當
弱此夏月傷冷水水行皮中也宜吐之少陽病頭痛發寒熱脈緊不

實鬱鬱而痛不能食欲人按之而反有濁唾下利日十餘行寸口脈

也成無已曰高者越之在上者涌之故越以瓜蒂香豉之苦通以

宜瓜蒂散吐之素問所謂人鬱則達之也吐之焦有成形之物則不

總者不宜用此恐損真氣今人胃氣不復也宗頤曰此物西流甚
蒂性急能損胃氣胃弱者宜以他藥代之病後產後尤宜深戒時珍

治證見上方用瓜蒂二錢半熬黃赤小豆二錢半爲末每用

微弱此夏月傷冷水水行皮中所致風証暴乍氣塞倒仆用瓜蒂爲

一升煮五合頓服取吐 金匱要畧 瓜蒂炒黃爲末量人以散

衍義詩風詩痕水一盞調下取吐風癰加蠟稍半錢溼氣腫滿加赤

風癰喉風 兒此藥不大吐逆只出涎水瓜蒂爲末壯年服

人困甚卽以麝香泡湯一盞飲之卽止經驗後方急黃喘息堅硬

取水亦可合石亦明傷寒類要水王合勝遍身如金鍋內燒存性爲末每用一字吹鼻

未以大豆吹鼻中輕則牛日黃疸癰黃並取芎藭丁香赤小豆各
日流取黃水乃愈千金翼七枚爲末吹豆許入鼻少

同十種蠱氣 苦丁香爲末 藥湯下甚效 瑞竹堂方 溼家頭痛 瓜蒂末一字啞

二枚水半盞浸一
服取吐愈千金發狂欲走
瓜蒂末井水服一錢
聖惠方大便不通
瓜蒂七枚研末

瓜蒂末吹之日三次，瘥乃已。○又方：瓜蒂末、白礬末各半錢，綿裹塞瘡和挺子塞之日一換。○又方：青甜瓜蒂二枚，雄黃、麝香半分，為末。

先抓破後貼之日三次○湯液用瓜蒂十四箇丁香一箇黍米四十九粒研末口中含水嚥鼻取下乃止風熱牙痛瓜蒂七枚炒研麝香少許剉之雞屎白禿瓜蔓連蒂不拘多少以水浸一夜砂鍋熬取苦汁去滓再熬如飴盛收每刺去痂花洗淨以膏一駒喘痰氣苦盡加半夏末二錢薑汁一匙狗膽汁一枚和勻塗之不過三上忌食動風之物儒門事親

蔓乾陰主治女人月經斷絕同使君子各半兩甘草六錢爲末每酒服二錢

花主治心痛效逆別錄

葉主治人無髮搗汁塗之卽生嘉補中治小兒疳及打傷損折爲末酒服去瘀血附方新面上鑿子七月七日午時取瓜葉七枚卽直入其堂中向南立逐枝拭歷卽滅去也○淮南萬畢術

西瓜釋名寒瓜見集解子如金色或黑麻色北地多有之時珍按胡峴陷虜記言峴征回紇得此種歸名曰西瓜則西瓜自五代時始入中國今則南北皆有而南方者味稍不及亦甜瓜之類也二月下種蔓生花葉皆如甜瓜七八月實熟有圓及徑尺者長至二尺者其棱或有或無其色或青或綠其瓢或白或紅紅者味尤勝其子或黃或紅或黑或白者味更劣其味有甘有淡有酸酸者爲下陶弘景注瓜蒂言永嘉有寒瓜甚大可藏至春者卽此也蓋五代之先瓜種已入浙東但無西瓜之名未遍中國爾其瓜子曝裂取仁生食炒熟俱佳皮不堪啖亦可蜜漬醬藏須日一種楊溪瓜秋生冬熟形畧長扁而大瓢色如臙脂味勝可留至次年云是異人所遺之種也

瓜瓢氣味甘淡寒無毒瑞曰有小毒多食作吐利胃弱者是不可食同油餅食損脾時珍曰按延壽書云北瓜後食其子卽不噎瓜氣以瓜劃破曝日中少頃食王治消煩止渴解暑熱吳瑞療喉痹汪寬中下氣利小便冷如水也得酒氣近糯米卽易爛貓踏之卽易沙

水治血痢解酒毒原含汁治口瘡發明日西瓜性寒解熱有天生白虎湯之號然亦不宜多食時時之快不知其傷脾助溼之害也真西山衛生歌云瓜桃生冷宜少食免致秋來成癰痢是矣又李廷飛延壽書云防州太守陳逢原避暑食瓜過多至秋忽腰腿痛不能舉動遇商助教療之乃愈此皆食瓜之病或令以西瓜切片暴乾日日服之遂愈由其性冷降火故也

皮氣味甘涼無毒主治口舌唇內生瘡燒研噉之震附方新閃挫腰痛西瓜青皮陰乾爲末鹽酒調服三錢攝生叢妙方食瓜過傷瓜皮煎湯解之諸瓜

瓜子仁氣味甘寒無毒主治與甜瓜仁同珍

蒲萄本經釋名蒲桃古草龍珠時珍曰蒲萄漢書作蒲桃可以造酒人酤飲之則醕然而醉故有是名其

壽使西域還始得此種而神農本草已集解別錄曰蒲萄生隴西五原檉煌山谷弘景曰魏國使人多賈

肥健耐寒蓋食斯乎不植淮南亦如橘之變于河北也人說籐是此間製藥惡亦如枳之與橘耶衆曰之

菓卽山蒲萄苗葉相不似也亦堪作酒如橘取汁釀酒陶人說籐是此間製藥惡亦如枳之與橘耶衆曰之

苗作籐蔓而極長大盛者一二本綿被山谷間花極細而黃白色其實有紫白二色有圓如珠者有長如

馬乳者有無核者皆七月八月熟取汁可釀酒按史記云大宛以蒲萄釀酒富人藏酒萬餘石久者十數

年不敗張騫使西域得其種還中國始有蓋北果之最珍者今太原尚作此酒寄遠也其根莖中空相通

暮澌其根而晨朝水浸子中矣故俗呼其苗爲木通以利小腸江東出此酒寄遠也其根莖中空相通

日段成式云蒲萄有黃白黑三種唐書言波斯所出者大如雞卵此物最難乾不乾不可收不問土地但

收皆可釀酒時珍曰蒲萄折籐壓之最易生春月萌苞生葉頗似栝樓葉而有五尖生鬚延蔓引數十丈

三月開小花成穗黃白色乃連着實星編珠聚七八月熟有紫白二色西人及太原平陽皆作蒲萄乾實

之四方蜀中有絲蒲萄熟時色綠雲南所出者大如棗味尤長西邊有瑣瑣蒲萄大如五味子而無核按

物類相感志云甘草草過鉅鐵蒲萄立死以勝香入蒲萄皮內則蒲萄盡作香氣其愛憎異于他

草如此又言其籐穿過樹則實味更美也三元延壽書言蒲萄架下不可飲酒恐蟲屎傷人

實氣味甘平瀆無毒託曰甘酸溫多食主治筋骨痠痹益氣倍力強志令人肥健耐飢忍風寒久食輕身

不老延年可作酒經本逐水利小便除腸間水調中治淋甄權時氣痘瘡不出食之或研酒飲甚效蘇頌發明

須曰按魏文帝詔羣臣曰蒲桃當夏末涉秋尚有餘暑醉酒宿醒掩露而食甘而不飴酸而不酢冷而不

寒味長汁多除煩解渴又釀爲酒甘于麴藥善醉而易醒他方之果常有匹之者乎震亨曰蒲萄屬土有

水與木火東南人食之多病熱西北人食之附方三除煩止渴生蒲萄搗取汁以瓦器熬稠入熟蜜熱

無恙蓋能下走滲道西北人菓氣厚故耳附方三除煩止渴生蒲萄搗取汁以瓦器熬稠入熟蜜熱

淋瀝痛然汁白沙蜜各五合每服一盞生地黃搗取自胎上衝心卽下聖惠方

根及藤葉氣味同主治養濃汁細飲止嘔噦及霍亂後惡心孕婦子上衝心飲之卽下胎安孟詵治胎腳肢

腿痛煎湯淋洗之良又飲其汁利小便通小腸消腫滿時珍附方一水腫蒲萄嫩心十四箇螻蛄七箇去頭

錢淡酒調下暑月尤佳潔古保命集

嬰奠音嬰郁校正原附葡萄釋名燕奠毛廣嬰舌雅山葡萄唐注野葡萄俗藤名木龍時珍曰名集解蔓生苗葉

與葡萄相似而小亦有莖大如筮者冬月惟葉凋而藤不死藤汁味甘子味甘酸卽干歲藥也須曰嬰奠

子生江東實似葡萄小而味酸亦堪爲酒時珍曰嬰奠野生林野間亦可插植蔓葉花實與葡萄無異其

實小而圓色不甚紫也詩云六月食菓正誤藏器曰蘇恭注干歲藥卽是嬰奠妄言也干歲藥藤如葛而

卽此其莖吹之氣出有汁如通草也

歲藥下時珍已錄恭所說嬰藥形
狀甚是但以爲干歲藥則非矣

實氣味甘酸平無毒**主治**止渴悅色益氣蘇恭

藤氣味甘平無毒**主治**噦逆傷寒後嘔噦搗汁飲之良蘇恭**止渴利小便****附方**新嘔呃厥逆嬰藥藤煎汁

方目中障翳嬰藥藤以水浸過吹氣取汁滴入**五淋血淋**木龍湯用木龍卽野葡萄藤也竹園葵淡竹葉

分煎湯代茶
飲百一選

根氣味**同****主治**下焦熱痛淋瀝消腫毒時珍**附方**新男婦熱淋野葡萄根七錢葛根三錢水一鍾煎七分

人腹痛方同**一切腫毒**赤龍散用野葡萄根曬研爲末水調塗之卽消也**赤遊風腫**根搗如泥塗之卽消**通變要法**

獼猴桃宋開**釋名**獼猴梨實藤梨上陽桃用木子時珍曰其形如梨其色如桃而獼猴喜食故有諸名聞人呼爲陽桃**集解**志曰生山谷中藤

其實形似雞卵大其皮褐色經霜始甘美可食皮堪作紙宗奭曰今陝西永興軍南山甚多枝條柔弱高

二三丈多附木而生其子十月間熟色淡綠生則極酸子繁細其色如芥子淺山傍道則有子者深山則
多爲猴
所食矣

實氣味酸甘寒無毒藏器曰酸酸無毒多食冷脾胃動洩**薛宗奭****主治**止暴渴解煩熱壓丹石下淋石熱

壅開寶曰說曰並宜調中下氣主骨節風癰緩不隨長年白髮野雞內痔病**藏器**

藤中汁**氣味甘滑寒無毒****主治**反胃和生薑汁服之又下石淋藏器

枝葉**主治**殺蟲煮汁飼狗療癩疥實

甘蔗音格**別****釋名**竿蔗草木諸音遮**時珍曰**按野史云呂惠卿言凡草皆正生竊出惟蔗則種根上庶
錄中品

文蓋蔗音之轉也**集解**弘景曰蔗出江東爲勝廬陵亦有好事者廣州一種數年生皆大如竹長丈餘取汁

大者亦高丈許其葉似荻有二種荻蔗莖細短而節疎但堪生噉亦可煎糖饒竹蔗莖粗而長可竿汁爲

沙糖泉福吉廣諸州多作之鍊沙糖和牛乳爲乳糖惟蜀川作之南人販至北地者荻蔗多而竹蔗少也

乳糖抽勝于蜀時珍曰蔗皆畦種者名荻蔗竹蔗以蜀及嶺南者爲勝江東雖有而劣于蜀產會稽所作

而疎抽葉如蘆葉而大長三四尺扶疎四垂八九月收莖可留過春充果食按王灼糖霜譜云蔗有白
曰杜蔗卽竹蔗也綠嫩薄皮味極醱厚專用霜曰西蔗作霜色淺曰芳蔗亦名蠟蔗卽荻蔗也亦可作

沙糖曰紅蔗亦名紫蔗即崑崙蔗也止可生啖不堪作餠凡蔗榨漿飲固佳又不若咀嚼之味雋永也

蔗氣味甘平 瀉無毒 大明曰冷試曰其酒食發痰喘已多食發虛熱動衄血○相感志云同楓子食則渣軟 **主治** 下氣和中助脾氣利大腸 別錄利大

小腸消痰止渴除心胸煩熱解酒毒 大 止嘔噦反胃寬胸膈 時珍曰 發明 時珍曰 蔗之東也其漿甘寒能瀉生秦尊拓藥析朝醒唐王維櫻桃詩云飽食不須愁內熱大官還有蔗漿寒是矣而孟詵乃謂共酒食發痰者豈不知其有解酒除熱之功耶日華子大明又謂沙糖能解酒毒則不知既經煎鍊便能助酒為熱與生漿之性異矣按晁氏容話云甘草遇火則熱麻油遇火則冷甘蔗煎飴則熱水成湯則冷此物性之異醬者可不知乎又野史云盧絳中病痞疾疲癆忽夢白衣婦人云 **附方** 舊三發熱口乾 小便赤澀汁乾

之飲漿亦可 **痰喘氣急** 山藥反胃吐食 朝食著吐替食朝吐旋旋吐者用甘蔗汁七乾嘔不息 蔗汁溫服

外臺秘要 **痰喘氣急** 山藥反胃吐食 朝食著吐替食朝吐旋旋吐者用甘蔗汁七乾嘔不息 蔗汁溫服

次入薑汁更 **疔瘡瘰癧** 兒眼暴赤腫 銅器內慢火養濃去滓點之 普濟 虛熱欬嗽 口乾涕唾用甘蔗汁

潤心肺 董氏方 小兒口疳 蔗皮燒研麥簡便方

萍 **主治** 燒存性研末烏柏油調塗小兒頭瘡白禿頻塗取瘰癧勿令入人目能使暗明 時珍曰

沙糖 唐本 **集解** 蘇曰沙糖生蜀地西戎江東並有之管甘蔗汁煎成紫色端曰稀者為蔗糖乾者為沙糖也

法出西域唐太宗始遣人傳其法入中國以蔗汁過樟木槽取而煎成清者為蔗糖凝結有沙者為沙糖漆甕造成如石如霜如冰者為石蜜為糖霜為冰糖也紫糖亦可煎化印成鳥獸果物之狀以充席蘇今

之貨者又多雜以米 **氣味甘寒無毒** 損齒發疳 蠶與鯽魚同食成疳蟲與葵同食生涌澀與筍同食不消

成癰身重 **主治** 心腹熱脹口乾渴 唐 潤心脾大小腸熱解酒毒臘月瓶封窖糞坑中患天行熱狂者絞汁

服甚良 **明** 和中助脾緩肝氣 時珍曰 發明 宗衛曰 蔗汁清故費煎鍊致紫黑色今醫家治暑熱多用為先導兼

也震亨曰糖生胃火乃溼土生熱故能損齒生蟲與食棗病蠱同意非土制水也時珍曰沙糖性溫殊於

蔗漿故不宜多食與魚筍之類同食皆不益人今人每用為調和徒取其適口而不知陰受其害也但其

性能和脾緩肝故治脾胃及瀉肝藥用為先 **附方** 新舊 下痢禁口 沙糖半斤烏梅一箇水二盞腹中緊脹

導本草言其性寒蘇恭謂其冷利皆味此理 **附方** 新舊 下痢禁口 沙糖半斤烏梅一箇水二盞腹中緊脹

不過再服 子母秘錄 痘不落癰 調亦可日二服 劉提點方 **虎傷人瘡** 並塗之 膏左方 **上氣喘嗽**

相和慢煎二十沸每嚥半匙取效 **食韭口臭** 沙糖解之 摘要方

石蜜 唐本 **釋名** **白沙糖** 茶曰石蜜即乳糖也與豈部石蜜同名時珍曰按萬震涼州異物志云石蜜非 **集解**

志約曰石蜜出益州及石左亦有殆勝于蜀說曰之可作餅塊黃白色蒸曰石蜜用木乳米粉和煎成塊作餅

堅重西戎來者佳江左亦有殆勝于蜀說曰之可作餅塊黃白色蒸曰石蜜用木乳米粉和煎成塊作餅

則易細白耳宗夷曰石蜜川浙者最佳其味厚他處皆次之煎鍊以型象物達京師至夏月及久陰雨多

自消化土人先以竹葉及紙裹包外用石灰埋之不得見風遂可免今人謂之乳糖其作餅黃白色者謂

之捻糖易消化入藥至少時珍曰石蜜即白沙糖也凝結印餅塊如石者為石蜜輕白如霜者為糖霜堅

白如冰者為冰糖皆一物數變也唐本草明言石蜜煎沙糖為之而諸注皆以乳糖即為石蜜和牛乳酥酪作餅

塊者為乳糖皆一物數變也唐本草明言石蜜煎沙糖為之而諸注皆以乳糖即為石蜜和牛乳酥酪作餅

塊者為乳糖皆一物數變也唐本草明言石蜜煎沙糖為之而諸注皆以乳糖即為石蜜和牛乳酥酪作餅

塊者為乳糖皆一物數變也唐本草明言石蜜煎沙糖為之而諸注皆以乳糖即為石蜜和牛乳酥酪作餅

塊者為乳糖皆一物數變也唐本草明言石蜜煎沙糖為之而諸注皆以乳糖即為石蜜和牛乳酥酪作餅

塊者為乳糖皆一物數變也唐本草明言石蜜煎沙糖為之而諸注皆以乳糖即為石蜜和牛乳酥酪作餅

塊者為乳糖皆一物數變也唐本草明言石蜜煎沙糖為之而諸注皆以乳糖即為石蜜和牛乳酥酪作餅

塊者為乳糖皆一物數變也唐本草明言石蜜煎沙糖為之而諸注皆以乳糖即為石蜜和牛乳酥酪作餅

塊者為乳糖皆一物數變也唐本草明言石蜜煎沙糖為之而諸注皆以乳糖即為石蜜和牛乳酥酪作餅

塊者為乳糖皆一物數變也唐本草明言石蜜煎沙糖為之而諸注皆以乳糖即為石蜜和牛乳酥酪作餅

塊者為乳糖皆一物數變也唐本草明言石蜜煎沙糖為之而諸注皆以乳糖即為石蜜和牛乳酥酪作餅

塊者為乳糖皆一物數變也唐本草明言石蜜煎沙糖為之而諸注皆以乳糖即為石蜜和牛乳酥酪作餅

塊者為乳糖皆一物數變也唐本草明言石蜜煎沙糖為之而諸注皆以乳糖即為石蜜和牛乳酥酪作餅

塊者為乳糖皆一物數變也唐本草明言石蜜煎沙糖為之而諸注皆以乳糖即為石蜜和牛乳酥酪作餅

塊者為乳糖皆一物數變也唐本草明言石蜜煎沙糖為之而諸注皆以乳糖即為石蜜和牛乳酥酪作餅

塊者為乳糖皆一物數變也唐本草明言石蜜煎沙糖為之而諸注皆以乳糖即為石蜜和牛乳酥酪作餅

塊者為乳糖皆一物數變也唐本草明言石蜜煎沙糖為之而諸注皆以乳糖即為石蜜和牛乳酥酪作餅

塊者為乳糖皆一物數變也唐本草明言石蜜煎沙糖為之而諸注皆以乳糖即為石蜜和牛乳酥酪作餅

塊者為乳糖皆一物數變也唐本草明言石蜜煎沙糖為之而諸注皆以乳糖即為石蜜和牛乳酥酪作餅

塊者為乳糖皆一物數變也唐本草明言石蜜煎沙糖為之而諸注皆以乳糖即為石蜜和牛乳酥酪作餅

塊者為乳糖皆一物數變也唐本草明言石蜜煎沙糖為之而諸注皆以乳糖即為石蜜和牛乳酥酪作餅

塊者為乳糖皆一物數變也唐本草明言石蜜煎沙糖為之而諸注皆以乳糖即為石蜜和牛乳酥酪作餅

塊者為乳糖皆一物數變也唐本草明言石蜜煎沙糖為之而諸注皆以乳糖即為石蜜和牛乳酥酪作餅

塊者為乳糖皆一物數變也唐本草明言石蜜煎沙糖為之而諸注皆以乳糖即為石蜜和牛乳酥酪作餅

塊者為乳糖皆一物數變也唐本草明言石蜜煎沙糖為之而諸注皆以乳糖即為石蜜和牛乳酥酪作餅

蓮藕 本經 **釋名** **其根藕** 爾雅其實蓮上同其莖葉荷 **韓保昇曰藕生水中其葉名荷按爾雅云荷芙蕖其莖茄其**

注云芙蕖總名也別名芙蓉江東人呼為荷荷葉蓮花也荷蓮實也其莖名藕其根名藕其葉名荷其莖名藕其根名藕其葉名荷

白藕在泥中者蓮乃房也荷乃子也薏乃中心苦薏也江東人呼荷花為芙蓉北人也郭璞注云藕乃莖下

荷蜀人以藕為茹此皆習俗傳誤也陸機詩疏云其莖為荷其花未發為藕其莖為荷其花未發為藕其莖為荷其花未發為藕

皮青裏白其子茹茹之殼青肉白茹內青心二三分為苦薏也時珍曰爾雅以荷為根名藕氏以荷為葉

刺蜜 **校正** 自草部 **釋名** **草蜜** 遺給教羅集解 **羅時珍曰按李延壽北史云高昌有草名蜜胡人名為給教**

甚青而味薄也高昌即交河在西番今為火州又段成式酉陽雜俎云北天竺國有蜜草蔓生大葉秋冬

不死因受霜露遂成蜜也又大明一統志云西番撒馬兒罕地有小草叢生葉細如藍秋露凝其上有甜甘

如蜜可熬為餠土人呼為達郎古實蓋甘露也按此云補齊出波斯國拂林國亦有之其根如羊刺否也又有甜齊

樹亦出蜜云可入藥而附錄翻齊音樹長丈餘皮色青薄光淨葉似阿魏生于枝端一枝三葉八月伐之

不得其詳今附于左

臘月更抽新條七月斷其枝有黃

汁如蜜微香可以入藥療病也

氣味甘平無毒 **主治** **骨蒸發熱痰嗽暴刺下血開胃止渴除煩** **藏器**

果之六 **水果類六種**

五臟生津 **潤心肺燥熱治嗽消痰解酒和中助脾氣緩肝氣** **時珍曰石蜜甘喜入脾食多則害**

益東北地下多溼得之未有不病者亦兼氣之厚薄不同耳時珍曰石蜜糖霜冰饌比

之紫沙饌性稍平功用相同入藥勝之然不冷利若久食則助熱損齒生蟲之害同也

下為氣味甘寒冷利無毒 **主治** **心腹熱脹口乾渴** **本唐治目中熱膜明目和棗肉巨勝末為丸噉之潤肺氣助**

色淺味薄性竹蔗綠嫩塊厚作霜最佳西蔗次之凡霜一甕其中品色亦自深琥珀色次之淺黃又次之淺白

上海錦章書局石印

名陸機以荷為莖名按莖乃真葉者也有負荷之義當從陸說蓋乃嫩弱如竹之行鞭者節生二莖一為葉一為花盡處乃生藕為花葉根實之本顯仁藏用功成不居可謂退藏于密矣故謂之密花葉常偶生不偶不生故根曰藕或云藕善耕泥故字從耦耦者耕也茹音加加于莖上也蓮音遐蓮于密也藕昔函合未發之意芙蓉數布容豔之意蓮者連也花實相連而出也茹者的也子在于房中點點如的也的乃凡物點注之名慧猶意也含苦在內也古

集解別錄曰藕實莖生汝南池澤也子葉圓青大如扇其花赤子黑有羊矢時珍曰蓮藕荆揚豫益諸處湖澤陂池皆有之以蓮子種者生蓮藕芽種者最易發其芽穿泥成白弱即密也長者至丈餘五六月嫩時沒水取之可作蔬茹俗呼藕絲菜節生二莖一為藕荷其葉貼水其下旁行生藕也一為菱荷其葉出水其旁莖生花也其葉清明後生六七月開花有紅白粉紅三色花心有黃鬚莖長寸餘鬚內即蓮也花穗連房成節節在房如蜂子之四方謂之蓮肉冬月采嫩者生食脆美至秋房枯子黑其堅如石謂之石蓮子八九月收之新去黑殼實者有夜舒荷瘦布畫卷睡蓮花夜入水金蓮花也其花白者香紅者豔千葉者不結實別有合歡並頭者有夜舒荷瘦布畫卷睡蓮花夜入水金蓮花也黃碧蓮花碧繡蓮花如繡故不述相感志云荷梗塞穴鼠自去藕湯洗鐵振自新物性然也

蓮實釋名藕實雅音上石蓮子錄別水芝本澤芝注今脩治石者乾搗破之須連其莖至秋黑而沈水為石蓮子可磨為飯食時珍曰石蓮子去黑殼謂之蓮肉以水浸去赤皮青心生食甚佳入藥須蒸熟去心或曬或焙乾用亦有一斤用鹽豬肚一箇盛貯煮熟搗焙用者今藥肆一種石蓮子狀如土石而味苦不知何物也氣味甘平瀉無毒藥白朮枸杞子良說曰生食過多微動冷氣脹人蒸食甚良大便燥滯者不可食

主治補中養神益氣力除百疾久服輕身耐老不饑延年經本主五臟不足傷中益十二經脈血氣止渴去熱安心止痢治腰痛及泄精多食令人歡喜明大交心腎厚腸胃固精氣強筋骨補虛損利耳目除寒

溼止脾泄久痢赤白濁女人帶下崩中諸血病珍時搗碎和米作粥飯食輕身益氣令人強健出詩疏安靖

上下君相火邪嘉發明時珍曰蓮產于淤泥而不為泥染居于水中而不為水沒根莖花實凡品難同清生薏其蓮荷則始而黃黃而青青而綠綠而黑中含白肉內隱青心石蓮堅剛可歷久意藏生溫藕復萌芽展轉生生造化不息故釋氏用為引譬妙理具存醫家內取為服食百病可卻蓋蓮之味甘氣溫而性

既和津液相成神乃自生久服耐老此其權輿也昔人治心腎不交勞傷白濁有清心蓮子飲補心腎益精血有瑞蓮丸皆得此理藏器曰經秋正黑石蓮子入水必沈惟煎鹽肉能存之此物居山海間經百年不壞人得食之令髮黑不老說曰諸君猿猴取得不食藏之石室內人得三百年者熟之永不老也又雁

食之糞于田野山巖之中不逢陰雨經久不壞附方新舊四服食不飢說曰石蓮肉蒸熟去心為末煉蜜丸人得之每旦空腹食十枚身輕能登高涉遠也

清心甯神宗奭曰用蓮蓬中乾石蓮子肉於砂盆中搗去赤皮留心同為末入龍腦點湯服之

補中強志益耳目聰明用蓮實半兩去皮心研末火

惠補虛益損 水芝丹用蓮實半升酒浸二宿以牙豬肚一箇洗淨入蓮在內蒸定黃熟取
虛弱者用上白濁遺精石蓮肉龍骨益智仁等分爲末每服二錢空心米
方醋塗丸服白濁遺精飲下○普濟用蓮肉白茯苓等分爲末白湯調服心虛赤濁蓮子六一湯用石蓮
爲末每服一錢燈久痢禁口石蓮肉炒炒加入香連二錢陳倉米調心便覺脾泄腸滑上同噦逆不止石蓮
心湯下直指方久痢禁口思食甚妙加入香連二錢陳倉米調心便覺脾泄腸滑上同噦逆不止石蓮
枚炒赤黃色研末冷熱水牛產後效逆丁香五錢爲末每米飲服二錢石蓮肉爲末入少肉豆蔻
蓋和服便止蘇頌圖經

梗米半升以水煮小兒熱渴蓮實二枚炒浮萍二錢半生薑反胃吐食石蓮肉爲末入少肉豆蔻
粥常食普濟方

藕氣味甘平無毒大明曰溫時珍曰相感志云藕以鹽水共食則主治熱渴散留血生肌久服令人心懽
不損口同油燻麩米果食則無渣莫忌鐵器

別止怒止洩消食解酒毒及病後乾渴器搗汁服止悶除煩開胃治霍亂破產後血悶搗膏罍金瘡并傷
折止暴痛蒸食之大能開胃明大生食治霍亂後虛渴蒸食甚補五臟實下焦同蜜食令人腹臍肥不生

諸蟲亦可休糧說孟汁解射罔毒蟹毒才徐之搗浸澄粉服食輕身益年仙臘發明元景曰根入神仙家宋時太
誤落血中遂散渙不凝故醫家用以破血多效也銘者血養也說曰產後惡生食冷物獨熱則不同生治者爲
能破血也時珍曰白花藕大而孔扁者生食味甘養食不美紅花及野藕生食味澀獨熱則不同生治者爲
卑汚而潔白自若質柔而穿堅居下而有節孔竅玲瓏絲綸內隱生子衰弱而發爲莖葉花實又復生芽
以續生生之脈四時可食令人心懽可謂靈根矣故其所主者皆心脾血分之疾與蓮之功稍不同云

附方新舊四時氣煩渴生藕汁一盞生蜜一傷寒口乾生藕汁生地黃汁童子小便各半霍亂煩渴藕汁一
半鍾和勻飲霍亂吐利生藕搗汁上焦痰熱藕汁梨汁各半簡便產後悶亂血氣上衝口乾腹痛梅師方用生
聖濟總錄

生地黃汁童子小便熱淋生藕汁生地黃汁蒲荷汁各墜馬血瘀積在胸腹唾血無數者乾藕根爲食蟹
小便等分煎服

中毒生藕汁飲凍腳裂圻爛塗之塵芒入目大藕洗搗綿裏滴汁入普濟方

藕蜜釋名藕絲菜五六月嫩時採爲蔬茹氣味甘平無毒主治生食主霍亂後虛渴煩悶不能食解酒食
老則爲藕稍味不堪矣

毒頌功與藕同時珍解煩毒下瘀血汪

藕節氣味澀平無毒大明曰冷王治搗汁飲主吐血不止及口鼻出血權消痰血解熱毒產後血悶和地
伏硫黃

黃研汁入熱酒小便飲大能止瘀血唾血血淋溺血下血血痢血崩時珍發明時珍曰一男子病血淋痛脹
明大能止瘀血唾血血淋溺血下血血痢血崩時珍發明時珍曰一男子病血淋痛脹

本草綱目卷三十三果部蓮藕

上海錦章書局石印

五

五

五

五

五

五

二錢服三日而血止痛除按趙潛養痾漫筆云宋孝宗患痢眾醫不效高宗偶見一小藥肆召而問之其人問得病之由乃食湖蟹所致遂診脈曰此冷痢也乃用新米藕節搗爛熬酒調下數服即愈高宗大喜就以遇也金柅藕能消瘀血解熱開胃而嚴防禦家可謂不附方新鼻衄不止并滴鼻中卒暴吐血雙散用藕節荷蒂各七箇以蜜少許搗爛用水二大便下血藕節曬乾研末人參白蜜煎湯鍾煎入分去滓溫服或為末丸服亦可聖惠大調服二錢日二服全幼心鑑遺精白濁不甯金鎖玉關丸用藕節蓮花鬚蓮子肉芡實肉山藥白茯苓白茯苓神各二兩為末用金櫻子鼻淵腦瀉藕節二斤搗碎以水一斗熬八分去滓再熬成膏入少麴和藥丸梧子大每服七十九丸米飲下鼻淵腦瀉藕節焙研為末每服二錢米飲下普濟

蓮薏 釋名苦薏氣味苦寒無毒藏器曰食蓮子不 **主治** 血渴產後渴生研末米飲服二錢立愈

土止霍亂 大清心去熱時珍曰 **附方** 新勞心吐血蓮子心七箇糯米二十一粒為末酒服 小便遺精蓮子

撮為末入辰砂一分每服一錢白湯下日二醫林集要

蓮蕊鬚 釋名佛座鬚花開時采取陰 **氣味甘** 溫無毒大明曰忌 **主治** 清心通腎固精氣烏鬚髮悅顏色

益血止血崩吐血 **時珍曰** 蓮鬚本草不收而三因諸方固真丸巨勝子附方 新久近痔漏者三十年除根用蓮花蕊黑牽牛頭末各一兩半當歸五錢為末

每空心酒服二錢忌熱物五日見效孫氏集效方

蓮花 釋名芙蓉古今 **芙蓉** 上同 **水華** **氣味** 苦甘溫無毒忌地黃 **主治** 鎮心益色駐顏身輕大明曰 景旦花

尤附方 舊二服食駐顏七月七日采蓮花七分八月八日采根八分九月九日采 天泡溼瘡荷花貼之難

產催生 蓮花一瓣書人字吞墜損嘔血墜跌積血寸匕其效如神 楊拱醫方摘要

蓮房 釋名蓮蓬殼陳久 **氣味** 苦溫無毒 **主治** 破血孟 治血脹腹痛及產後胎衣不下酒煮服之 **水煮服**

之解野菌毒 藏器曰 **止血崩下血** 湯血時珍曰 蓮房入厥陰血分消瘀散血 **附方** 新經血不止瑞蓮散

蓬殼燒存性研末每服二血崩不止不拘冷熱用蓮蓬殼煎并稱各燒存性 產後血崩蓬殼五箇香附

錢熱酒下婦人經驗方 **漏胎下血** 蓮房燒研麴糊丸梧子大每服百小便利血淋蓮房燒存性為末入麝香少

日二經 天泡溼瘡 蓮蓬殼燒存性研末并 朱氏集驗方

荷葉釋名嫩者荷錢形貼水者藕荷者出水者菱荷生花

帶名荷鼻倚治藥並灸用氣味苦平無毒時珍曰畏桐油主治止渴落胞破血治產後口乾心肺躁煩明

治血脹腹痛產後胎衣不下酒奠服之荷鼻安胎去惡血留好血止血痢殺菌草毒並煮水服藏器生發元

氣裨助脾胃澀精濁散瘀血消水腫癰腫發痘瘡治吐血咯血衄血下血溺血血淋崩中產後惡血損傷

敗血時珍發明某曰潔古張先生口授枳朮丸方用荷葉燒飯為丸當時未晤其理老年味之始得夫震者

陽甲膽之氣與手少陽三焦元氣同為生發之氣素問云履端于始序則不愆荷葉生于水土之下汙穢

之中挺然獨立其色青其形仰其中空象震卦之體素問云胃厚不致內傷其利廣矣大矣世之用巴豆牽牛者

遠識合道矣更以燒飯和藥與白朮協力滋養補令胃厚不致內傷其利廣矣大矣世之用巴豆牽牛者

豈足語此時珍曰燒飯見穀部飯下按東垣試效方云雷頭風證頭面疔瘡腫痛憎寒發熱狀如傷寒病

在三陽不可過用寒藥重劑誅伐無過一人病此諸藥不效余處清震湯治之而愈用荷葉一枚升麻五

錢蒼朮五錢水煎溫服蓋震為雷而荷葉之形象震體其色又青乃涉類象形之義也又案聞人規痘疹

溫肌散邪則熱氣復行而斑白寒外襲則竅閉血凝其點不長或變黑色此為倒靨必身痛四肢微痲但

結滯之氣故也此藥易得而活人甚多勝于人牙龍腦也又戴原禮附方舊四新湯水浮腫敗荷葉燒存

證治要訣云荷葉服之令人瘦劣故單服可以消陽水浮腫之氣附方舊四新湯水浮腫敗荷葉燒存

三錢米飲調下日服三次附方舊四新湯水浮腫敗荷葉燒存

炙乾白蘊蠶直者炒去絲等分為末每服半錢諸般癰腫洗拭乾以飛過寒水石同臘豬脂塗之又治癰腫

錢用胡荽湯或溫酒調下附方舊四新湯水浮腫敗荷葉燒存

柞木飲方中亦打撲損傷惡血攻心悶亂疼痛者以乾荷葉五片燒存性為末每服一錢後心痛惡血不

用之本事方打撲損傷惡血攻心悶亂疼痛者以乾荷葉五片燒存性為末每服一錢後心痛惡血不

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

取錢帶七箇以濃米醋一盞煎半盞去赤遊火丹新生荷葉搗爛入漆瘡作癢之良藥煎湯洗
滓熬成膏時時磨之妙唐氏經驗方偏頭風痛溫升麻蒼朮各一兩荷葉一箇水二鍾煎一鍾食後
之半日乃出數日一作夏聖惠方荷葉研擦陰腫痛癢荷葉浮萍蛇牀等分煎
瘡之集簡方洗之醫墨元戎

紅白蓮花拾校正自草部藏器曰紅蓮花白蓮花生西國胡人將來也時珍曰氣味甘平無毒主治久

服令人好顏色變白卻老器藏

菱實音城○別錄菱實錄上上品菱實錄別錄水栗風俗沙角時珍曰其葉支散故字從支其角稜峭故謂之菱而俗呼為菱角

為菱左傳屈到嗜菱即此物也爾雅謂之厭據音眉又許慎說文云菱楚謂之菱秦謂之解信楊氏丹鉛
錄以菱為雞頭引離騷緝菱荷以為衣言菱葉不可緝衣皆誤矣案爾雅解信乃決明之名非厥據也又
與菱同名異物許楊二氏失于詳致故正之集解景曰菱實廬江開最多皆取水燂以爲米充糧今多
而實生漸向水中乃熟實有二種一種四角一種兩角兩角中又有嫩皮而紫色者謂之浮菱食之尤美
江淮及山東人暴其實以爲米代糧時珍曰菱菱有湖澤處則有之菱落泥中最易生發有野菱家菱皆
三月生蔓延引葉浮水上扁而有尖光面如鏡葉下之莖有數種或如蝦蟆一莖一葉兩兩相差如蝶翅狀五
六月開小白花背日而生其色嫩青老則黑嫩時則食甘美老則蒸羹食之野人暴乾剝米爲飯爲粥爲饌爲
實俱小其角硬直刺人其色嫩青老則黑嫩時則食甘美老則蒸羹食之野人暴乾剝米爲飯爲粥爲饌爲
果皆可代糧其莖亦可暴收和米作飯以度荒歉蓋澤農有利之物也家菱種于陂塘菜實俱大角莖而
脆亦有兩角彎卷如弓形者其色有青有紅有紫嫩時則食甘美老則蒸羹食之野人暴乾剝米爲飯爲
中謂之烏菱冬月取其熟皆佳夏月以蕸水澆其葉則實更肥美按段成式酉陽雜俎云蘇
州折腰菱多兩角荆州鄂城菱三角無刺可以節節漢武帝昆明池有浮根菱亦曰青氣味甘平無毒說
水生食性冷利多食傷人臟腑損腸氣痿生瘰癧水族中此物最不治病若過食腹脹者可暖薑酒服之
卽消亦可含吳茱萸咽津時珍曰仇池筆記言菱花開背日笑花開向日故菱寒而笑暖別錄言菱實性
平豈生者性冷而主治安中補五臟不飢輕身錄蒸暴和蜜餌之斷穀長生引解丹石毒蘇解暑解傷寒
乾者則性平與珍時搗爛澄粉食補中延年仙

積熱止消渴解酒毒射罔毒珍時搗爛澄粉食補中延年仙

菱花氣味主治人染鬚髮方珍時

烏菱殼主治人染鬚髮方亦止泄痢珍時

芡實音儉○本釋名雞頭木鴈喙同鴈頭注古今鴻頭韓退雞雍莊卵菱管子爲子音水流黃兒景曰此卽今爲

集解

荷瓣而有刺花子若拳大形作雞頭實若石榴其皮青黑肉白如

子其

皮搗仁爲粉蒸煤作餅可以代糧時珍曰芡莖三月生葉貼水大

利加

如蠅刺及栗毬之形花在苞頂亦如雞喙及蠅喙剖開內有斑駁軟

其根

狀如三棱煮食如芋何景曰取粉用時珍曰新者煮食良入溫情藥

久不

風冷氣宗爽曰食多不益脾胃兼難消化

時

宏景曰仙方取此合蓮實餌之甚益人蒸曰作粉食益人勝于

時珍

案孫升談園云芡本不益人而俗謂之水流黃何也蓋人之食

雞

益精氣強志意利耳目雞頭實三合煑熟玉鎖丹治精氣虛滑

丸損傷

陽心氣小便遺精用秋石白茯苓實蓮肉各分
子大服三十丸空鹽湯送下
類方
分清丸
治濁病用
芡實粉白

無

主治止煩渴除虛熱生熟皆宜

之良

附方一 偏墜氣塊 醋食之 法天生意

義學

三稜方 六晶地栗 鳧喜食之故爾雅名鳧苽後遂訛爲鳧茨又訛

大者

名地栗實大黑色皮厚有毛又有一種皮薄無毛者亦同田中人謂之猪苓皮薄澤色淡紫肉軟而脆者謂之羊苓正二月人采

朱以
二三

充糧時珍曰：梔生淺水田中，其苗三四月出土，一莖直上，無枝葉。凡其根白，莖秋後結顆大如山櫨，栗子而臍有聚毛，累累下生入泥。

藉姑

二月生葉如芋三月三日采根暴乾翌景已藉姑生水田中葉有極

一

果郎 芡實 烏芋 慈姑
相黃 仙芋 而小 疑有 鳥者 相極 相相 相細 而美 葉狀 如莧 草呼 爲鳥

上海錦章書局石印

笑恐即此也。纂曰：烏芋一名蕒，一名茨菰。時珍曰：烏芋，慈姑原是二物。慈姑有葉，其根散生。烏芋有莖，無葉，其根下生，氣味不同。主治亦異，而別錄誤以藉姑為烏芋，謂其葉如芋，陶蘇二氏因臆茨菰，姑字音相近，遂致混注，而諸家說者因之不明。今正其誤。

根氣味甘微寒滑無毒
託曰：性冷，先有冷氣，人不可食，令人腹脹。氣滿小兒，秋月食多，臍下結痛也。
〔主治〕消渴癰熱，溫中益氣。別錄下丹石消風。

毒除胸中實熱氣，可作粉食，明目消黃疸。
孟詵開胃下食。**明大**作粉食，厚人腸胃，不飢能解毒，服金石人宜。

之頌療五種膈氣消宿食，飯後宜食之，治誤吞銅物。
汪機主血痢下血，血崩辟蠱毒。時珍發明。機曰：烏芋善毀則錢化，可見其為消堅削積之物，故能化五種膈疾，而消宿食，治誤吞銅也。時珍曰：按王氏普濟方治五積，治氣攻心，變為五膈諸病，金鎖丸中用黑三稜，注云：即烏薺乾者，則汪氏所謂消堅之說，蓋本于此。又董炳集驗方云：地栗薺乾為末，白湯每服二錢，能辟蠱毒。**〔附方〕**新太便下血，草薺搗汁大半鍾，好酒半鍾，傳聞下蠱之家，知有此物，便不取下。此亦前人所未知者。

方下痢赤白
午日午時取完，好草薺洗淨，拭乾，勿令損破，於瓶內入好燒酒浸之。黃婦人血崩，一箇燒存泥密封，收貯，遇有患者，取二枚細嚼，空心用原酒送下。唐瑤經驗方。

性研末酒服
李氏方小兒口瘡，用草薺燒存性，研末，誤吞銅錢，生烏薺研汁細細嚼之，自然擦之，楊起簡便方。

慈姑
日原混烏芋下，今分出，仍**〔釋名〕**藉姑。別錄水萍。別錄河薺。託白地栗。同苗名，剪刀草。經圖節搭草。敦棧

丫草
蘇恭燕尾草。大明○時珍曰：慈姑一根，歲生十二子，如慈姑之乳，諸子故以名之。作茨菰者，非。**〔集解〕**別

曰藉姑，三月三日采，根暴乾，白地栗所以別烏芋之薺。託地栗也。薺刀箭搭樣丫燕尾並象葉形也。**〔集解〕**別

曰慈姑，生水中，葉似錦箭之葉，澤瀉之類也。託曰：薺刀草生江湖及汴洛近水河溝沙墳中，葉如剪刀形，莖幹似嫩蒲，又似三稜，苗甚軟，其色深青，緣每叢十餘莖，內抽出一兩莖上分枝，開小白花，四瓣，蕊深黃色，根大者如杏小者如栗，色白而莖滑，五六七月采，葉正二月采，根即慈姑也。蕒熟味甘，甜時人以作果。

子福州別有一種小異，三月間花四時宋根功亦相似。時珍曰：慈姑生淺水中，人亦種之。三月生苗青莖中空，其外有稜，葉如燕尾，前尖後歧，時葉枯根乃練結，冬及春初掘以爲果，須灰湯煮熟去皮食，乃不

麻澀載人咽也。嫩莖亦可燻食，又取汁可制粉霜。雌黃又有山慈姑，名同實異，見草部。

根氣味苦甘微寒無毒
大明曰：冷有毒，多食發虛熱，及陽風痔漏，崩中帶下，瘡癰以生薑同煮佳。懷孕人

人乾
也主**〔主治〕**百毒產後血悶攻心，欲死產難胞衣不出，搗汁服一升，又下石淋。明大

葉主
治諸惡瘡腫，小兒遊瘤，丹毒，搗爛塗之，即便消退，甚佳。蘇頌治蛇蟲咬，搗爛封之。明大調蚌粉塗瘡癰，時

附錄諸果
綱目二十一種拾遺一種

時珍曰方冊所記諸果名品甚多不能詳其性味狀既列于果則養生者不可不知因畧采附以俟

津符子時珍曰孫真人千金方云味苦平滑多食令人口爽不知五味

必思答又曰忽必烈飲膳正要云味甘無毒調中順氣出回回田地

甘劍子又曰范成大桂海志云狀似巴欖子仁附肉有白臘不可食發人病北人呼為海胡桃是也

楊搖子又曰沈瑩臨海異物志云生閩越其子生樹皮中其體有脊形甚異而味甘無奇色青黃長四五寸

海梧子又曰嵇含南方草木狀云出林邑樹似梧桐色白葉似青桐其子如大栗肥甘可食木竹子又曰桂海志云皮色形狀全似大枇杷肉味甘美秋冬實熟出廣西

櫓罌子又曰桂海志云大如半升罌數十房攢聚成毬每房色絳冬生青至夏紅破其殼食之微甘出廣西

羅晃子又曰桂海志云狀如橄欖其皮七層出廣西願玠海槎錄云橫州出九層皮果至九層方見肉也夏熟味如栗

槎子又曰徐表南州記云出九真交趾樹生子如桃實長寸餘二月開花連着子五月熟色黃鹽藏食之味酸似梅

夫編子又曰南州記云樹生交趾山谷三月開花仍連着子五六月熟入雞魚豬鴨羹中味美亦可鹽藏

白緣子又曰劉欣期交州記云出交趾樹高丈餘實味甘美如胡桃繫彌子又曰郭義恭廣志云狀圓而細赤如軟棗其味初苦後甘可食

人面子又曰草木狀云出南海樹似含桃子如桃實無味以蜜漬可食其核正如人面口可玩祝穆方輿勝覽云出廣中大如梅李春花夏實秋熟蜜煎甘酸可食其核兩邊似人面口連山木生如棗

黃皮果又曰海槎錄云出廣西梧州狀如棟子及小棗而味酸四味果又曰段成式酉陽雜俎云出祁連山木生如棗剖以竹刀則甘鐵刀則苦木刀則酸蘆刀則辛

行旅得之能止饑渴有肉如栗味亦如之乾則殼肉相離憾千歲子又曰草木狀云出交趾蔓生在根下鬚綠色交加如織一苞恒二百餘顆皮殼青黃色殼中

有肉如栗味亦如之乾則殼肉相離憾之有聲桂海志云狀似青黃李味甘侯騷子又曰酉陽雜俎云蔓生子大如雞卵既甘且冷消酒輕身王太僕曾獻之

酒杯藤子又曰崔豹古今注云出西域藤大如臂花堅硬可以酌酒夾草映澈實大如指味如豆蔻食之消酒張騫得其種于大宛

蘭間子又曰賈思勰齊民要術云藤生交趾合浦緣樹木正二月花四五月熟如梨赤如雞冠核如魚鱗生食味淡

山棗又曰襄宇志云出廣西肇慶府葉似梅果似荔枝九月熟可食

隈支又曰宋祁益州方物圖云生邛州山谷中樹高丈餘枝修而弱開白花實大若雀卵狀似荔枝肉黃膚甘

靈牀上果子又曰拾遺錄云人夜藏語食之即止

諸果有毒遺拾

凡果未成核者食之令人發癰癤及寒熱

凡果落地有惡蟲緣過者食之令人患九漏

凡果雙仁者有毒殺人

凡瓜雙蒂者有毒殺人沈水者殺人

凡果忽有異常者根下必有毒蛇食之殺人

本草綱目木部第三十四卷

木之一 香木類三十五種

柏本經上品釋名楠音側柏李時珍曰按魏子才六書精緼云萬木皆向陽而柏獨西指蓋陰木而有貞德者故

扁而側生者故曰側柏寇宗奭曰子官陝西登高望柏千萬株皆一一西指也集解別錄曰柏實生太

木至堅不畏霜雪得木之正氣他木不及所以受金之正氣所制一一西指也集解別錄曰柏實生太

四時各依方向采陰乾陶弘景曰處處有柏當以泰山為佳兩並忌取冢墓上者其葉以秋夏采者良蘇

恭曰今太山無復采子推出陝州宜州為勝入月采之蘇頌曰柏實以乾州者為最三月開花九月結子

成熱取采蒸曝春諸葛孔明用其葉名側柏密州傳是蜀世所植故人多采以作藥其味甘香異常柏也雷

古曰柏葉尤奇益州諸葛孔明用其葉名側柏密州傳是蜀世所植故人多采以作藥其味甘香異常柏也雷

藥用花柏葉其樹濃葉成朵無子叢柏葉其樹綠色並不入藥陳承曰陶隱居說柏忌冢墓上者而今乾

州者皆是乾陵所出他處皆無大者但取其州土所宜子實氣味豐美可也其相異于他處木之文理大

者多為菩薩雲氣人物鳥獸狀極分明可觀有盜得一株徑尺者值萬錢宜其子實為貴也時珍曰史記

言松柏為百木之長其樹聳直其皮薄其肌膩其花細瑣其實成叢狀如小鈴霜後四裂中有數子大如

麥粒芬香可愛柏葉松身者檜也其葉尖硬亦謂之栝今人名圓柏以別側柏松葉柏身者縱也松檜相

半者檜柏也峨眉山中一種竹葉柏身者謂之竹柏

柏實脩治數曰凡使先以酒浸一宿至明漉出曬乾用黃精自然汁於日中煎之緩火煮成膏為度每煎

藥氣味甘平無毒甄權曰甘辛畏菊花羊主治驚悸益氣除風溼安五臟久服令人潤澤美色耳目聰明

不飢不老輕身延年本經療恍惚虛損吸吸歷節腰中重痛益血止汗別錄治頭風腰腎中冷膀胱冷濃宿水

興陽道益壽去百邪鬼魅小兒驚癇甄權潤肝好養心氣潤腎燥安魂定魄益智寧神燒滌澤頭髮治疥癬

時發明王好古曰柏子仁肝經氣分藥也又潤腎古方十精丸用之時珍曰柏子仁性平而不寒不燥味

香氣味太極色惡各具堅脆美葉華實苞灌根質喬條爰受形由氣化原隲肇宜山谷性有土行之一植物五曰木乃李時珍

時發明王好古曰柏子仁肝經氣分藥也又潤腎古方十精丸用之時珍曰柏子仁性平而不寒不燥味

甘而補辛而能潤其氣清香能透心腎益脾胃蓋仙家上品藥也宜乎滋養之劑用之列仙傳云

此方為讀書需要完整PDF請訪問: www.ertongbook.com