

問齋醫按
診略



問齋醫案卷第三肺部

京口蔣寶素著長子小素校正

瓜洲李永福參訂

肺癰肺痿

經以肺爲相傳之官實則爲癰虛則爲痿久咳痰帶花紅腥臭異常中府雲門穴痛肺癰已著始萌可治膿成則危

肥桔梗

苦杏仁

生甘艸

紫菀茸

大貝母

薏苡仁

合歡皮

陳芥汁

風伏肺經久咳痰腥帶血紅紫粉紅不一脉繫肺癰膿成
爲難治

苦桔梗

苦杏仁

薏苡仁

炙甘草

紫苑茸

赤茯苓

金銀花

大貝母

血餘灰

合歡皮

陳芥汁

勞力絡損瘀血傷肺生癰咳吐臭痰痰帶粉紅項背強氣

促脉滑數不能食堪慮

桑白皮

地骨皮

生甘草

苦桔梗

苦杏仁

桃仁

血餘炭

陳芥汁

虛風久伏肺經常吐腥痰近乃帶血中府穴痛肺癰可據
醫話陳芥飲主之

薏苡仁

苦杏仁

瓜蒌仁

生甘艸

肥桔梗

大貝母

紫苑茸

夜合根皮

陳芥汁

十進醫話陳芥飲肺癰雖愈痰嗽未已中府猶疼素本陰
虧腎不涵肝土爲木尅無以生金肺難復振再以醫話合
歡丸以善其後

合歡皮

人參

大生地

懷山藥

大麥冬

川貝母

川百合

炙甘草

肥桔梗

冬白朮

當歸身

白朮

水疊丸早服三錢開水下

金匱以肺脉數實爲癰癰者壅也風熱濕痰壅塞肺中嘔吐腥痰間有花紅膿血咳喘不得臥葶藶大棗瀉肺湯加味挽之

甜葶藶

苦桔梗

苦杏仁

桑白皮

炙甘草

地骨皮

射干

大棗

陳芥汁

金匱以肺脉虛數爲痿痿者萎也由於腎虛火燥金傷子盜母氣聲啞喉疼咳吐粉紅膿血見在午火司權恐嬌臟不宗炎蒸致生岐變

大生地

北沙參

川貝母

白知母

天門冬

大麥冬

紫苑茸

薏仁米

欬嗽痰帶粉紅肺損音聲不振病起客秋今春未已四肢

蒸熱口乾心悸脉來虛數金傷成痿

北沙參

生甘艸

苦桔梗

甜杏仁

炒牛子

紫苑茸

川貝母

蛤粉炒陳阿膠

病延半載咳嗽聲嘶痰帶粉紅涎沫上湧喉疼如裂內熱如蒸腎水本虧肝火素旺六脉虛數少神肺痿危疴已著

大生地

北沙參

淡天冬

生甘艸

肥桔梗

大麥冬

白知母

炒牛子

川百合

紫苑茸

猪膚

咳喘吐痰腥臭胸滿喉乾脉軟數無力爲肺痿

紫苑茸

白知母

大貝母

北沙參

五味子

生甘艸

苦桔梗

童便

經以肺爲相傳之官治節出焉肺虛節制不行爲風所襲
痰嗽日久釀成肺痿痰帶粉紅腥臭短氣似喘寒熱往來
上損已著多酌爲要

大生地

人參

當歸身

銀柴胡

潯升麻

紫苑茸

川貝母

生甘艸

甜桔梗

薏苡仁

童子小便

久咳肺風未盡見在音啞喉疼咳吐涎沫中見粉紅之色
飲食減少脉象虛弦肺痿危病已著慮難有效

漢防己

款冬花

人參

天門冬

大麥冬

炙甘草

苦桔梗

黃芩

童子小便

久咳痰帶粉紅雲門穴痛音啞喉乾脉來虛數肺痿已著

人參

大麥冬

五味子

白知母

黃芩

生甘草

苦桔梗

人中白

淡竹瀝

王瓜子

問齋醫案卷第三肺部肺癰肺痿終

問齋醫按卷第三肺部

京日蔣寶素著長子小素校正

瓜洲李永福叅訂

痿躄

經以肺熱葉焦則生痿躄呂覽云臺高則多陽多陽則痿
又云戶樞不蠹流水不腐動也形氣亦然形不動則精不
流精不流則氣鬱鬱處足則爲痿淮南子云木氣多僂用
此觀之痿躄乃水虧火盛木鬱脾傷所致瀉南補北主之

川黃連

黃芩

川黃柏

連翹

大生地

懷山藥

山萸肉

福澤瀉

赤茯苓

連進瀉南補北之劑兩足自可徐行飲食亦增形神亦振軟數之脉亦緩都是佳徵蓋瀉南方火則肺金清而東方不實何脾傷之有補北方水則心火降而西方不虛何肺熱之有藥獲效機原方增損

大生地

懷山藥

雲茯苓

福澤瀉

懷牛膝

製豬苓

川黃柏

製蒼朮

黃芩

川黃連

痿症無寒皆緣肺熱肺熱由於胃火故治痿獨取陽明當以清胃爲主

大生地

白知母

川黃連

赤茯苓

福澤瀉

鮮石斛

大麥冬

黃芩

風痿非枯不生痛痺無寒不作寒侵於骨枯削於筋故也痿症有異右腳軟短時覺痠疼行步不正湯偏禹跳乃肺熱失其治節肺在卦爲乾其用在右天氣右降故患生於右亦由肝腎陰虧不能榮養筋骨陽明氣餒無以約束機關非風痿痛痺可比徒事追風散濕愈治愈窮愈驅愈遠

非徒無益而又害之培養腎肝暢和胃氣清肅令行何憂
不已

大生地

大麥冬

懷牛膝

白知母

生石膏

北沙參

生甘艸

鮮石斛

下痿固屬腎虛亦是陽明熱甚上蒸於肺故內經治痿獨
取陽明蓋以清胃爲主胃氣清和則金令下降如雨露之
溉草木森然何痿之有徒勞溫補無益

大生地

川黃連

鮮石斛

粉丹皮

大麥冬

白知母

飛滑石飛白散生甘艸製大黃

憂勞傷肺損及三陰足脛無力步履欹斜脉來軟數而空
症類柔風脚氣經以肺熱葉焦則生痿躄足之三陰從足
走腹一陰主筋二陰主骨三陰主肌肉肺爲相傳之官治
節出焉三陰虧則筋骨肌肉不能自收持肺熱則失其治
節竟成骨痿瀉南補北前哲良模獨取陽明內經奧旨醫
話伸躄飲加減主之

大生地黃四逆白知母時懷牛膝

川黃柏請其滋冬白朮蘇鮮石斛

宣木瓜

桑寄生

虎脛骨

川黃連

黃芩

元武板

痿躄有諸其症不離濕熱相火其治不越獨取陽明胃主
四肢土貫四旁胃氣清和則脾爲之行其津液榮養四末
又何萎弱之有

川黃柏

製蒼朮

鮮石斛

白知母

大生地

赤茯苓

建澤瀉

猪苓

五加皮

川黃連

獨取陽明清和胃氣共服三十餘劑足雖能步掌雖能握
未能徐疾自如尚宜虎潛丸加減徐徐調治

川黃柏

白知母

大熟地

元武板

當歸身

大白芍

懷牛膝

虎脛骨

水疊丸早晚各服三錢開水下

脉來弦數按之無力三陰本虧濕鬱不化腎氣不衡肝不

榮筋脾不化血足脛痠痛無力左腿形如鶴膝行步不正

坐臥不安飲食少進病延七年之久下痿已著慮難有效

大生地

粉丹皮

建澤瀉

懷山藥

山萸肉

雲茯苓

川黃柏

製蒼朮

六味二妙化陰中之濕熱胃氣漸開痠痛較減扶持自可
徐行心中不時嘈雜似覺空懸無倚食物下咽卽定小便
頻數病厯有年虧損已極煎劑不宜多服原方加減爲丸
緩緩圖痊可也

大熟地

懷山藥

山萸肉

粉丹皮

福澤瀉

雲茯苓

川黃柏

白知母

元武膠

虎骨膠

水蘗丸早晚各服三錢滾鹽湯下

酒濕釀熱傷陰肝腎不足以束筋骨而利機關腰背脇肋