



傅氏眼科審視瑤函卷之五

書集目錄

瞻視昏渺症

明目地黃丸

龜鹿二仙膏

三仁五子丸

地黃丸

洞見碧宵

又方

晴黃視渺症

葛花解毒飲

乾澀昏花症

四物五子丸

黃牛膽煎

又方

坐起生花症

加減駐景丸

止痛散

摩頂膏

雲霧移睛症

猪苓散

耑仁丸

摩頂膏

羚羊羌活湯

治眼花見物法

螢星滿目症

滋陰降火湯

加味坎離丸

神光自現症

補水寧神湯

黑夜睛明症

加減八味丸

視正反斜症

補陽湯

連蓂益陰丸

升陽瀉陰湯

視定反動症

鈎藤散

視物顛倒症

羚羊角散

視一爲二症

補肝散

視赤如白症

復明湯

瞳神散大症

羌活退翳丸

瀉腎湯

調氣湯

清痰飲

瞳神縮小症

清腎抑陽丸

能遠怯近症

地芝丸

六味地黃丸

能近怯遠症

定志丸

補腎磁石丸

神水將枯症

滋腎丸

補腎丸

調中益氣湯

聚開障症

生熟地黃丸

棗花障症

羚羊角飲子

圓翳障症

空青丸

羚羊角飲子

水晶障翳症

七寶丸

劍脊翳症

七寶湯

魚麟障症

羚羊角散

暴盲症

加味道遙飲

柴胡參朮湯

熊膽丸

獨參湯

青盲症

鎮肝明目羊肝丸

復明丸

又方

本事方

高風障翳

人參補腎湯

補中益氣湯

轉光丸

還明散

青風障翳

羚羊角湯

綠風障翳

半夏羚羊角散

羚羊角散

烏風障症

白附子湯

涼膽丸

偃月障症

補肝散

墜翳丸

如銀障症

石決明散

瞳神歌側症

生犀角丸

政風熱參布雲物沸騰太陰橫流寒乃時至往復

鎮肝明目羊肝丸 復明丸

坐車散

鄧輒定回靈

不火即端

補中益氣湯

咬驗朝靈

還明散

解肌散

劉膠散

新日朝靈

白州子散

京朝散

魚風朝靈

乾羊角散

傅氏眼科審視瑤函卷之五

秣陵傅仁宇允科纂輯

婿張文凱廷獻叅閱

廣陵林長生聲震較補

男傅維藩國棟編集

甥張秀徵珩訂正

公猷 掄

大梁周靖公亮節較梓

體仁 額

全次

運氣原證

按內經原氣所乘風燥火侵或水衰金弱本侮所勝
民病目昏大要有四一曰風熱經曰少陰司天之
政風熱參布雲物沸騰太陰橫流寒乃時至往復

之作民病聾瞶此風熱參布目昏也二曰熱經云
少陰在泉熱淫所勝病目瞶治以鹹寒此熱勝目
昏也三曰風經二歲水不及濕乃大行復則大風
暴發目視眈眈此風勝目昏也四曰燥經云陽明
司天燥淫所勝目眇眇傷治以苦熱是也

目昏

經云腎足少陰之脉動則病生目眈眈如無
所見又云少陰病目眈眈無所見者陰內奪
故目眈眈無所見也此蓋房勞目昏也左腎
陰虛右腎陽虛○劉河間曰目眇不明熱也
然玄府者無物不有入之臟腑皮毛肌肉筋
膜骨髓爪牙至於世人萬物盡皆有之乃氣
出入升降之道路門戶也人之眼耳鼻舌身
意神識能爲用者皆升降出入之通利也有

所閉塞者不能爲用也。目無所見耳無所聞。鼻不知臭舌不知味。筋痿骨痺爪退齒腐毛髮墮落皮膚不仁。腸胃不能滲洩者。悉由熱氣拂鬱玄府閉塞而致。氣液血脉榮衛精神不能升降出入故也。各隨鬱結微甚而爲病之重輕。故知熱鬱於目則無所見也。故目微昏者至近則轉難辨物。由目之玄府閉小如隔簾視物之象也。或視如蠅翼者。玄府有所閉合者也。或目昏而見黑花者。由熱氣甚而發之於目。亢則害承乃制而反出其淚泣氣液瞇之。以其至近故雖微而亦見如黑花也。口婁全善曰。誠哉河間斯言也。目盲耳聾鼻不聞臭舌不知味手足不能運用者皆由玄府閉塞而神氣出入升降之道路不通故也。故先賢治目昏花如羊肝丸用羊肝引黃連等藥入用。解肝中諸鬱。蓋肝主目。肝中鬱解則目之玄府通利而明矣。故黃連之類解鬱熱也。椒目之類解濕熱也。茺蔚之類解氣鬱。

也。芎歸之類解血鬱也。木賊之類解積鬱也。羌活之類解經鬱也。磁石之類解頭目鬱墜。邪氣使下降也。蔓菁下氣通中理亦同也。凡此諸劑皆治氣血鬱結目昏之法。而河間之言信不誣矣。至於東垣丹谿治目昏用參耆補血氣亦能明矣。又必有說通之。蓋目主氣血盛則玄府得通利出入升降而明。虛則玄府不能出入升降而昏。此則必用參耆四物湯等劑助氣血運行而明也。

瞻視昏渺症

視瞻昏渺有多端。血少神勞與損元。若是人年過五十。要明須是覓仙丹。曾經病目後。昏渺各尋緣。

此症謂目內外無症候。但自視昏渺。朦昧不清也。

有神勞有血少有元氣弱有元精虧而昏渺者若
八年五十以外而昏者雖治不復光明蓋時猶月
之過望天真日衰自然日光漸衰不知一元還返
之道雖妙藥難回故曰不復愈矣此章專言平人
之昏視非若因目病昏渺之比各有緣故須當分
別凡目病外障而昏者由障遮之故欲成內障而
昏者細視瞳內必有氣色若有障治愈後而昏渺
者因障遮久滯澀其氣故光隱耗當培其本而光
自發有因目病漸發漸生痛損經絡血液澀少故

光華虧耗而昏有因目病失治其中寒熱過傷及
開導鍼烙炮熨失當而因損傷其血氣耗其精華
而昏者以上皆宜培養根本乘其初時而治之久
則氣脈定雖治不愈若目因痛暗而昏者此因氣
滯火壅絡不和暢而光澀譬之烟不得透徹故火
乃不明如目暴痛愈後尙昏者血未克足氣未和
暢也宜慎養以免後患若目病久愈而昏渺不醒
者必因六慾七情五味四氣瞻視哭泣等故有傷
目中氣血精液脈絡也宜早調治若人未五十目