

清濕 除濕 楊梅 結毒

土茯苓

蔓草 二百廿五

氣寒則兼降心火。此則兼入胃。通氣上達而下乳汁之為異耳。時珍曰通草色白而氣寒疏淡而體輕況此體大氣輕。滲淡殆甚。能升能降。既可入肺而清熱。復能上行而通胃。東垣用此以治五腫水腫癰閉。非取氣寒能降味淡能升之意乎。仲景用此合當歸芍藥桂枝細辛大棗甘草。名為當歸四逆湯。以治傷寒邪入厥陰。非取通草以通營衛之意乎。但孕婦勿服。

土茯苓

蔓草 二百廿五

土茯苓。兼入胃肝。甘淡氣平。功有等於萆薢。治能除濕消水。去清分濁。然此尤解楊梅瘡毒。蓋楊梅瘡多由峯瘡薰蒸。與淫穢濕熱之邪交互而成。時珍曰楊梅瘡古方不載亦無病有近時起於嶺表女淫穢濕熱之邪蓄積既深發為毒瘡遂致互相傳染自南而北遍及海宇然皆淫邪之人病之其症多屬陽明胃厥陰肝而兼及他經。蓋相火寄於厥陰。肌肉屬於陽明。故也。如兼少陰太陰。則發於咽喉。兼太陽少陽。發於兩角。若用輕粉刮劑。毒氣竄入經絡筋骨。莫之能出。變為筋骨攣拘。發為結痛。遂成痼疾。時珍曰水銀性走而不守加以鹽痰涎凝乃脾之液此物入胃氣歸陽復故涎被刮隨火上升從喉頓齒縫而出故瘡即乾癢而愈若服之過劑及用不得法則毒氣竄入經絡筋骨之間莫之能出從喉頓齒縫而出故瘡即乾癢而愈若營衛不從筋骨學痛發為癰毒疳漏須用此一兩外用金銀花防風木通木爪白鮮皮各五分皂莢久則生虫為癰手足皸裂遂成痼疾須用此一兩外用金銀花防風木通木爪白鮮皮各五分皂莢子四分人參當歸各七分日服三劑時珍曰用此能健脾胃去風濕脾胃健則營衛健風濕去則筋淺者半月即愈忌飲茶酒肉麪鹽醋并戒房勞百日渴飲土茯苓湯半月方愈取其濕熱斯除而濁陰得解矣。白者良忌茶。

茯苓

二百廿五

茯苓。兼入脾胃。色白入肺。味甘入脾。味淡滲濕。故書皆載上滲脾肺之濕。下伐肝腎之邪。其氣先升清肺後降。利水。凡人病因水濕而見氣逆煩滿。心下結痛。呃逆嘔吐。口苦舌乾。水腫淋結。憂患驚恐。

化源。後降。利水。凡人病因水濕而見氣逆煩滿。心下結痛。呃逆嘔吐。口苦舌乾。水腫淋結。憂患驚恐。

參 肺 肝 水 邪 胃 伐 水

赤 苓 皮 苓

導 心 疾 濕

中 木

利 水 消 腫

鯉 魚 鱗 魚 腎

及小便或澀或多者。諸病皆從水濕所生而言服此皆能有效。故治亦從水濕生義故入四君則佐參朮以滲脾家之濕。六味則使澤瀉以行腎邪之餘。最為利水除濕要藥。書曰：健脾即水去。而脾自健之謂也。又曰：定魄脾藏即水去。而魄自安之意也。且水既去。則小便自開。安有癃閉之慮乎。水去則內濕已消。安有小便多見之謂乎。故水去則胸膈自寬。而結痛煩滿不作。水去則津液自生。而口苦舌乾悉去。故效亦從水濕而見。惟水裏精滑。小便不禁。非由水濕致者。切忌。恐其走表洩氣故耳。苓有赤白之分。赤入小腸。白入膀胱。白微有補。赤則止瀉濕熱。一氣一血。自不容混。如此至皮。專治水腫膚脹。以皮行皮之義。凡入膀胱。白微有補。赤則止瀉濕熱。一氣一血。自不容混。如此至皮。專治水腫膚脹。以皮行皮之義。凡而頻渴。便閉。溺赤。屬陽水。有五皮散。疏鑿飲。不煩渴。大便瀉。小便數。不赤。以大塊堅白者良。係松根滋屬陰水。宜寔脾飲。疏氣飲。腰以上腫者。宜汗。腰以下腫者。宜利。小便便。靈氣結成惡白。斂畏地榆。秦光。龜甲。雄黃。忌醋。

茯神言世

茯神。入心功與茯苓無異。但神抱心以生。苓則不從心抱。故苓則能入脾與腎。而神則多入心耳。書曰：服此開心益智。安魂。肝藏魂定魄。肺藏魄無非入心導其痰濕。故能使心與腎交通之謂耳。解的心木書

名黃松節。味苦性溫。能治諸筋攣縮。偏風喎斜。心制健忘。注昂曰方用心木一兩乳香一錢石器炒研名松節散每服二錢木下湯下治一切筋攣手疼痛。乳香能伸筋。木下能舒筋也。亦是入血滲濕之意。取苓有心者是。注昂曰以其抱心故能治心也去皮及中木用。

鯉魚言世

鯉魚。入脾氣味甘平。每於急流之水。跳躍而下。是鯉已有治水之功。且甘能入脾。故書載能下氣利水。凡因水氣內停。而見欬氣上逆。黃疸水腫。腳氣等症。服此則能以消。河間云：鯉之治水。因其氣以相感。猶驚之是以外臺秘要用赤小豆一升。水二升。煮作三升餘。攄去渣。頓盡服。利盡即愈。又治孕婦水腫亦效。然性稟六陰。陽氣初生。故為陰故多食則能動風發熱也。鯉鱗燒灰存性。可治產後

瀉勝 晚氣 分濕 熱

症莫測故有消渴嘔吐痰飲腫脹氣陰汗尿血洩精種種等症為害用此甘淡微鹹之

為心
經小
腸濕
熱

清肝
肺風
熱以
膀胱
水勝

木通
二百手
蔓草

泄精洩安可參利因於濕則濁氣既降而清氣上行故有耳聰所謂一除而百病與之俱除也但小便過利則腎水愈虛而目必昏易云云瀉伏水去留垢故明此一定之理耳鹽水炒或酒拌忌鐵

木通今之通草即古所名通脫木甘淡輕虛據書開載治效甚多然究不外清火通竅利水數端而已緣人一身上下外無風寒暑濕六淫鬱而為熱內無火氣薰蒸則水道順暢一身安養上自咽喉

以迄心胸下自大腹以迄二便而無膈結不通之弊矣東垣曰凡人肺受熱邪津液氣化之源絕為肺源則泉水斷絕源絕則膀胱受濕熱癰閉約束則小便不通為濕熱朱二允曰火在上則口燥眼赤鼻

乾在中則心煩嘔噦在下則淋閉足腫木通籐細有孔兩頭皆通體輕質浮味淡氣滲能瀉君火火退則小便自利心與小腸相表裡便利則諸經火邪皆從心水下降矣是以行經下乳火得內清則破血

除瘀熱除則血破止煩住痛心熱清則排膿生肌心熱除則氣血得養而肌肉生開關利節心竅通則經絡流通并凡

因於濕熱而成者無不藉此以為開導此雖類澤瀉同為滲利但君火動則宜木通相火動則宜澤瀉也惟神氣虧損汗多外出及虛弱孕婦者切忌以性通利故耳

車前子
二百三
濕草

車前子帶入甘鹹性寒據書皆載能治膀胱濕熱以通水道然余謂膀胱之清由於肝肺之肅凡人

瀉利暴作肝肺小水不通並濕痺五淋暑熱瀉利難產目赤雖有膀胱水涸不能化陽然亦有為肝肺感

受風熱以致水不克生故須用此以清肝肺兼鹹下降以清水道聖惠方風熱自暗用車前子宣州景驛丸治肝腎俱虛眼目昏花或生障翳迎風有淚久服補肝腎增目力車前子熟地黃酒蒸三兩

過惡非久服之物又歐陽公常得暴下病國醫不能治夫入買地黃丸之用澤瀉也若單用則走泄太

方則車前子一味為朱飲服二錢見云此藥利水不能治夫入買地黃丸之用澤瀉也若單用則走泄太

祛肝
風除
胃熱

除濕
熱殺
生

瀉心
火以
精水

燈草

二百三

五子衍宗丸同此以為四子之佐五子衍宗丸枸杞菟絲各八兩五味覆盆各四兩車前二兩蜜丸遺洩者車前易蓮子金匱腎氣丸用此以
為諸藥之助且此肝肺既清風熱悉去則肺不受熱而化源有自肝不被風而疎泄如常精與弱二
竅本不相乖水得氣而通精得火而泄故水去而火益盛精盛而氣益固所謂服此令人有子明醫雜錄云服固精藥日各須服此行房即有子及滲利而不走氣馮兆張曰利膀胱水竅而不及命門精竅故濁陰去而腎愈固熱去而目自明也與茯苓同功者正
謂此也但氣虛下陷腎氣虛脫切勿服耳酒蒸搗餅焙研用

燈草

二百三

味淡而寒體小氣微諸書皆稱能降心火以其心治心也心火清則肺金肅故書曰心與肺

小腸相表裡則熱盡從小便而出矣且熱去而血亦益故能止血通淋清上焦伏熱五淋之聖藥也

五淋有氣血燒可治喉痺一方燈心灰二錢蓬沙末一錢吹一方燈心草紅花燒灰酒服及以灰塗乳上則兒飼不夜

啼縛把擦癬則蟲從草出浮水可見且能斷根矣氣虛小便不禁者已服

扁蓄

二百三

扁蓄濕草味苦氣平功端利水清熱除濕殺蟲是以小兒魅病女子陰蝕浸淫癢癰疽痔諸病無不

藉此以為主治耳海上歌云心頭急痛不能當我有仙人海上方扁蓄醋煎通口咽管教時刻便安康以其味苦則熱泄味苦則蟲伏但此止

屬標治不能益人勿常用也葉細如竹弱莖蔓引促節有粉三月開細紅花

草薺

二百三

草薺濕草味苦氣平功而祛風除濕固腎凡人大便燥結小便頻數每於便時痛不可忍者此必大

便熱閉積熱腐等物同夜乘虛流入小腸故於便時即作痛也楊子建萬金護命方云凡大小便

忍者此疾必先大腑秘熱不通水液只就小腸天腑愈加乾竭甚則渾身熱心躁思涼水如此即重
症也此疾本因貪酒色積有餘毒腐物瘀血之類隨虛水入於小腸故便時作痛也此乃小便頻數

後莢

利小腸
分濕熱

除濕
利水
瀉下
熱

海金沙

二五
三

長淺白莢
根作塊赤黃

而痛與淋症而痛者不同也宜用草解一兩鹽水炒熟每服二錢使且水道不清則濕熱不除水道轉入大腸仍以葱湯頻洗穀道令氣得通則小便數及痛自減也
而肝火愈感筋骨愈痠草解氣味苦平既能入肝祛風之功長於去風濕所以能治緩弱痿痺遺濁惡瘡諸病之復能引水歸入大腸以通穀道俾水液澄清而無痛苦之患矣又安有痺痛腰冷膀胱屬風濕者宿水與陰痿失溺痔漏惡瘡之累乎昔人云既有逐水之功復有攝精之力濕熱除則精洵不誣耳
後莢土茯苓與草解不相類而功用不遠白虛軟者良薏苡為使畏大黃柴胡前胡忌茗醋草解根細

海金沙

二五
三

味甘而淡氣寒無毒為主通利小腸血分要藥凡小腸熱閉而見五淋疼痛不止者服之使熱盡從小便而出且於傷寒熱閉而見腹滿狂燥則當於此加梔子朴硝蓬砂投治俾熱亦從小便而出此灶裡抽薪之一義也但腎臟真陽不足切忌淘淨取浮者曬乾熟之不沾指者真忌火

防已

二五
三

辛苦大寒性險而健善走下行長於除濕通竅利道能瀉下焦血分濕熱及療風水要藥

防已

二五
三

辛苦大寒性險而健善走下行長於除濕通竅利道能瀉下焦血分濕熱及療風水要藥

果日本草十劑云通可去滯通草防已之屬是也夫防已大苦寒能瀉血中濕熱通其滯塞亦能瀉大便補陰瀉陽止之於人則險而健者也幸災樂禍能首為亂階然善用之亦可散克穴險

凡木濕喘嗽熱氣諸病溫瘧脚氣水腫風腫癰腫惡瘡及濕熱流入十二經以致二陰不通者皆可用此調治若屬脚氣腫痛熱則腫如濕則加蒼朮薏苡木瓜熱加黃芩黃蘗風加羌活草解痰加竹

瀝南星痛加香附木香血虛加四物大便秘加桃仁紅花小便秘加牛膝澤瀉痛連臂加桂枝威靈

仙痛連脇加膽草隨症通活斯為善矣但此氣味苦寒藥力猛迅若非下焦血分寔熱寔濕不通甘

分濕熱防已苦寒瀉血分濕熱及非二便果不通利妄用此藥投治其失匪輕不可不知此雖有類黃蘗地膚子但

寒瀉血分濕熱及非二便果不通利妄用此藥投治其失匪輕不可不知此雖有類黃蘗地膚子但

本草綱目

卷五

瀉濕海金沙 防已 茵陳 地膚子

四

木防

治太陽陽明熱

山茵陳

瀉膀胱血

茵陳言主

黃蘗之瀉膀胱濕熱則并入腎瀉火味苦而不辛此則辛苦兼見性險而健故於風水脚氣等症兼理地膚子之瀉膀胱濕熱味苦而甘力稍遜於黃蘗此則健險異常有辛無甘而為亂階之首也其一瀉熱與濕而氣味治功各別如此已有二種曰漢曰木治風須用木防已治水須用漢防已漢已根大而虛通志有花紋色黃木已黑點黃腥木強酒洗用惡細辛畏單解

茵陳言主味苦微寒諸書皆言濕熱伏於陽明胃用此以入太陽膀胱發汗利水俾太陽陽明濕

熱之邪盡得於藥而解矣且治傷寒時疾狂熱瘴癘頭痛頭旋女人疝瘕亦是濕熱為病俾黃原有

陰陽寒熱之分陽黃者由熱蘊於脾土如苗值於大旱則苗必燥而黃是苗因燥而黃者也太勞則

苗必濕而黃是苗因濕而黃者也熱為陽寒為陰故黃亦以陰陽分之陽黃身如橘色汗如柑汁是寒黃黃而色晦當細辨別是

以仲景立有茵陳蒿湯梔子蘗皮湯麻黃連翹赤小豆湯以治陽黃之症又立茵陳附子湯以治陰

黃之症茵陳治黃通劑在人審其所因而酌治耳若蓄血發黃則治不在茵陳之列以茵陳本屬氣

分藥也於血則不能治矣因陳本有二種葉細而青高者可用若生子如鈴則為山茵陳矣需於殺

蟲及治口瘡

地膚子言主

地膚子言主治淋利水清熱功頗類於黃蘗但黃蘗其味苦而甘此則味苦而甘黃蘗大瀉膀胱濕熱

此則其力稍遜凡小便因熱而見頻數及或不禁用此苦以入陰寒以勝熱而使濕熱盡從小便而

出也頻數既謂之熱則不禁當不得以熱名然不禁亦有因於膀胱邪火妄動而致者但頻數不禁

出也出於體壯則為陽火偏勝用以定治則可出於虛衰老弱雖有邪火內熾亦恐真陽不足當為但虛火偏旺而熱得恣固當用以清利若不佐以補味同入則小水既利而血益虛血虛則熱益

熱利
小便

瀉脾
胃熱

清熱
除濕
殺蟲

白鮮皮
山草 二

生熱生而淋其益甚矣故宜佐以牡礪山藥五味收瀉之劑俾清者清補者補通者通瀉者瀉滋潤條達而無偏勝為害之弊矣且能以治因熱癰疽並煎湯以治瘡疥至書所謂益精強陰非是具有補益之能不過因其熱除而即具有堅強之意耳類蠶沙惡蠅蛸藏器曰衆病皆起於虛虛而多熱者加此膚子甘草

白鮮皮山草 二味甘入脾胃味苦與鹹性寒無毒蓋陽明胃土喜燥惡濕一有邪入則陽被鬱不伸而熱生矣有熱

自必有濕濕淫則熱益盛而風更乘熱至相依為害以致關節不通九竅不利見為風瘡疥癬毛脫

疽黃濕痺便結溺閉陰腫欬逆狂吐飲水種種等症諸症皆就治宜用此苦泄寒鹹之味以為開關

通竅俾水行熱除風息而症自克平也時後治鼠瘻已破出膿血用白鮮皮煮汁服一升當吐若鼠子也又陳延之治產後中風人虛不可服他藥者一物白鮮皮湯

余世不察猥以此為瘡瘍之外用其亦未達本經主治之意耳然此止可施於脾胃堅寔之人若

使素屬虛寒切勿妄用根黃白而心寔者良取皮用惡桑螵蛸茯苓桔梗葶藶

苦參
山草 二

苦參山草 二味甘入脾胃味苦至極古書有云雖在五參之外人參沙參紫參丹參玄參云參亦屬有補然究止屬除濕導

熱之品於補其奚濟乎補按五參除人參可以言補餘不得以補名凡味惟甘為正惟溫為補苦參味等黃蘗寒類大黃

陰似朴硝的號為極苦極寒用此殺蟲除風治水去疽掃疥治癰開竅通道清利解毒或云有益若

謂於腎有補縱書立有是說亦不過從濕除熱祛之後而言豈真補陰益腎之謂哉況有用此擦牙

而更見有腰痛傷腎之症其可謂之補腎者乎素問云五味入胃名歸其所喜攻久而增氣物化之

為熱入肺為清入腎為寒入脾為一陰而兼四氣皆為增其味而益其氣各從本臟之氣故久服黃

連苦參而反熱者此其類也氣增不已則臟氣有偏勝偏勝則臟有偏絕故有暴天是以藥不與五

苦參不可不謂之毒久服則五味各歸其臟必有偏勝氣增之患諸藥皆然學者當觸類而長之可

也至脾胃虛寒尤為切忌泔浸去腥氣蒸用玄參為使惡貝母羌絲子漏蘆反藜蘆

琥珀音四一

琥珀音四一入心肝兼甘淡性平。永曰從蒼生於陰而成於陽而成為陰。按書雖曰脂入土而成寶。合以鎮墜等藥。則

能安魂定魄。色赤能入心肝。二經血分。合以辛溫等藥。則能消瘀破癥。生肌合口。其味甘淡上行。合

以滲利等藥。則能治淋通便。燥脾補土。經曰飲食入胃。游溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於心。且能明

目退翳。即退翳。逐鬼殺魅。即安魂。謂是水去熱除安鎮之意。但此性屬消磨。則於真氣無補。氣屬滲

利。則於本源有耗。此惟水盛火衰者。用之得宜。若其火盛水涸。用之不能無慮。血瘀而小便不利者

者反致燥。松脂入土。年久結成。或楓脂結成。以摩熱拾芥者真。市人多煮雞子及青魚胆。偽而小便利

急之苦。子仁末入瓦鍋。同煮半日。搗末用。

猪苓音四三

猪苓音四三入勝。甘淡微苦。性平無毒。得楓根之餘氣。以成形。如猪屎。故以猪名。凡四苓五苓等方。並皆

用此。仲景用從苓澤瀉白朮。與桂名五苓散。為治水之總劑。方中用以肉桂。蓋以膀胱津液。賴氣以

後曰五苓。為渴而小便不利者。設若不足。性雖有類澤瀉。同入膀胱腎經。解熱除濕。行竅利水。然水

則從苓。甘草足矣。若但渴則四苓足矣。性雖有類澤瀉。同入膀胱腎經。解熱除濕。行竅利水。然水

消則脾必燥。水盡則氣必走。澤瀉雖同利水。性亦類燥。然鹹性居多。尚有潤存。澤雖治火。性亦損氣。

然潤能滋陰。尚有補在。故猪苓必合澤瀉以同用。則潤燥適均。而無偏敗之患矣。至於茯苓。雖屬滲劑。

有濕自可以去。然從則入氣而上行。此則入血而下降。且與澤瀉利水消腫。治癰止痢等藥。審屬暑

邪濕熱內閉。無不藉此以為宣導之需。瘧多由暑。暑必成瘧。古人已云清利小便。無若此。以故滋陰藥中。止

熱分脫除
濕血勝

清肝
邪熱
利水
痰消

藥而明目

利小
濕熱

上降
中下
濕熱

赤小豆

者因除濕氣濕熱而成明也。用利白而寔者良。去皮用。

赤小豆豆入甘酸色赤。心之穀也。其性下行。入陰通小腸。而利有形之病。故與桑白皮同為利水除

濕之劑。小腸曰燥可去濕桑白是以水氣內停而見溺閉腹腫手足攣痺腫瘡疳非此莫治。朱氏

方云宋仁宗在東宮時患此症。以藥立愈。中其方赤小豆七粒為末。敷之而愈。中貴人在承亮后

後惡瘡近死。尚書郎傳永授以藥。立愈。中其方赤小豆七粒為末。敷之而愈。中貴人在承亮后

亮曰得非赤小豆耶。醫曰。赤小豆。用此治之。如神。但性最粘。敷毒乾則難入。學根未即不粘。此法尤佳。且能止濕解酒通

胎下乳。陳自明云。婦人食產後七日。乳脉不行。服藥至十劑。取此為燥。亦以水行而燥自生之意。並

非因其藥性本燥而言也。故書又戒多服。則令人津液枯槁而燥。取繫小而赤黯色者良。若半黑半

滑石

滑石石入何以滑名。因其性滑而名之也。滑石味甘氣寒色白。服則能以清熱降火。通竅利便。生津

止渴。為足太陽膀胱經藥。故凡中暑積熱。嘔吐煩渴。黃疸水腫。脚氣淋閉。水熱瀉利。吐血衄血諸症。

腫毒。乳汁不通。胎產難下。服此皆能蕩熱除濕。通汗滑胎。同甘草為一散。然其開竅利濕不獨盡由小便

而下。蓋能上開腠理而發表。肺所生為是除上中之濕熱。下利便溺而行。是除中下之濕熱。濕去則三

焦益而表裡安。濕去則關節通。而陰陽利矣。河間益元散。六一散。或用此通治上下表裡諸病。其意

在此。滑石既屬滲利。如何又言止渴。因其濕熱既滲。則脾胃中和。而渴自止耳。故書又載能理脾胃。

義亦由此。白而潤者良。石韋為使。宜甘草。汪昂云。凡走泄之劑。宜用甘草以佐。

石燕

瀉赤小豆 滑石 石燕 側滑石

大瀉
藏腑

石燕帶入脾胃味甘氣寒出於祈陽西北江畔灘上其形似蚌而小與堅不同功効利袪除濕解熱故凡目翳不開熱淋不利婦人難產等症治當用此無有不效必審諸病果因濕熱而成方用但書所云難產令婦兩手各執一枚其胎即下合之於理似屬誣妄未可盡信磨汁服書言因雷雨自石穴中出隨雨飛墮者非

載治五痔陰蝕以其濕熱下注得此味辛入腸金屬大腸故能以破其血耳何書又載能治噎膈反胃普濟治反胃用蠅支燒灰酒服或煮汁或五味淹炙食以蠅屬獸兼味辛苦故能散邪泄熱使其胃氣調和而不上逆故耳但食肉切宜除骨若誤食則令人瘦劣節節漸小也似鼠而圓火褐色攢毛外刺如栗房蝦黑存性

瀉水者因其水勢急迫有非甘淡所可滲苦寒所可瀉正如洪水橫逆迅利莫禦必得極辛極苦極鹹極寒極陰之品以為決瀆則水始平此瀉水之說所由起也然水在入臟腑本自有分

即人用藥以治水道之勢之急亦自有別如天乾完花甘遂同為治水之藥身熱入肺治水劑矣然葶
花則通裡外水道羌花則瀉裡外水濕甘遂則瀉經絡水濕也商陸入脾行水功用為入肺治水劑矣然葶
應則合湯用之海藻海帶昆布氣味相同力專泄熱散結軟堅故療癰疽瘰癧道閉塞其必用之蟬
踴澤瀉而奇故能消水拔毒田螺性稟至陰故能利水腫毒自賢用之自屬有功至於藿麥瀉心石
站性急而奇故能消水拔毒田螺性稟至陰故能利水腫毒自賢用之自屬有功至於藿麥瀉心石
滯服之立皆有效紫目有利水道通爽之能故於水腫毒自賢用之自屬有功至於藿麥瀉心石
章清肺雖非利水最峻然體虛氣弱用亦增
害未可視為利水淺劑而不審寔以為用也

大戟入肺胃經氣味苦寒。性秉純陽。峻利居首。上瀉肺氣。下泄腎水。兼因味辛。旁行經脉。無處不到。

浸水色綠。又入肝膽。故書皆載能澮十二水毒。蠱結腹滿急痛等症。好古曰。大戟與甘遂同為瀉水之藥。濕勝者苦燥除之也。李時珍云。凡痰涎為物。隨氣升降。無處不到。入於心。則迷竅而癲癇。入於肺。則竅塞而成欬唾稠粘。喘

急背冷。入於肝。則留伏蓄聚。而成脇痛。乾嘔。寒熱往來。入於經絡。則麻痺疼痛。入於筋骨。則頸項。背腰脇手足。牽引隱痛。三因並以控涎丹主之。蓋有大戟。能泄臟腑之水濕。甘遂能行經隧之水濕。白芥子能散皮裡膜外之痰氣。要必寔症寔脈。方可以用。非寔否。則瀉肺傷腎。害人不淺。李時

白芥子

能散皮裡膜外之痰氣

要必寔症寔脈。方可以用。非寔否。則瀉肺傷腎。害人不淺。李時

白芥子能散皮裡膜外之痰氣。要必寔症寔脈。方可以用。非寔否。則瀉肺傷腎。害人不淺。李時

白芥子能散皮裡膜外之痰氣。要必寔症寔脈。方可以用。非寔否。則瀉肺傷腎。害人不淺。李時

白芥子能散皮裡膜外之痰氣。要必寔症寔脈。方可以用。非寔否。則瀉肺傷腎。害人不淺。李時

白芥子能散皮裡膜外之痰氣。要必寔症寔脈。方可以用。非寔否。則瀉肺傷腎。害人不淺。李時

白芥子能散皮裡膜外之痰氣。要必寔症寔脈。方可以用。非寔否。則瀉肺傷腎。害人不淺。李時

白芥子能散皮裡膜外之痰氣。要必寔症寔脈。方可以用。非寔否。則瀉肺傷腎。害人不淺。李時

白芥子能散皮裡膜外之痰氣。要必寔症寔脈。方可以用。非寔否。則瀉肺傷腎。害人不淺。李時

白芥子能散皮裡膜外之痰氣。要必寔症寔脈。方可以用。非寔否。則瀉肺傷腎。害人不淺。李時

白芥子能散皮裡膜外之痰氣。要必寔症寔脈。方可以用。非寔否。則瀉肺傷腎。害人不淺。李時

白芥子能散皮裡膜外之痰氣。要必寔症寔脈。方可以用。非寔否。則瀉肺傷腎。害人不淺。李時

大瀉
水濕

多有入裡走泄之效故書載能治痢宗奭曰張仲景傷寒論以芫花治痢者取其行水也水去則痢止其意如此今用之當斟酌不可過使惡不及也須有是症乃用然要皆屬破結逐水之品未可分途而別視也但藥肆混收亦可見效以其主治差同故耳

苦甘遂
二百五

甘遂肺腎膀胱入脾胃皮赤肉白味苦氣寒有毒其性純陰故書皆載能於腎經及或隧道水氣所結之處

奔湧直決使之盡從穀道而出為下水濕第一要藥元素曰水結胸中非此不能除故仲喻嘉言曰

胃為水穀之海五臟六腑之源脾不散胃之水精於肺而病於中肺不能通胃之水道於膀胱而病

於上腎不能司胃之關時其蓄泄而病於下以致積水浸淫無所底止水腫有風水皮水正水石水

氣短卧不克安水鬱於肺則虛喘咳嗽水鬱於肝則脇下痞滿痛引少腹水鬱於脾則四肢煩渴

重不能衣水鬱於腎則腰痛引背央央腰膝痛楚水腫與氣腫不同水腫其色明潤其皮光澤其體

不連每自下而上按肉如泥腫有分界氣則色蒼黃其皮不薄其腫暴起腫無分界其皮多或連胸脇

其痛或及臍或候如浮腫或腫自上及下或通身盡腫按則隨起但仲景所論水腫多以外邪為

主而內傷及腎之理為至陰其本在雨在腎腎氣既虛則水無所主而妄行使不溫腎補脾但以行氣

利水終非引水歸腎之理必壯其方而在雨在腎腎氣既虛則水無所主而妄行使不溫腎補脾但以行氣

疾故凡因寔邪元氣壯寔用甘遂而致隧道阻塞見為水腫蠱脹症瘕腹痛無不仗此迅利以

為開決水道之首如仲景大陷胸湯之類然非症屬有餘祇因中氣衰弱小便不通水液妄行脾莫

能制誤用泄之之品益虛其虛水雖暫去大命必隨甘草書言與此相反何以二物同用而功偏見

亦以甘行而下益急又按劉河間云凡水腫服藥未全消者以甘遂末塗腹遠非深於斯道者未易

語此皮赤肉白根作連珠重寔者良麪裏煨熟用用甘草薺泥汁浸三日其水底蒂為使惡遠志

商陸
二百五

商陸肺入辛酸苦寒有毒功而入脾行水其性下行最峻有排山倒海之勢功與大戟芫花甘遂相

同故凡水腫水脹瘕瘕癰腫喉痺不通濕熱蠱毒等症服此即能見效喻嘉言曰從來腫脹過

海藻

水旱
二五

若只單服則難治通身使腫脹者五六兩各有見故為肝肺兩經之藥
時單用服久室而清者不升獨者不降互相結聚不可破矣因脾胃之衰微所致而為脾之藥
安胎用乎此則有培元氣是也則有招納一法宜布五陽是也則有解散一法開鬼
門結淨府是也凡腫傷脾則必突傷腎則足底必平傷肺則背肩臂傷肝則唇黑皮腫傷心則缺
盆必平及及救失音凡腫先起於腹後散如仲景牡蠣澤瀉散之用商陸以治大病後腰以下腫用
四肢者可治先起四肢後歸於腹者之死如仲景牡蠣澤瀉散之用商陸以治大病後腰以下腫用
此急迫以散之也若脾虛水腫因服輕劑未愈遂用苦劣有毒純陰之藥迅迫致雖稍見未幾即發
決不可救取花白者良赤者只堪貼臍入膚三分揭貼小便利則腫消嘉謨曰古讚云其味黑豆湯
浸蒸用得法良

海藻

水旱
二五

書載性反甘草能治項頸一切瘰癧癰疽疔瘡腹痛曰瘡及痰飲脚氣水腫等症其故奚

似益緣苦能洩結寒能除熱鹹能軟堅海藻氣味俱備與甘草本屬不合凡其水因熱成而致隧道

閉塞小便不通硬結不解者用此堅軟結泄邪退熱解使熱盡從小便而出而病自無不愈也治瘰

氣初起用海藻兩黃連二兩至有病非寔結最不宜用非獨海藻為然即凡海中諸藥無不如是

為未時時取咽先斷一切厚味主治無異昆布亦同海藻海帶俱性帶滑且雄凡瘰癧如石者非此

海帶有似海藻而粗柔勒而長治無異昆布亦同海藻海帶俱性帶滑且雄凡瘰癧如石者非此

不除且其下氣最速久服多令人瘦至云海島人常食以其水土不同故耳皆反甘草畧洗去鹹水

用偏有同甘草以治瘰癧
蓋救之以漬其至耳

葶藶

濕草
二五

葶藶喘入肺辛苦大寒性急不減硝黃大瀉肺中水氣膈急下行膀胱故凡積聚癥結伏留熱氣水

腫痰壅嗽喘經閉便塞至極等症諸症皆就水無不當用此調昔本草十劑篇云洩可去閉葶藶大
黃之屬但大黃則瀉脾胃陰分血閉葶藶則瀉肺經陽分氣閉葶藶有苦有甜甜者性緩雖瀉而不

瀉水海藻葶藶白前續隨子瞿麥

搜肺
水中

大瀉
胸中
濕滯

傷。苦者性急。既瀉肺而復傷胃。故必用以大棗補土以制水。但水去則止。不可過劑。觀金匱所云。用葶藶以治頭瘡。藥氣入腦殺人。其意大可知矣。子如黍米微長。色黃。糯米微炒。用得酒良。榆皮為使。

榆皮性亦利水

白前
山草
二百五

白前。肺。入。甘辛微溫。為降氣祛風除痰要藥。緣人氣寔則痰壅。痰壅則風作。風與痰氣膠固。則肺因爾不宣。而有喘嗽喘促體腫之病矣。非不用此。以泄肺中寔痰風邪。則氣曷降。而嗽曷止。是以金匱用以治咳嗽脉沉深。師白前湯。用此以治久咳上氣。深師方體重短氣脹滿。晝夜倚壁不得卧。常作三兩大戟七合。煮取溫服。禁食羊肉飴糖。皆取降肺除痰之意。非若白微氣味鹹寒。而泄肺胃燥熱。細辛辛熱。而發腎中寒邪也。此惟寔者用之。虛者不宜用耳。似牛膝粗長。堅直易斷者良。若短小柔軟能彎者。是白微去頭鬚。甘草水浸一晝夜。焙用。忌羊肉。白前出近前多有形。色相同。須以此辨之。

續隨子
毒草
二百五

續隨子。入。即俗所名千金子者是也。味辛氣溫。有毒。諸書皆載下氣最速。時珍曰。續隨與大戟澤長於利水。惟在用之。凡積聚脹滿。痰飲諸滯等症。服之最宜。以其以毒攻毒。故也。氣味形質功用頗得法。亦皆要藥也。有類於大戟。澤漆。甘遂。故書亦載此。屬剋伐之味。若脾胃虛寒泄瀉。服之必死。黑子。疣贅。用此搗爛時塗之。自落。或以煮線繫瘤。時時繫之。漸脫去。取色白。壓去油用。

瞿麥
濕草
二百五

瞿麥。入。小腸。味苦性寒。功而瀉心利水。故書載利小便。決腫癰去癰。閉。拔肉刺。下胎產。除目翳。然其氣稟純陽。必其小腸氣厚。服此疏泄之味。病始克除。忍手按熱如火。燥血出鮮紅。不熱。淋出如沙。