

R253.2

12-2

金匱要畧淺註

目錄

第一卷

臟腑經絡先後病脉第一

瘧濕暍病脉證第二

第二卷

百合狐惑陰陽毒病脉證第三

瘧病脉證第四

金匱要略卷之五
中風歷節病脉證第五

第三卷

血痺虛勞證治第六

肺痿肺癰欬嗽上氣脉證第七

第四卷

奔豚氣病證治第八

胸痹心痛短氣脉證第九

腹滿寒疝宿食脉證第十

五臟風寒積聚脉證第十一

第五卷

痰飲欬嗽脉證第十二

消渴小便不利淋病脉證第十三

第六卷

水氣脉證第十四

第七卷

黃痺證治第十五

驚悸吐衄下血胸滿瘀血脉證第十六

第八卷

嘔吐噦下利脉證第十七

瘡癰腸癰浸淫脉證第十八

跌蹶手指臂腫轉筋狐疝蛇蟲脉證第十九

第九卷

婦人妊娠脉證第二十

婦人產後脉證第二十一

婦人雜病脉證第二十二 附婦人陰挺論

第十卷

雜病方第二十三

禽獸蟲魚禁忌第二十四

果實菜穀禁忌第二十五

金匱要畧卷三

漢張仲景原文

閩長樂陳念祖修園著

男元 蔚古愚 校字

血痺虛勞病脉證并治第六

問曰血痺之病從何得之師曰夫尊榮之人形

而志苦骨弱形樂肌膚盛然骨弱則不能耐勞

重因疲勞則汗出汗後愈臥臥中不時動搖加彼

金匱要畧卷三

一

微風遂得干之。風與血相搏。但以寸關尺六部

脉本自微瀯。脉一見脉微。則知其陽之不足。邪入

之在於寸口。以左寸之心主營。右寸關上之寸

小緊。邪為邪。又合各部之微瀯。可知陽傷而

宜鍼引陽氣。令脉和緊去。則愈。

此言血痺之症。由於質虛勞。列於虛勞之

上。與他痺須當分別也。

血痺。症脉之陽俱微。前言微瀯。今言微而不

通。體之陽俱微。前言微瀯。今言微而不

寸口

在脈關上

者

微尺

中小緊

前言

緊在關上

之

尺

中

非前後矛盾也

邪搏於陰

而不去

故緊止見於

尺

寸口既入之後

邪搏於陰

而不去故緊止見於

也

外證

身體

不仁

如風

之狀

其實非

黃

也

芪

桂枝

五物湯

主之

經云陰陽形氣俱不足者

勿刺以鍼而調以甘藥

茲

方和營之滯助衛之行

中亦寓鍼引陽氣之意也

中

亦寓

鍼引

陽氣

之意

也

甘藥

中亦寓

鍼引陽氣之意也

此節

與上

節合

看其義

始備

其方

即桂枝湯

妙在

妙在

以芪

易草

倍用

生薑

也

黃芪

桂枝五物湯方

黃芪

桂枝

五物湯

方

黃芪 三兩 芍藥 三兩 桂枝 三兩

生薑 六兩 大棗 十二枚

右五味以水六升煮取二升溫服七合日三服

虛勞病其機一見夫男子平人脈大為七情色
於脈即當早治。為勞脈極虛為飢飽勞氣。亦為勞者
損腎精。勢將為勞。脈極虛。為飢飽勞氣。亦為勞者
須當治之。於早也。

此以太虛二脈提出虛勞之大綱。意者腎精

損則立火不能配火故脉大脾氣損則穀氣

不能內充故脉虛二脉俱曰為者言其勢之

將成也難經云損其脾者調其飲食適其寒

溫損其腎者蓋其精未雨綢繆其在斯乎

虛勞病見於脉者沉而難男子面色無淺薄

主氣不布渴及多而過亡血卒然不順而喘不

而悸更診其脉之浮外者其便知裏之虛也為真

精陰失守孤陽無根氣散於外

金匱要略卷三

三

此言望色而得其虛。又當參之於脉而定其

真虛與否也。

男子勞而傷陽脉虛沉弦。邪不關外無寒熱。但

短氣裏急小便不利。面色白。人為陽傷之易見者

則眩時其自見目瞑。起有時必兼鼻為衄。海關元

等穴俱在少腹滿。此為勞而使之然。○勞

而傷之為病。陰病而虛。其脉浮大。手足煩。春夏

木火炎山之滌氣浮。劇。秋冬。欽於內則不外擾。

而差。必陰虛而陽陰寒精自出。精漸枯而骨痠削不

能行。此為勞而傷○男子精氣交虧脉浮弱。精

而月濡為。不得天之稟無子。蓋其清氣是清冷

此三節首言勞而傷陽是承第一節脉極虛

為勞句來次言勞而傷陰是承第一節肝大

為勞句來三言精氣俱虧本於賦稟是承第

二節脉浮裏虛也二句來然陰陽有互根之

理。天定勝人。人定亦可勝天。此中調燮補救

之道良醫功同良相。若熟江湖經走富貴門
者恃有八仙長壽丸。六八味丸。左右歸丸。人
參養榮湯。補中益氣湯。金水六君煎。百花膏。
加味歸脾湯。加味逍遙散等之捷徑。不必與
言及此也。

以上各證雖有陰陽之殊。而總不外乎一虛於
虛中求一真。面有陰陽之殊。而總不外乎一
神中求一真。救治則惟有桂枝龍骨牡蠣湯。
方謂為失精家之主方。而以上陰陽互見之證。
亦在其內。亦且精氣神之為。夫腎主閉藏。失精
病。千變萬。無不總括其中。肝主疎泄。失精

家。過。於。疎。少。腹。弦。急。前。陰。為。宗。筋。之。所。聚。陰。頭。

無。氣。寒。肝。開。竅。於。目。黑。水。神。目。眩。腎。之。華。在。髮。

而。自。寒。肝。光。屬。腎。肝。腎。虛。故。神。目。眩。肝。藏。血。髮。者。

血。之。餘。肝。髮。落。微。之。上。諸。症。脉。極。虛。孔。遲。遲。為。清。

腎。虛。故。肝。髮。落。微。之。上。諸。症。脉。極。虛。孔。遲。遲。為。清。

穀。孔。亡。血。為。虛。失。精。復。不。一。苟。脉。得。諸。孔。動。微。

緊。男。子。為。陰。虛。不。外。失。精。女。子。為。陰。虛。不。外。夢。

交。以。桂。枝。龍。骨。牡。蠣。湯。主。之。陽。是。湯。也。伊。聖。開。陰。

建。中。等。方。相。表。裏。用。得。其。法。則。頭。頭。是。道。矣。

此。為。陰。虛。者。出。其。方。也。其。方。看。似。失。精。夢。交。

之專方。而實為以上諸證之總方也。時醫
知桂枝為表藥。龍牡為瀉藥。妄測高深。皆不
讀神農本草經之過也。○自夫失精家。至桂
枝加龍骨牡蠣湯止。隱承第一節。脉大為炆。
意言虛陽盛。而真陰虛者。故以脉之浮大邊
為主。而間有沉弦微緊者。仍露出陽衰之象。
蓋以陰根於陽。陰病極則並傷其陽也。故其
方以桂枝湯調陰陽。加龍骨牡蠣以專滋其

陰。可知陰虛中。又有陰陽之分也。故小註中
多以陰陽分析。○又按小品云。虛弱浮熱汗
出者。此方除桂枝加白薇附子各三分。名曰
二加龍骨湯。蓋以桂性升發。非陰虛火亢者
所宜。况此證之汗。因虛陽鼓之而外溢。必
白薇之苦寒瀉火。即是養陰。附子之辛熱導
火。亦是養陰。功同腎氣丸。但腎氣丸金匱中
五見。皆從利小便中而治各證。不若此方之