

御纂醫宗金鑑

御纂醫宗金鑑卷一

訂正仲景全書凡例

一傷寒論與金匱要畧原是一書自林億校刊
遂分爲二殊失先賢之意後趙開美仍合爲
一書今復其舊使後學知傷寒與雜證原非
有二也

一全書經文諸家舊本或字有增減或節有分
合或重出不書衍文或正誤各不相同是集
則以仲景全書爲準而叅之各家以昭畫一

一傷寒論金匱要畧法律本自井然但係千載遺書錯誤頗多雖經歷代註家編次詮解然各執已見位置無常難以爲法茲集傷寒分經仍依方有執條辨而次序先後則更爲變通金匱門類悉照林億校本而綱領條目則詳爲分別並不拘泥前人惟在啓發後學足裨實用

一經中凡錯簡遺誤文義不屬應改補刪移者審辨精覈皆詳於本條經文之下其有全節

文義不相符合絕難意解者雖勉加註釋終屬牽強然其中不無可採之句故另彙二帙一曰正誤一曰存疑附之卷末以備參考金匱要畧倣此

一書中辭精義奧註釋誠難若徒尚辭華必支離蔓衍何以闡發微言是註惟期簡易明顯發揮經旨間或旁叅互證亦惟援引本經不事虛文用滋眩惑

一傷寒論自成無已創註以來踵之者百餘家

金匱要畧自趙良衍義後繼之者十餘人各有精義羽翼經文然或涉浮泛或近隱晦醇疵並見難以適從茲汰其重複刪其冗沓取其精確實有發明者集註於右用資考證

一上古有法無方自仲景始有法有方其規矩變化之妙立法成方之旨各有精義皆當明晰茲於每方必審究其立方主治之理君臣佐使之相輔功能性味之相合一一解於其後卽方中用水之甘瀾麻沸火之宜文宜武

煎之緩急漬之遲速服之頻頓莫不各有適
病之宜前人或置而不論者必備錄而詳解
之

一是集傷寒則首六經次合病併病次差後勞
復食復陰陽易次壞病溫病瘧濕暍霍亂次
可汗不可汗可吐不可吐可下不可下次平
脈辨脈法此一書之次第也首綱領次具證
次出方次因誤致變次因逆成壞此一篇之
次第也首經文次次註釋次集註次方藥次方

解集解其經文有缺誤者則加辨論於經文之下以按字冒之其與本條互相發明而非專論本條者加辨論於本註之後亦以按字

冒之此逐條之次第也俾後學了然心目易於融會貫通金匱要畧序法倣此

一金匱二十五章內有與傷寒文同者十之一二雖爲重出然亦間有義別之處今將傷寒論中已有專註者則不復贅釋其與本經切要者必重加發明以闡揚其旨

一古人姓氏有傳記詳明者昭昭可考若僅書其字則無從知其名矣夫以其人竭慮殫精久而泯其迹所不忍也故於無考者書其字可考者書其名以示不沒其善之意

御纂醫宗金鑑卷一

訂正仲景全書傷寒論註太陽上篇目錄

桂枝湯

桂枝加附子湯

五苓散

麻黃杏子石膏甘草湯

十棗湯

桂枝加人參湯

葛根黃芩黃連湯

桂枝去芍藥湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝加厚朴杏子湯

瓜蒂散

大陷胸湯

小陷胸湯

三物白散

大陷胸丸

文蛤散

御纂醫宗金鑑卷一

訂正仲景全書傷寒論註

傷寒論後漢張機所著發明內經奧旨者也
並不引古經一語皆出心裁理無不該法無
不備蓋古經皆有法無方自此始有法有方
啓萬世之法程誠醫門之聖書但世遠殘闕
多編次傳寫之誤今博集諸家註釋採其精
粹正其錯譌刪其駁雜補其闕漏發其餘蘊
於以行之天下則大法微言益昭諸萬世矣

辨太陽病脈證并治上篇

太陽主表爲一身之外藩總六經而統榮衛
凡外因百病之襲人必先於表表氣壯則衛
固榮守邪由何入經曰雖有大風苛毒勿之
能害是也若表氣虛則榮衛之氣不能禦外
故邪得而乘之經曰虛邪不能獨傷人必因
身形之虛而後客之也衛陽也榮陰也風陽
邪也寒陰邪也邪之害人各從其類故中風
則衛受之傷寒則榮受之衛分受邪則有汗

爲虛邪桂枝證也榮分受邪則無汗爲實邪
麻黃證也榮衛俱受邪均無汗皆爲實邪大
青龍證也大綱三法用之得當其邪立解用
違其法變病百出緣風爲百病之長故以風
中衛列爲上篇寒傷榮與風寒兩傷列爲中
下二篇其條目俱詳於本篇之下俾讀者開
卷了然有所遵循也

太陽之爲病脈浮頭項強痛而惡寒

註太陽膀胱經也太陽之爲病謂太陽膀胱經

之所爲病也太陽主表表統榮衛風邪中衛
寒邪傷榮均表病也脈浮表病脈也頭項強
痛惡寒表病證也太陽經脈上額交巔入絡
腦還出別下項連風府故邪客其經必令頭
項強痛也惡寒者因風寒所傷故惡之也首
揭此條爲太陽病之提綱凡上中下三篇內
稱太陽病者皆指此脈證而言也

按

榮衛二者皆胃中後天之穀氣所生其氣之
清者爲榮濁者爲衛衛卽氣中之慄悍者也

營卽血中之精粹者也以其定位之體而言則曰氣血以其流行之用而言則曰營衛營行脈中故屬於陰也衛行脈外故屬於陽也然營衛之所以流行者皆本乎腎中先天之一氣故又皆以氣言曰營氣衛氣也

集註滑壽曰脈在肉上行主表也

方有執曰表卽皮膚營衛麗焉故脈見尺寸俱浮知病在太陽表也項頸後也惡寒者該風而言也風寒初襲而鬱於表不能再勝風

寒之外忤故畏惡之

程應旄曰太陽經之見證莫確於頭痛惡寒故首揭之

吳人駒曰頭爲三陽之通位項爲太陽之專位有所障礙不得如常之柔和是爲強痛

太陽病發熱汗出惡風脈緩者名爲中風

註

太陽病卽首條脈浮頭項強痛而惡寒之謂也衛爲表陽風屬陽邪風邪中人則衛受之從其類也風中於衛卽發熱者以風衛皆陽