

卷一

傷寒

中寒

卷二

中風

頭痛

痺證

腹痛

心痛

腰痛

脇痛

六陳散

古方人參
即今黨參

辨證奇聞

辨證奇聞

民國十年仲秋月
元昌印書館代印

上古言醫所以為國為民上而君國下及庶民無非一視同仁是以因病用藥藥無不效後世之人以醫為養生之道是以心多私欲即多訛謬此心之與古人不同故耳予雖無大公為懷之心頗有一視同仁之想束髮受醫長而精進者為先君子之卧病年餘也不意中年屢受

特恩擢為太醫之使感

天恩之難盡思同惠於後人辨證奇聞一書家藏久矣予深受其益詳加刪定分為十卷付之剞劂用特公諸同世既可為同人之一助亦可告不敢私藏之隱願云爾

時道光三年歲次癸未

誥授中憲大夫太醫院院使加三級錢松自識

續刻辨證奇聞序

辨證奇聞一書乃太醫院錢鏡湖先生所家藏者其原本不知出於何人之手經錢先生
剖刻傳世其中辨論微妙並附良方細心閱之在精醫者固足以資識見即未精醫者亦
可辨其證而用其方也惟是原板出於江西前遭兵燹板無復存予遍處尋購卒不可得
爰邀同志捐貲續刻以期廣遠流傳而於醫道不無小補焉

昔光緒五年己卯菊月

鍾志高
周國驥謹識

辨證奇聞目錄

卷一

傷寒門

中寒門

卷二

中風門

痺證門

脇痛門

頭痛門

腰痛門

六陳散

卷三

咽喉痛門

牙齒痛門

目痛門

耳痛門 附耳聾

血症門

偏身骨痛門

卷四

五鬱門

咳嗽門

怔忡門

驚悸門

鼻淵門

口舌門

白膏藥

喘門

虛煩門

心痛門

腹痛門

不寐門

狂病門

卷五

關格門

臍脹門

卷六

火熱症門

痿証門

卷七

瘕瘕門

大瀉門

八仙藥酒方

卷八

大便閉結門

健忘門

呆病門

中滿門

厥症門

暑症門

消渴門

汗症門

痢疾門

癰疽門

呃逆門

翻胃門

春溫門

燥症門

五癰門

癰瘕門

即痞塊也

小便不通門

內傷門

疝氣門

奔豚門

陰痿門

痰症門

卷九 婦人科

帶門

血枯門

血崩門

調經門

受妊門

妊娠惡阻門

安胎門

小產門

鬼胎門

難產門

血暈門

胞衣不下門

產後諸病門

下乳門

卷十 外科

背癰門

肺癰門

肝癰門

大腸癰門

小腸癰門

無名腫毒門

對口癰門

腦疽門

囊癰門

臂癰門

乳癰門

肚癰門

多骨癰門

惡疽門

疔瘡門

楊梅瘡門

脚疽門

療癰門

接骨門

物傷門

小兒科

驚疳吐瀉門

疹證門

腰疽門

鬢疽門

痔漏門

金瘡門

癰門

便蟲門

喫泥門

掌疽門

唇疔門

頑瘡門

九龍神針

刑杖門

痘瘡門

胎毒門

辨證奇聞卷一

太醫院院使鏡湖氏錢松著

傷寒門

一久月傷寒發熱頭痛汗出口渴。人以為太陽之症也。誰知太陽而已趨於陽明乎。若徒用乾葛湯以治陽明。則頭痛之症不能除。若徒用麻黃湯以治太陽。則汗出不能止。口渴不能解。勢必變症多端。而輕症變為重症矣。治之法宜正治陽明。而兼治少陽也。何則。蓋邪入陽明。留於太陽者。不過零星之餘邪也。治太陽反傷太陽矣。故太陽不必治。宜正治陽明。蓋陽明為多氣多血之府。邪入其中。正足大恣其凶橫。譬如賊人突入通都大邑。其搶掠之勢較窮鄉僻壤者自是不同。所得之物轉足以供其跳梁之暴虐。故邪入陽明者。挾其腑之氣血。為炎氛烈焰者。往往然也。然則治之法豈可以輕小之劑。遽望其解散之乎。故必須用大劑涼藥。始可祛除其橫暴也。方用石羔一兩。知母二錢。麥冬二兩。竹葉二百片。茯苓三錢。甘草一錢。人參三錢。柴胡一錢。梔子一錢。水煎服。一劑而頭痛除。二劑而身熱退。汗止而口亦不渴矣。此即白虎湯變方。用石羔知母以瀉其陽明之火。邪用柴胡梔子以斷其少陽之路徑。尤妙在用麥門冬至二兩。以清補其肺金之氣。使火邪不能

上逼更妙用茯苓引火下趨於膀胱。從小便而出。而太陽餘邪盡隨之而外泄也。至於人參甘草竹葉。不過取其調和臟腑。所謂政補兼施也。或懼前方太重則清肅散亦可也并載之以備選用石羔五

錢知母一錢

麥冬一兩

甘草人參柴胡梔子各一錢獨活半夏各五分煎服

石羔五

一冬月傷寒發熱口苦頭痛。饑不欲飲食。腹中時痛。人以為太陽之症也。誰知是少陽之病乎。夫傷寒未有不從太陽入者。由太陽而入陽明。由陽明而入少陽者。傳經之次第也。何以初入太陽而即越陽明。而入於少陽耶。人以為陽經之傳也。而孰知不然。蓋少陽之經乃胆經也。胆屬木。木最惡金。人身肺屬金。肺主皮毛。風邪之來。肺金先受。肺欺胆木之虛。即移其邪於少陽。故太陽之症。往往多兼少陽同病者。職此故耳。然則此症乃二經同感。而非傳經之症也。治之法。似亦宜二經同治矣。而又不然。單治少陽而太陽之病自愈。方用柴胡二錢白芍五錢甘草一錢陳皮一錢黃芩一錢神曲一錢白朮三錢茯苓三錢水煎服。一劑而熱止。二劑而腹不痛。頭不疼。而口亦不苦矣。此方即逍遙散之變方也。何以用之以治傷寒。有如此之神乎。不知病在半裏半表之間。逍遙散解散實奇。表裏之邪既解。而太陽膀胱之邪。又何能獨留。況方中原有茯苓白朮以利腰臍。而通膀胱之氣乎。余所以止加神曲黃芩。少解其胃中之火。以和其脾氣。而諸症所以盡除也。此病用舒經湯亦佳

薄荷二錢 白芍五錢 甘草八分 黃芩一錢 白朮二錢 茯苓五錢 桂枝一錢 水煎服

一冬月傷寒發熱口渴譫語時而發厥人以為熱深而厥亦深也疑是厥陰之症誰知是太陰之症乎夫太陰脾土也脾與陽明胃經為表裏表熱而裏亦熱此乃胃邪移入於脾經也此等之症最危最急蓋人生以脾胃為主脾胃盡為火邪所燦而腎水有不立時熬乾者乎治之法急宜救脾胃矣然而救脾則胃火愈熾救胃則脾土立崩此中之消息最難然則終何以救之乎亦速救夫腎水之乾枯也方用元參三兩甘菊花一錢熟地一兩生地更妙麥冬一兩芡實五錢水煎服此方名為救枯丹用元參以散其脾胃浮遊之火甘菊花以消其胃中之邪麥冬以滋其肺中之液助熟地以生其腎中之水庶幾滂沱大雨自天而降而大地焦枯立時溼渥又何旱魃之作祟乎又恐過於汪洋加入芡實以健其土氣而又仍是腎經之藥則脾腎相宜但得其灌溉之功而絕無侵凌之患此立方之所以神也故一劑而譫語定再劑而口渴除三劑而厥亦止而身亦涼也此等之症世人未知治法即仲景張使君亦未嘗談及天師因鐸之請特傳神奇治法以為傷寒門中之活命丹也

此症用清土散亦妙

石羔一兩 麥冬一兩 生地一兩 甘草一錢 金銀花五錢 白朮二錢 水煎服

一冬月傷寒。大汗而熱未解。腹又痛不可按。人以為邪發於外未盡。而內結於腹中。乃陽症變陰之症也。余以為不然。夫傷寒而至汗大出。是邪隨汗而盡出。宜無邪之在中。又何至有腹痛之生。此乃陽氣盡亡。陰氣盡洩。腹中無陰以相養。有似於邪之內結而作痛。此陰陽兩亡之急症。不可不知也。夫痛之可按為虛。不可按為實。何以此症不可按。而又以為虛乎。不知陰陽兩亡。腹中正在將絕之候。不按已有腹痛難忍之時。況又按而傷其腸胃。安得不重增其苦。所以痛而不可按也。如遇此等之症。急不可緩。方用急救陰陽湯。用人參二錢。黃芪三錢。當歸四錢。熟地一兩。甘草一錢。白朮五錢。水煎服。一劑而腹痛頓止。身熱亦解。而汗亦盡止矣。此方用參芪以補氣。使陽回於陰之內。用當歸熟地以補血。使陰攝於陽之中。用白朮甘草和其腸胃。而通其腰膈。使陰陽兩歸於氣海關元。則亡者不亡。而絕者不絕也。倘認是陽症變陰。純用溫熱之劑。加入肉桂乾姜附子之類。雖亦能回陽於頃刻。然內無陰氣。陽回而陰不能攝。亦旋得而旋失矣。此症用救亡散亦易奏功 人參當歸熟地各一兩。甘草二錢。附子一片。水煎服。

一冬月傷寒。大汗熱解。腹微痛。腰不可俯仰。人以為邪在腎經未出。欲用稀薤芩加防己治之。而不知非治也。此乃發汗亡陽。陽虛而陰不能濟之故也。夫陰陽原兩相根也。陰

根於陽無陽則陰不能生陽根於陰無陰則陽不能化此症因汗泄過多陽氣無多而陰又自顧不遑不敢引陽入室而陽無所歸之途故行於腹孤陽無主而作痛矣腎中之陰又因陽氣不歸而孤陰無伴不敢上行於河車之路故腰不可俯仰也方用引陽湯治之

杜仲一錢 山藥五錢 甘草一錢 茯苓二錢 芡實三錢 人參三錢 肉桂三分 白朮五錢 水煎服一劑而腹痛止再劑而腰輕三劑而俯仰是釋矣此方妙在助陽氣之旺而不去助陰氣之微蓋陰之所以杜陽者欺陽氣之衰也譬如夫婦好合豈忍永絕夫良人因其夫不慎與外侮相爭焦頭爛額狼狽逃回因羞變怒故杜絕而不許入房倘其夫得良朋之資益捆載而歸見黃金之多有不色變者乎吾知必開門而笑迎之矣予所以單助陽而不去助陰者實有鑒於斯也倘用稀發防己以重損其陰陽則夫貧而婦亦貧彼此成仇有終身反目不成為廢人者幾希矣

此症瀉陽湯亦可用

杜仲二錢 山藥二兩 甘草一錢 人參五錢 白朮五錢 破故紙一錢 水煎服

一冬月傷寒大汗氣喘不能息面如硃紅口不能言呼水自救人以為熱極欲用白虎湯以解其陽明之火也而不知非其治也此乃戴陽之症乃上熱而下寒也若用白虎湯雖多加人參下喉即亡矣方用八味地黃湯半觔大鍋煎湯恣其渴飲必熟睡半日醒來汗

必止。氣必不喘。而必清白。口必不渴矣。其故何哉。蓋此症原不宜汗。而汗之必致大發其汗。汗既大出。而陽邪盡洩。陽氣盡散。陰亦隨之上升。欲盡從咽喉而外越。以皮毛出汗。而陰氣奔騰。不得盡隨汗泄。故直趨咽喉大路。不可止遏矣。陰既上升。陽又外泄。不能引陰而回於歸源。陽亦隨陰而上。而陰氣遂逼之。而不可下。故氣喘不能息也。且陽既在上。火亦在上者勢也。況陰盡上升。則腎宮寒極。下既無火。而上火不得歸源。故泛炎於面。而作珠紅之色也。上火不散。口自作渴。呼水自救者。救咽喉之熱。而非欲救腸胃之熱也。夫實熱多成於胃火。而胃熱之病。必多號叫狂跳之狀。今氣雖喘息。而口欲言語。而不得非虛熱而何。此真所謂上假熱而下真寒也。八味地黄湯。妙在補水之中。仍是補火之藥。下喉之時。火得水而解。入胃之後。水得火而甯。調和於上下之間。灌注於肺腎之際。實有妙用也。夫發汗亡陽。本是傷氣也。何以治腎而能奏功。而不知亡陽之症。內無津液。以致內之沸騰。我大補其真陰。則胃得之而息其焰。胃火一息。而腎之關門閉矣。腎之關門閉。而胃之土氣自生。胃之土氣生。而肺金之氣有不因之而得養者乎。肺氣一生。自然清肅之令行。母呼子歸。同氣相招。勢必下引腎氣。而自歸於子舍矣。腎氣既歸。而腎宮之中。又有溫和春色。以相薰。又得汪洋春水。以相育。則火得水而生。水得火而悅。故能奏功之神。且

速也

此近火湯治
症亦神熟地

三兩

山萸肉

一兩

肉桂

三錢

水煎服

一冬月傷寒發厥面青手冷兩足又熱人以為直中陰寒也宜用理中湯治之而不知非其治也此乃肝氣邪鬱而不散風邪在半表半裏之間也若用理中湯治之必然發狂而死矣夫直中陰寒之症未有不從足而先冷者也今兩足既熱其非直中肝經明矣夫邪既不在肝經似乎不可徑治肝經矣然而邪雖不在肝經之內未嘗不在肝經之外也邪在門外與主人何豫而忽現發厥面青手冷之症耶不知震鄰之恐亦有警惕之心豈賊在大門之外而主人有不張惶色變者乎勢必手執鎗刀而思禦侮之策矣故此時而能登高號召或勸論高呼賊人知內有防護之人外恐有應援之士自然易於解散潛迹遁遁矣倘用理中湯是用火攻以殺賊賊未擒燒而房舍先焚賊且乘火而突入於中庭必至殺主人而去矣然則治之法用小柴胡湯加減以散其半表半裏之邪而肝氣自安外邪化為烏有方用

柴胡

二錢

白芍

五錢

甘草

一錢

當歸

五錢

黃芩

一錢

半夏

一錢

水煎服

一劑而手溫再劑而厥止身熱盡除而面青自白矣

一冬月傷寒身熱汗自出惡寒而不惡熱人以為陽明之症也欲用石羔湯治之而不知此症非陽明之病也夫人以為陽明之餘熱未解也而子以為不然夫謔語雖屬胃熱然

胃熱譫語其聲必高。拂其意必怒。今但譫語而低聲。非胃熱也。但既非胃熱。何以口中作渴。欲飲水以自救耶。然口渴飲水。水不能化痰上湧。反直走膀胱。而小便自利。其非胃熱又明矣。夫陽明火盛。多致發狂。今安然欲卧。豈是胃熱之病。但既不是胃熱。何以譫語口渴之不解。至於五六日而猶然耶。不知此症乃心虛之故也。心虛則神不守舍。而譫語心虛則火起。心包而口渴。夫心與小腸為表裏。水入心。而心即移水於小腸。故小便自利也。治之法。用 茯苓五錢 麥冬一兩 丹皮二錢 柴胡一錢 甘草五分 水煎服。一劑而譫語止。二劑而口渴除。身之熱亦解矣。此方名為清熱散。用麥冬以補心。用茯苓以分消火熱。用柴胡丹皮甘草以和解其邪氣。心氣足而邪不能侵。邪盡從少陽以泄出。而心中甯靜。津液自生。故渴除而腎氣上交於心。而卧自長。亦不思卧矣。倘疑為胃熱。或用白虎。或用青龍之湯。鮮不敗衄矣。涼解湯亦可用 茯苓三錢 麥冬五錢 元參一兩 柴胡一錢 甘草三分 炒棗

仁二錢水煎服

一冬月傷寒。至五六日。往來寒熱。胸脇苦滿。或嘔或吐。或渴或不渴。或煩或不煩。人以為少陽之病也。宜用小柴胡湯和解之。夫小柴胡湯。治少陽邪之聖藥。用之似乎無不宜也。以少陽居於表裏之間。邪入而併於陰。則寒。邪出而併於陽。則熱。故疾結於胸而苦滿。欲