

診  
驗  
醫  
方  
歌  
括  
下



診驗醫方歌括補編目錄

霍亂

黃芩定亂湯

連朴飲

蠶矢湯

駕輕湯

致和

湯

連萸解毒湯

龍涎丸

左金溫膽猪苓湯

藿香左金丸

痔瘡

秦艽防風湯

便血

槐花散

土茯苓湯

附八正散  
革解分清飲

疝氣

化氣疎肝湯

加味橘核湯

筋痛飲

經產

溫經湯

定經湯

清肝止淋湯

完帶湯

痛經

丸

安胎方一

二生化湯

清魂散

固本止崩湯

加減當歸補血湯

固氣湯

平肝開鬱止血湯

逐瘀止血湯

青海丸

引精止血湯

嬰兒

清熱鎮驚湯

牛黃丸

涼驚丸

瀉心導赤湯

清心滌痰湯

醒脾湯

緩肝理脾湯

溫中補脾

湯

定癇丹

珠衣滾痰丸

風癇牛黃丸

溫痧

湯 杏貝二陳湯 五虎湯 豆蔻散 熨臍方

香連導滯湯 真人養藏湯 參苓白朮散 鈎藤

飲 蟬花散 生地黃湯 蔣氏化毒丹 犀角解

毒飲 藍葉散 清熱瀉脾散 保命散 清胃散

一字散 消疳蕪荑湯 牙疳散 清熱飲 涼心

散 換肌消毒散 清涼膏 鵝黃散 眼不開不

小便 臍溼臍瘡 胎毒 浴兒 剃頭 通關散



霍亂

黃芩定亂湯 隨息居重訂霍亂論

治溫病轉為霍亂肢不痛而肢冷脈伏或肢

不冷而口渴苔黃小水不行神情煩躁

黃芩定亂連英茹梔豉英蠶橘夏包筋轉絲瓜生

以米粥行宣木溼茵翹

黃芩

酒一錢五分

焦山梔

一錢五分

香豆豉

一錢五分

英蠶

橘夏包筋轉絲瓜生

原蠶砂

三錢

梨半夏

一錢

橘紅

藍水炒一錢

蒲公英

四錢

川連

姜汁炒六分

陳吳萸

一分

鮮竹茹

二錢

陰陽水二錢煎一錢候溫徐服轉筋者加生苡  
仁八錢絲瓜絡三錢溺行者用木瓜三錢溼盛  
者加連翹茵陳各三錢

### 連朴飲

治溼熱蘊伏而成霍亂兼能行食滌痰

霍亂論中連朴飲夏葛花豉蘆根品一時溼食熱痰  
宣謔妄神糊人可醒

炒厚朴二錢川連姜汁炒一錢石葛蒲一錢  
製半夏一錢香豉三錢炒焦山梔三錢

蘆根二兩

# 蠶矢湯

治霍亂轉筋肢冷腹痛口渴煩躁目陷脈伏  
時行急証

蠶矢連莢白通草苡仁豆卷山梔炒苓夏木瓜二  
水煎轉筋目陷心煩躁

晚蠶砂五錢生苡仁四錢大豆黃卷四錢

陳木瓜三錢川連姜汁炒二錢梨半夏一錢

黃芩酒炒一錢通草一錢焦山梔一錢五分

陳吳萸泡淡三分

地漿或陰陽水煎稍涼徐服

駕輕湯

治霍亂後餘邪未清身熱口渴及餘熱內蘊  
身冷脈沈湯藥不下而發呃者

駕輕呃逆輕能治石斛山梔西豆豉扁豆橘紅陳  
木瓜枇杷竹葉相調劑

香豉炒三錢石斛三錢橘紅鹽水炒一錢

陳木瓜一錢焦山梔一錢五分扁豆四錢

枇杷葉刷二錢竹葉四錢

一方無枇杷葉橘紅有冬桑葉二錢

省頭草一錢五分

致和湯

治霍亂後津液不復喉乾舌燥溺短便澀

致和甘草麥枇杷扁豆陳倉石斛沙竹葉木瓜喉  
舌燥津傷亂後服之佳

北沙參 四錢 生扁豆 四錢 石斛 四錢

麥門冬 三錢 陳木瓜 六分 生甘草 一錢

枇杷葉 一片 竹葉 十片 陳倉米 四錢

連英解毒湯 姚訓恭霍論新論

治霍亂轉筋

連英解毒湯 何如杞 實冬 夏白芍 俱渴取西瓜翠

衣服瓜梅再入轉筋舒

川連六分老吳萸一分製半夏一錢五分

生枳實一錢五分黃芩一錢五分白芍一錢五分

連萸二味另煎和服症重者倍用上焦病甚倍

枳半下焦病甚倍芩芍均須服二煎渴甚加

西瓜翠衣轉筋加木瓜烏梅

龍涎丸張鳳達傷暑全書

治暑中迷悶不省人事及泄瀉霍亂煩渴一

服即愈力能解暑毒豁痰單用白礬開水點

服治絞腸痧痛

龍涎訶子飛羅麴甘草白礬梅五倍暑毒昏迷瀉  
渴煩去訶用散服尤便

生白礬一兩五倍子三錢烏梅二兩

甘草

一兩飛羅麴一兩清明日尤佳

右為末水調下名龍鬚散一名甘草散或加  
訶子肉入飛羅麴拌勻滴水為丸每服二錢  
細嚼水下

左金溫膽猪苓湯 岳晉昌霍亂括要

左金溫膽猪苓協膠去霍來通馬烏瀉多不止理  
中加枳穀川連苓六一嘔悶瀉心大棗除枳陳朴

茹藿香葉

吐瀉轉筋諸証用左金合溫膽猪苓湯去阿膠加藿香木通服後痞通嘔止而瀉多不止轉用理中加枳殼黃芩苓六一散治之若吐瀉轉筋諸証服左金溫膽複方後小便長瀉止而痞悶煩熱嘔噦渴不止者轉用半夏瀉心湯去棗加枳殼厚朴橘皮藿香竹茹治之應投理中四逆之証務宜加意審察

藿香左金丸

藿香研入左金多六一車前白茯苓朴夏鬱金砂


枳殼滴丸姜需木通糊

藿香五錢吳萸四錢川連三錢鬱金二錢

枳殼二錢厚朴二錢製半夏二錢砂仁錢

茯苓二錢猪苓二錢車前子二錢六一散錢

右共研細末香需生姜木通各一兩煎湯滴  
丸每服一二錢開水送下輕二服重加之



痔瘡

秦艽防風湯

治痔瘡痔漏有膿血大便燥結而痛

先防黃柏大黃攻歸尾桃仁澤瀉紅白朮升柴陳

草用便艱血痔直腸鬆

秦艽

一錢五分

白朮

一錢五分

歸尾

一錢五分

酒洗

桃仁

三十個研

防風

一錢五分

澤瀉

六分

紅花

少許

陳皮

三分

黃柏

五分

大黃

三分

柴胡

二分

升麻

二分

甘草

六分

去大黃加姜仁枳壳亦可空腹時稍熱服

溼熱下注大便燥結色糞難出釀為痔患初

証宜攻年久難愈斬

瀉葉

形尖而長狀如柳葉角數十片沸水冲服專  
利大便秘下三焦之大瀉諸熱溼邪積垢并去  
烟毒輕者服一二次重至三四次有利無弊  
通暢即止用代茶飲極穩極便附記於此