

鼎鑊幼幼集成卷之三

羅浮陳復正飛霞氏輯訂

廬陵劉勣案孟氏校正

遂陽周宗頤虛中氏參定

○咳嗽證治

帝曰肺之令人欬何也岐伯曰五臟六腑皆令人欬

非獨肺也又曰邪在肺則病皮膚痛寒熱上氣喘

汗出欬動肩背○夫肺爲華蓋口鼻相通息之出

入氣之升降必由之路故專主氣經曰形寒飲冷

則傷肺由兒衣太薄及冷飲之類傷於寒也經曰
熱傷肺由兒衣太厚愛養過溫傷於熱也又曰皮
毛者肺之合皮毛先受邪氣邪氣得從其合使氣
上而不下逆而不收克塞咽嗑故令咳嗽也

凡有聲無痰謂之咳肺氣傷也有痰無聲謂之嗽脾
濕動也有聲有痰謂之咳嗽初傷於肺繼動脾濕
也在小兒由風寒乳食不慎而致病者尤多矣經
曰五臟六腑皆令人欬然必臟腑各受其邪而與
之要終不離乎肺也但因痰而嗽者痰爲重主治

曉明按捏
正字通俗
說字說集
韻研計切
寄也捉也

在脾因咳而動痰者咳爲重主治在脾以時而言
之清晨咳者屬痰火午前嗽者屬胃火午後嗽者
屬陰虛黃昏嗽者火浮於肺五更嗽者食積滯於
三焦肺實者頓嗽抱首面赤反食肺虛者氣逆虛
鳴面白飧泄肺熱者痰腥而稠身熱喘滿鼻乾面
紅手捏眉目肺寒者嗽多痰清面白而喘惡風多
涕故治者各因其虛實寒熱而調之斯無誤矣
因於寒者則氣壅喘促聲濁而無汗鼻塞聲重宜參
蘇飲微汗之

咳而氣逆喘嗽面白有痰此肺本經病宜清肺飲咳甚葶藶丸微利之

咳而喉中介介有聲面赤發熱心煩或咽喉痛聲啞者此肺病兼見心證宜清寧散咽喉痛沆瀣丹

咳而面黃體倦痰涎壅盛或吐痰或吐乳食此肺病兼見脾證大抵咳嗽屬脾肺者居多以肺主氣脾主痰故也宜橘皮湯

咳而面青多怒痰涎壅盛而發搐者蓋因咳嗽聲不能轉所以瞪目直視此肺病兼見肝證宜集成金

粟丹

咳而面色闇黑、人咳而吐痰水、此肺病兼見腎證、宜六味地黃丸加麥冬、五味、

咳而聲不出口、鼻出血者、此氣逆血亦逆也、須順氣寧嗽爲主、宜人參、冬花膏、

咳而人不止、並無他證、乃肺虛也、只宜補脾爲主、人參五味子湯、

咳而胸高骨起、其狀如龜者、謂之龜胸、此肺熱之極、陽火熏蒸而致也、清燥救肺湯、

咳而口人胸前疼痛口吐膿血腥臭者此肺火壅盛
已成癰也桔梗湯治不如法其證多死

凡咳嗽痰涎壅塞逆氣冲併而作搐者多難治故頭
搖目上視及閉目呻吟手足擺舞肩息胸突喉中
痰鳴口噤不乳喘而手足冷皆死證也

○入方

人參敗毒散

此方辛平升散爲咳門第一神方舉世少有知者
凡有咳嗽無論內傷飲食外感風寒夾濕夾毒不

曉明按玉
竹歲難一
名

拘男婦大小胸緊氣急咽痛口苦痰不相應卽用
此方升散之或感冒重者服此其咳愈甚不知者
以爲藥不相符棄而勿服不知正是升散之力佳
兆也再服之漸次輕減不拘劑數只以痰應爲度
聲嚮痰出是其效也枯燥之人數劑之後略加沙
參玉竹當歸白芍生地麥冬之類以滋其陰無不
愈者再有叮嚀凡欬嗽初起切不可誤用寒涼及
滋陰之藥閉其肺竅爲害不小但以辛散爲先着
俟痰應之後漸加滋陰則得矣

官揀參

五七分不
用亦可

芽桔梗

錢二

正川芎

錢一

白雲苓

錢一

陳枳殼

錢一

信前胡

錢一

川羌活

錢七分

川獨活

錢五分

北柴胡

錢一

南薄荷

錢一

荆芥穗

錢一

北防風

錢一

淨連翹

錢一

炙甘草

錢五分

生薑一片爲引水煎半饑服每日二劑

參蘇飲

治四時感冒頭痛發熱咳嗽痰盛此方不如前方

用之多不效姑存之

官揀參

錢五分

白雲苓

錢一

陳枳殼

錢一

法半夏

錢一

信前胡

錢一

芽桔梗

錢一

老蘇葉

錢一

粉芫葛

錢一

真廣皮

錢一

炙甘草

分五

生薑三片、葱白三寸、水煎溫服取微汗

清肺飲

治氣逆而咳、面白有痰、

信前胡

錢一

北柴胡

分七

桑白皮

分五

陳枳殼

錢一

淨知母

錢一

川貝母

錢一

南薄荷

分七

白雲苓

錢一

白桔梗

錢一

金井膠

錢一

大麥冬

錢一

荊芥穗

錢一

炙甘草

分五

水煎熱服切忌油膩

葶藶丸

治乳食衝脾傷風咳嗽面赤身熱痰多喘嗽

甜葶藶

去土隔紙罌炒

黑牽牛

炒

光杏仁

去皮尖炒黃色另研

漢防已

炒

右藥等分爲細末入杏仁泥和蒸棗肉爲丸菜豆大每五七丸薑湯化下量兒大小加減

此丸因乳食傷脾痰甚者及壯實小兒可用之苟不因乳食所傷并怯弱者本方去牽牛易家蘇子

等分炒研爲丸效

清寧散

治心肺有熱而令咳嗽宜從小便利出

桑白皮

蜜炒

甜葶藶

微炒

赤茯苓

酒炒

車前子

炒

炙甘草

減半

右爲細末每服五分生薑大棗煎湯調服

集成沆瀣丹

方見二卷胎疾門

橘皮湯

治咳嗽痰甚嘔吐

法半夏

錢一

白雲苓

錢一

真廣皮

錢一

旋覆花

錢一

北細辛

分五

官揀參

分五

芽桔梗

錢一

陳枳殼

錢一

炙甘草

分五

生薑三片、大棗一枚、水煎徐服、

集成金粟丹

方見二卷類摘門

六味地黃湯

方見二卷胎疾門

人參冬花膏

卷

治氣逆咳血痰中見血

官揀參

六門冬

麥門冬

款冬花

川貝母

桑白皮

金井膠

片枯苓

白當歸

已上各一錢

北五味

炙甘草

各五分

右爲細末煉蜜爲丸龍眼核大每一丸燈心湯下

人參五味子湯

治久嗽脾虛中氣怯弱面白唇白此神方也

官揀參

錢一

漂白朮

錢五

白雲苓

錢一

北五味

分五

杭麥冬錢 炙甘草八分

生薑三片、大棗三枚、水煎溫服、

清燥救肺湯 喻嘉言製

治諸氣贖鬱、諸痿喘嘔、皆屬肺之燥也、

鮮桑葉 經霜者得金氣而柔潤、不凋、取之為君、用二錢、 炙甘草 和胃生肺一錢

熟石膏 稟清肅之氣、極清、肺熱用一錢二分 官揀參 生胃之津、養肺之氣七分

胡麻仁 炒研一錢 真阿膠 八分 杭麥冬 去心一錢二分

北杏仁 泡去皮尖、炒黃七分 枇杷葉 一片刷去毛、蜜塗炙黃用

水一碗、煎六分、頻頻分二三次服、痰多加川貝母

瓜蒌、血虛、加生地、黃熱甚、加犀角、羚羊角。

桔梗湯

治肺癰出膿血、

牙桔梗

錢二

白當歸

錢一

川貝母

錢一

瓜蒌皮

錢一

漢防己

錢一

光杏仁

分五

陳枳殼

錢一

薏苡仁

錢一

生黃耆

錢一

鮮桑葉

錢一

潤玄參

錢一

用蘆茅嫩根三錢爲引、水煎熱服、

○百晬嗽論

凡乳子百日內有痰嗽者、謂之百晬嗽、或出胎暴受

風寒或浴兒爲風所襲或解換襦裳或出懷喂乳而風寒得以乘之此病由外來者或乳汁過多吞嚥不及而噎者或啼哭未定以乳哺之氣逆而噉者此病由於內生者皆能爲噉第前汗下之劑難於用之以其胃氣方生不能勝藥故也故曰百辟噉難醫然雖曰難醫正未嘗曰不醫予之治此未爲不多其用藥之治有案在後復有不治之治更爲捷徑而又百治百愈但須乳母聽戒治之無難凡遇百辟噉先用荆防敗毒二小劑母子同服服