

醫法青篇

醫法青篇 卷之五

燕山琢之陳璞

同著

健菴弟玠

武林門人徐紹熙較正

怔忡驚悸恐

積聚

鬱

三消

中寒中氣

暑

濕

霍亂

不寐

不食

脾胃

噫噎

自汗

陽痿

胃痛

腰腿足痛

耳

口舌

附脾痺
嘈

衄

遺精

腹痛

脚氣

鼻

咽喉

脫

心痛

肩臂背痛

目

牙齒

怔忡驚悸恐

人之所主者心也。心之所主者血也。心血消亡，神氣失守，則宅舍空虛，痰因以容。此怔忡之所由也。心為君火，包絡為相火。二火動，陰精乘之，不能自安，故惕惕然跳築，亡然動而謂怔忡。驚悸恐，形象各有不同。驚者卒然而驚，觸不自知也。悸者本無所驚，心自動而不寧也。即怔忡恐者，自疑而懼，不能獨坐也。悸則祛其痰，驚則安其神。恐則定其志，心為離火，內陰而

外陽腎為坎水。內陽而外陰。心以神為主。腎以志為主。陽火陰水。心腎既濟。神志自寧。陰精上奉。以安其神。陽氣下藏。以定其志。而諸疾痊矣。故治總宜于降火清痰。滋陰補陽。安神定志之為要也。

歸脾湯 心虛無血怔忡引血歸脾

黃芪 人參 白朮 棗仁 遠志 歸身

茯神 石菖蒲 桂心 木香 元肉 炙草

養心湯 心虛有熱養血安神

人參 元參 生地 丹皮 歸身 天冬

麥冬 茯神 遠志 棗仁 栢子仁 石菖蒲

五味子 炙草

安神丸 心虛大熱恍惚怔忡

川連 犀角 生地 歸身 元參 琥珀

遠志 棗仁 茯神 辰砂衣丸

清胆湯 胆虛痰火驚恐

歸身 白芍 鬱金 半夏 橘紅 胆星

杏仁 枣仁 茯神 麥冬 竹茹

養榮湯 神昏驚悸恐

人參 黃芪 龜甲 當歸 遠志 枣仁

茯神 橘紅 半夏 辰砂

孔聖枕中丹 心虛健忘

遠志 石菖蒲 茯神 枣仁 龍骨 龜甲

研末酒調服

又以石菖蒲遠志等分為末戊子日服二錢又丁

酉日密自往市買遠志二錢戴帽中歸後為末
酒調服勿令人知治忘如神此李士材法

驚則氣逆陽泄為汗用重鎮壓驚

黃芪 人參 桂枝 煅龍骨 左牡蠣 茯神

杏仁 石菖蒲

驚恐寒熱心悸不寐宜治肝腎

天冬 龍骨 牡蠣 白芍 茯神 淮小麦

驟驚暴厥為肝胆病晝則心悸是陽動夜則氣墜屬

陰虧用收回肝腎法

生地

龍骨

牡蠣

白芍

萸肉

五味
金箔

驚恐痰火上升神呆脉沉是痰阻靈竅

川連

黃芩

山梔

枳實

橘紅

胆星

菖蒲

遠志

陽氣鬱竅絡阻驚恐陽升風動吐痰嘔逆

羚羊角

石菖蒲

胆星

遠志

連翹

鉤藤

天麻

橘紅

木火動神虛驚狂心悸怔忡夜卧不寐脉虛細宜補心

人參 茯神 枣仁 元參 升參 天冬

麥冬 生地 川連 栢子仁 菖蒲 遠志

桔梗

火鬱心腎不交脉不鼓脂怔忡驚悸

生地 龜甲 茯神 遠志 菖蒲 黃栢

酒炒

川連 酒炒 山杭 炒黑 竹葉 煨廑 廑者微也按之有

火鬱公神不交神不接神神神神神
火鬱公神不交神不接神神神神神
火鬱公神不交神不接神神神神神
火鬱公神不交神不接神神神神神

水火既濟五臟六腑神神神神神神
水火既濟五臟六腑神神神神神神
水火既濟五臟六腑神神神神神神
水火既濟五臟六腑神神神神神神

積聚

自難經分出積者陰氣也五臟所生聚者陽氣也六腑所成後巢氏病源另立癥瘕之名以不動者為癥動者為瘕亦即難經積聚之意也積聚者就其盲膜結聚之處以經脉所過部分屬臟者為陰陰之靜靜則堅而不移屬腑者為陽陽主動動則移而不定皆由臟腑氣聚陰絡受傷積成癥瘕瘕者徵也按之有形而不移瘕者假也按之無形而虛假初為氣結在

經久則血傷入絡。古人伸引觸類若薈胝之去熱滯
芥蛤之去凝痰。葉案又取仲景之治勞傷血痺諸法
以虫蟻迅速飛走諸靈通絡。方法伴飛者升走者降
血無凝着氣可宣通用法靈活較之純用剛藥攻積
除堅更為穩妥學者尤當究心焉

脾胃傷氣分結痞脉弦大面色黃滯腹大青筋皆露
純是脾胃受傷積聚內起氣分受病邪結血分癥聚
成形病久正氣已怯宗東垣緩攻法

生於朮

雞肫皮

川連

厚朴

廣皮

薑渣
水法丸

病後食物失和。腸中變化傳導失職。氣滯釀濕而成。熱六腑滯濁為之。聚宗潔古法於腸胃宿病。九劑緩攻。

川連

蘆薈

雞肫皮

煨木香

青皮

萊菔子

山查

厚朴

蒸餅為小丸

濕勝。脾胃食物不化。向有積聚。腸腑不通。熱氣因鬱。

宗葉案和中法

黃岑

枳實

廣皮

萊菔子

白芍

白朮

蒼朮 鷄肫皮 水泛丸

痰凝脉絡。右脇有形高突。按之無痛。此屬癥瘕。

蛤粉 白芥子 炙姜皮 黑梔皮 半夏 鬱金

橘紅 薑皮

血絡凝痺。着而不移。是陰邪聚絡。為癥。脉弦緩難依。
五積肥氣。攻治宜辛溫入血絡。為法。

歸鬚 延胡 鬱金 官桂 橘紅 韭白

騎射馳驟。寒暑勞形。陽氣受傷。右胸脇形高微突。初病脹。

痛無形久則形堅似硬初為氣結在經久則血傷入絡葉
案倣仲景治傷勞血痺諸法用虫蟻迅速飛走諸靈俾飛
者升走者降血無凝着氣可宣通

蟻螂虫

當歸鬚

桃仁

鬱金

蜚虫

即去
虫

山甲

夏枯草

生香附

生牡蠣

五靈脂

川芎

煨木香

用大酒麴末二兩水糊丸無灰酒送三錢

伏梁病在絡日後當血凝之慮脉数左大是其癥也

厚朴

歸鬚

益母草

澤瀉

青皮

鬱金

延胡 茯苓 香附

脉数堅。伏梁病在絡。宜氣血分消。

當歸 桃仁 鬱金 羌蔚子 枳實 厚朴

茯苓 通草