



臨證指南醫案目

卷三

遺精

淋濁

陽痿

汗

脫

脾胃

木乘土

腫脹

無此病名

臨證指南醫案卷三

許關李大瞻翰圃

古吳葉桂天士先生著 錫山華南田岫雲同較

邵銘新甫

遺精

陰虛陽動

陳厥後吸短多遺議攝下焦

熟地 四錢

桑螵蛸 二錢

覆盆子 一錢

五味 一錢

湖蓮 三錢

芡實 二錢

茯神 三錢

山藥 二錢

某十四 夢遺精濁煩勞即發三載不痊腎臟精氣已虧相火

易動無制。故精不能固。由煩動而泄。當填補下焦。俾精充陽潛。可以圖愈。

熟地 八兩  
麥冬 二兩  
茯神 二兩  
五味 二兩

線膠 四兩  
川斛膏 四兩  
沙苑 二兩  
遠志 一兩

芡實 三兩  
湖蓮 三兩  
金櫻膏丸

馬 一 陰虛體質。常有夢泄之疾。養陰佐以潛劑。仍參入通藥可效。六味去丹澤。加湖蓮芡實五味。遠志秋石。

金櫻膏丸

張 陰精走泄。陽失依附。上胃為熱。坎水中陽不藏。古人必以厚味填之。介類潛之。乃從陰以引陽。與今人見熱

投涼不同

熟地

龜甲

淡菜

青鹽

茯神

栝子仁

女貞子

山藥

旱蓮草

某<sup>三</sup>脉左弦右濡。夢遺咳逆氣急

熟地

麥冬

萸肉

五味

牡蠣

茯神

女貞子

山藥

湖蓮

川斛膏

芡實

金櫻膏

加蜜丸每服四五錢淡鹽湯下

楊

脉垂入尺有夢遺精議填陰攝固其下

熟地

萸肉

五味

山藥

茯神

覆盆子

遠志

線膠

湖蓮

芡實

金櫻膏九鹽湯下

劉 先患目疾有外邪流淚嘈雜不欲食內鬱勃陽氣過動陰虛

不主攝納春半連次遺泄腰脊酸楚皆肝腎病矣

此症有伏風本不軍味補濕  
熟地 龍骨

萸肉

茯神

丹皮

湖蓮

芡實

遠志

某 勞損漏瘍大便時澀陰火上升下則遺泄

熟地

龜版

芡實

山藥

女貞

建連

炙草

檀豆皮

某 少年頻頻遺精不寐心嘈乃屬腎中有火精得熱而

妄行日後恐有腎消之累

焦黃栢

生地

天冬

茯苓

煨牡蠣

炒山藥

某

脉虛色白。陡然大瘦。平昔形神皆勞。冬至初陽動精

搖下泄。加以夜坐不靜。養暴寒再折其陽。身不發熱。時

時驚湯煩躁。從仲景下陽肉。罔例用救逆湯法。必得神

氣凝靜。不致昏瘖癡瘵之變。救逆湯去芍

費

色蒼脉數。煩心則遺。陽火下降。陰虛不攝。有濕熱下

注。此固濟無功。

陰虛濕熱

車鱗

黃栢

川連

遠志

茯苓

澤瀉

桔梗

苡仁

吳二病形在腎肝。但得瀉頭中痛微緩。少腹陰囊亦脹。想陰分固虛。而濕熱留着。致腑經之氣無以承流宣化。理固有諸。先泄厥陰鬱熱。兼通腑氣再議。

龍胆草

胡黃連

葶藶

丹皮

茯苓

澤瀉

又聞病原。是臟陰陰精之虧。致陽浮頭痛。兼有遺精。月數發。下虛上實。純以補瀉。決不應病。性不耐丸劑。與通

攝兩用。

既有頭痛必原氣在法忌刻亦音分法

龜版

秋石

熟地

女貞

遠志

芡實

湖蓮

茯苓

熬膏



錢十一脉右弦左垂陰虛濕熱遺精瘡蝕

黃柏

知母

熟地

草薢

茯苓

遠志

蜜丸

某

夢遺病乃是陰氣走泄而濕熱二氣乘虛下陷墜自

腰中至囊環跳膝蓋諸處可見久遺八脉皆傷議用通

藥兼理陰氣猪苓湯

又

熟地

五味

茯苓

茯苓

湖蓮

山藥

下損及中兼治脾胃

宋三

無夢頻頻遺精乃精竅已滑古人謂有夢治心無夢

治腎腎陰久損陽升無制喉中貯痰不清皆五液所化

胃納少而遲遲固下必佐健中

人參

桑螵蛸

生龍骨

鎖陽

芡實

熟地

茯神

遠志

金櫻膏丸

華

二神傷於上精敗於下心腎不交久傷精氣不復謂之

損內經治五臟之損治各不同越人有上損從陽下損

從陰之議然必納穀資生脾胃後天得振始望精氣生

於穀食自立秋至今日甚乃裏真無藏當春合泄越生

氣不至漸欲離散從衣精血有形藥餌焉能驟然充長

攻病方法都主客邪以偏滲偏闕古東垣丹溪輩於損

不肯復者首宜大進參朮多至數觔謂有形精血難生

皆不知醫理之說

無形元氣須急固耳。况上下交損，當治其中。若得中，甞加穀，繼參，八攝納，填精，斂神之屬。方今春木大泄，萬花盡放，人身應之。此一月中，急挽勿懈矣。

參水膏米飲調送

接進寇氏桑螵蛸散去當歸

此寧神固精收攝散亡乃瀆以治脫之法

又半月來服桑螵蛸散以固下參水膏以益中遺滑得

止其下關頗有收攝之機獨是晝夜將寢心中諸事紛

紛來擾神傷散越最難斂聚且思慮積勞心脾營血暗

損血不內涵神乃孤獨議用嚴氏濟生歸脾方使他臟

與氣咸歸於脾。今夏前土旺司令，把握後天於理最合。  
歸脾湯

又

立夏四日診左脉百至餘，頗有斂聚之意。右關及尺  
乳動若革，按臍下過寸，動氣似若穿梭。此關元內空衝  
脉失養而震躍不息。此女子胞胎，男子聚精之會也。大  
凡內損精血形氣，其胃旺納食者，務在滋填。今食減不  
納，假寐半晌，心煩驚惕，醒而汗自述，五心熱熾，四肢骨  
節熱痿，如墮，明是陰精內枯，致陽不交，陰轉枯轉溼，自  
下及中至上。前投桑螵蛸散，固瀦精竅，遺滑經月不來。  
奈寢食不加，後天生氣不醒，膿厚填補於理難進，卽參

聰明人易  
於轉悟若  
能刻之如  
此自考其  
否必更進  
矣

木甘溫益氣又恐益其枯燥宜參生脉以滋三焦晨進  
人乳一杯使氣血陰陽引之導之迎夏至一陰來復早  
用人乳無用一盞隔湯燉熱服午後畧饑用生脉四君子湯  
又一月來雖經反覆參脉症形色生陽頗有根蒂近食

蚕豆滯氣腹中微膨食後口味酸濁是久卧重着脾陽  
運動之機尚少而火升心煩動氣汗出遺精雖減於昔  
未得平復總是內損已深若調治合宜只要精氣復得  
一分便減一分病象長夏脾胃主令培土助納爲要而  
精氣散越仍兼攝固之法刻下味酸微膨補脾少佐疎  
胃宜晚進其早上另製補攝丸劑益臟真以招納散失

之氣。

晚服

人參

茯苓

白朮

炙草

廣皮

葉氏五次  
醫案功過  
相半者

麥冬

五味

神麴

麥芽

炒黃柏

早上

人參

桑螵蛸

白龍骨

淡菴蓉

五味

仔細分別  
各必大進

芡實

茯神

棗仁

金箔

金櫻膏丸淡鹽湯送三四錢

又 形色有漸復之象。較之夏至。病去三四。但診右脉弦

大。尚少冲和。左脉細促未靜。穀進遲遲。有吞酸腹脹。寐

中仍欲遺精。此中焦之陽宜動則運。下焦之陰固則能

守。乃一定成法。午後服異功散加炒穀芽。

右弦胃氣  
所以難復

晨服 遺症固瀉下焦。乃通套治法。想精關已滑。瀉劑不

能取效。必用滑藥引導。同氣相求。古法有諸。

牛骨髓 羊骨髓 猪脊髓 麋角膠 白龍骨

生牡蠣 熟地 萸肉 茯神 五味

山藥 芡實 湖蓮 遠志 砂仁

膠髓代蜜丸晨服四錢秋石二分化水下

毛二 長夏暑濕熱鬱。都令脾胃受傷。色黃神倦。氣分自饒。

因有遺泄一症。在盛年陰虛為多。及詢納食未為強旺。

遺發必勞煩而來。脉象非數搏。議以養脾立法。

歸脾去黃芪桂圓加益智龍骨

治病立方  
必有妙義  
精思一味  
靈補後有  
留邪之患

心腎兼治

項 脉左弱右弦。色黃食少。腹脹便溏。常有夢遺洩。此非

陰柔瀦膩。可服用煦陽以涵陰。

生虎絲子 覆盆子 蛇床子 五味子 韭子

益智仁煨 補骨脂 龍骨 建蓮粉丸

丁 陰精走泄。陽不內依。欲寐即醒。心動震悸。所謂氣因

精奪。當養精以固氣。從前煖藥不錯。但不分剛柔為偏

陽。是以見血。莫見血投涼。

龜版去臍削 桑螵蛸殼 人參 一錢 當歸 一錢

青花龍骨二錢 抱木茯神三錢

姚二始於念萌。不遂其慾。陽下墜而精洩。先夢者心陽注



腎久則精血日損。不充養筋骨為痛。下損及中。食不運化。此非芟地膩膈。以及瀦精可效。妙香散。

許八陰氣走泄遺精。務宜滋填。塞固。今納穀少而不甘。胃

氣既弱。滋膩先妨胃口。議用桑螵蛸散。蜜丸。服三四錢。

戈遺精數年。不但腎關不固。陽明脉絡亦已空乏。欲得

病愈。宜戒慾寧心一年。寒暑更遷。陰陽漸交。用桑螵蛸

散治之。

顧九滑精用陰藥頓然食減。藥先傷胃。據述夢寐驚狂。精

走無以護神。當固無形矣。

人參

生龍骨

桑螵蛸

益智仁