

R272.2
10-2

痘疹活幼心法目錄

卷之上

論受病之源

折諸家之衷

闢時醫之謬

辨虛實寒熱之異

晰氣血盈虧消長之理

精炮製用藥之法

初發熱至痘出齊數日內調治法
痘出齊後起發灌濃數日內調治法
漿足回水至結痂還元數日內調治法
備用緊要諸症方論

卷之下

附或問六條

附治痘醫案十一條

附麻疹

附古今治痘要方

紙撚照法

附痘疹避忌

附幼兒雜症方論

急驚風

慢驚風

吐瀉

疳

腹痛

發熱

治痢奇方妙論

截瘧妙方

治水泄小便赤澀或全不小便者

治胎痛不安

治臨產久不下

痘疹活幼心法目錄

痘疹活幼心法卷下

附或
六條 擱

清江父吾聶尚恒著

或問曰事貴豫防醫治未病古人立豫解痘毒
之方或解之於平時或解之於臨時其方何啻
數百子何以知痘毒不可豫解而不載一方也
曰以其理知之又驗其事而知之也蓋痘毒稟
受於胚胎而潛伏於五臟或數年而後發或十
數年而後發或數十年而後發當其未發時深

藏潛伏聲臭俱泯於何而解之彼無聲臭之毒
又豈有形質有氣味之藥所能解散且用藥攻
病猶如用兵誅寇故必執兵持竿然後可以寇
誅之當閭閻無事時雖有奸豪潛伏其中而不
執兵不持竿誰能識其為寇而誅之今預解痘
毒於聲臭俱泯之時得無類是乎以此理知其
不能解也予婦產男女十人皆已出痘前六人
多用預解痘毒之方而出痘反有極多者後四

人不用此方而出痘極少皆勿藥自愈矣此可
驗痘毒輕重定於稟受之初而不能豫解也然
服解毒藥於平時雖無益猶無害也至於臨時
解毒則有反害者矣每見富貴之家父母珍愛
其子一聞鄰家出痘則多服解毒之藥以致損
胃氣者有之或兒已發熱將出痘而多服解兒
毒藥以鬱遏其毒氣者有之犯此二者所謂無
益而有害之者也以是知解之於臨時者尤不

可也

或問曰子立論折諸家之衷若劉河間錢仲陽
張潔古王海藏陳文中皆古名醫子議其失等
猶之可也至於朱丹溪集醫道之大成而子亦
議其未盡痘家之妙何也曰丹溪之醫誠精矣
子謂其足以盡醫家之妙乎又足以盡痘家之
妙乎且醫之為道精微廣大亦難言矣自古名
醫雖各有精妙然亦多有訛謬如王叔和著脉

訣論五臟六腑謂三焦無狀空有名寄在胃中
膈相應夫三焦者右腎命門之腑也男以藏精
女以繫胞若其無形狀何以藏繫若其寄在胃
膈何以爲右腎之腑而脈絡獨屬之尺右也此
其說大謬矣夫叔和名醫豈無精妙而錯論臟
腑大失古人之意有如此者後人宗其訛謬習
焉不察至宋張季明著醫說始論其謬其言有
理有據然世竟宗叔和之謬而莫知有季明之

辨也如此之類何可枚舉若劉河間等之治痘而專用寒涼解毒則又宗內經諸瘡瘍屬心火之言而失其意者也蓋內經此言為瘡諸發也非為痘瘡發也痘瘡與諸瘡大不同者也且黃帝委幼小於不知其於痘瘡已置之勿論矣而劉河間錢仲陽輩乃宗其論諸瘡之言以治痘瘡此何異行車于水而推舟於陸也訛謬甚矣丹溪又宗劉錢而不能正其謬者也何以能盡

痘家之妙也

或問曰古人治痘一以解毒為主至丹溪揭解毒和中安表六字論者以為精當之極大畧謂痘未出而能解毒則可以使痘出稀少痘既出而能解毒則可潰爛發癰發疔入眼等患此免豈不深有至理而子獨極言解毒之害而諄諄以妄解毒為戒此其為說未之前聞不亦過高而駭衆乎曰此痘家第一精深微妙之理古今

高明之士皆迷而不悟是以徒知解毒之利而不知解毒之害也雖丹溪解毒和中安表之說亦欠分曉蓋揭解毒二字於和中安表之上後執^火而用之多致悞事以丹溪之明而見不及人此况其下焉者乎蓋痘毒久伏於五臟一旦觸動而勃發其勇悍猛烈之勢斷不可禦過又何可解散智者惟順其勢以導之出外而已昧者當其欲出未出時而遽投以解毒藥則拂逆其

勢豈惟能解散而適以逼之返戈內攻宜其不
禍不旋踵也故多有痘纔見數點而兒已斃者
則亦慘矣近日每見富貴之家極珍愛其子者
多懼此禍然而病家與醫家終不悟其失且曰
此痘最惡吾先為之解毒猶不能救況不解毒
乎噫迷亦甚矣獨不使思其不遽用解毒藥以
逼毒內攻則毒出外而內自安何遽至於斃縱
其痘出或稠密或紅紫或乾枯猶可從容調治

孰與未見痘而速死之慘乎是以痘未出之前
除升發微汗一劑外凡攻裏清表寒涼解毒之
劑當一切禁之如砒巴勿令入口可也古人謂
不可汗下亦是此理惜其語焉而不詳也丹溪
亦戒妄汗妄下庶幾不失古人之意矣然又教
人用犀角地黄湯之類是徒知汗下之害而不
知當此欲出未出之時不必汗下而後為害卽
多用清涼如犀角生地之類亦能過毒內攻而

致害也惟人參敗毒散能宣發毒氣出外猶無
害耳若^胡氏輩率其愚臆謬見而妄謂非汗則胡
表熱不解非下則裏熱不解汗下以解表裏則
痘出稀而必無逆症而後之愚儒^若骨擗輩又若
從而敷衍其說使世人不察而悞用之以致兒
童之罹此而夭折者不可勝計禍亦大矣予欲
救其禍安得^不詳辨以破其迷也至於痘既出不
之後則有不必解毒者有不可解毒者有不可

專解毒而必兼補養者有可以專解毒而不必
兼補養者不必解毒與不可解者毒前說辨之
詳矣若其痘出稠密紫暗乾枯而不起發不灌
膿者此毒氣盛而血氣弱者也或先用清涼藥
解散其毒氣而隨以補血氣之藥助其行漿或於
解毒藥中兼治血養血扶元氣藥可也此則所
謂不可專解毒而必兼補養者也丹溪所謂解
毒和中安表者惟用之於此為適當乎若其痘