

黃帝內經靈樞目錄

第一卷

九鍼十二原第一

本輸第二

小鍼解第三

邪氣臟腑病形第四

根結第五

壽夭斷柔第六

官鍼第七

本神第八

終始第九

第二卷

經脈第十

經別第十一

經水第十二

經筋第十三

骨度第十四

五十營第十五

營氣第十六

脈度第十七

營衛生會第十八

第三卷

四時氣第十九

五邪第二十

寒熱病第二十一

癲狂病第二十二

熱病第二十三

厥病第二十四

病木第二十五

雜病第二十六

周痺第二十七

第四卷

口問第二十八

師傳第二十九

決氣第三十

腸胃第三十一

平人絕穀第三十二

海論第三十三

五亂第三十四

脹論第三十五

五癃津液別第三十六

第五卷

五閱五使第三十七

逆順肥瘦第三十八

血絡第三十九

陰陽清濁第四十

陰陽繫日月第四十一

病傳第四十二

淫邪發夢第四十三

順氣一日分爲四時第四十四

外揣第四十五

第六卷

五變第四十六

本藏第四十七

禁服第四十八

五色第四十九

論勇第五十

背腧第五十一

衛氣第五十二

論痛第五十三

天年第五十四

第七卷

逆順第五十五

五味第五十六

水脹第五十七

賊風第五十八

衛氣失常第五十九

玉板第六十

五禁第六十一

動輸第六十二

五味第六十三

第八卷

陰陽二十五人第六十四

五音五味第六十五

百病始生第六十六

行鍼第六十七

上膈第六十八

憂恚無言第六十九

寒熱第七十

邪客第七十一

第九卷 上

通天第七十二

官能第七十三

論疾診尺第七十四

刺節真邪第七十五

第九卷

下

衛氣行第七十六

九宮八風第七十七

九鍼論第七十八

歲露第七十九

大惑第八十

癰疽第八十一

根結第五

岐伯曰。天地相感。寒暖相移。陰陽之道。孰少孰多。陰道偶。陽道奇。發於春夏。陰氣少。陽氣多。陰陽不調。何補何寫。發於秋冬。陽氣少。陰氣多。陰氣盛而陽氣衰。故莖葉枯槁。溼雨下歸。陰陽相移。何寫何補。奇邪離經。不可勝數。不知根結。五藏六府。折闢敗樞。閉闔而走。陰陽大失。不可復取。尤鍼之玄。要在終始。故能知終始。一言而畢。不知終始。鍼道咸絕。奇音箕。

此章論二陰二陽之氣。主開主闔。主樞乃無形之

氣出入于外內而合于有形之經也。夫人之陰陽應天之六氣，天之六氣合于四時。春夏主陽，故發于春夏；陰氣少，陽氣多。秋冬主陰，故發于秋冬；陽氣少，陰氣多。發者謂人之陰陽開闔，應天地之四時。是以春夏人迎微，秋冬寸口微大。如是者，是爲平人。奇邪離經者，邪不入于經，流于太絡，而生奇病。言邪之變易，不可勝數也。根結者，六氣合六經之本標也。開闔樞者，藏府陰陽之六氣也。終始者，經脈血氣之始終也。

太陽根於至陰結於命門。命門者目也。陽明根于厲
兌結於頸大。頸大者鉗耳也。少陽根於竅陰結于慾
籠。慾籠者耳中也。太陽爲開。陽明爲闔。少陽爲樞。故
樞折則肉節瀆而暴疾起矣。故暴病者取之太陽。視
有餘不足瀆者皮膚宛焦而弱也。闔折則氣無所止
息而瘡疾起矣。故瘡疾者取之陽明。視有餘不足無
所止息者眞氣稽留邪氣居之也。樞折卽骨繇而不
安于地。故骨繇者取之少陽。視有餘不足骨繇者節
緩而不收也。所謂骨繇者搖故也。當窮其本也。繇與泉陶

陶宇
同音

陰中初生之
陽陽中始生
之陰在陰陽
外內之間故
主樞

太陽太陰爲閑。陽明厥陰爲闔。少陽少陰爲樞者。
三陰三陽之氣也。太者氣之盛。故主閑。陽明者。兩
陽合明。厥陰者。兩陰交盡。故主闔。少者初生之氣
故主樞。此陰陽之六氣。內合藏府。外合六經。應司
天在泉之氣。運行環轉之不息。而復通貫于地道。
經水之中。外內出入者也。夫外合于六經。有循經
而合者。如傷寒之病。在六氣相傳。雖見六經之證。
而氣不入于經。也有入于經而合者。根結是也。根

脉皆上不
子目

者經氣相合而始生結者經氣相將而歸結于命門竅籠之間復從此而出于氣街走空竅而仍行于脈外也命門者太陽爲水火生命之原日竅乃經氣所出之門也頑大者頑穎也在上膀之中兩耳之間故曰鉗耳慾籠者耳中也如慾之通氣于上也此三陽之氣隨經而歸結于此復出于氣街也行于氣分故能爲開爲闔爲闔爲樞出入于形身藏府之外內開闔如戶扉樞猶轉牡舍樞則不能開闔舍開闔則無從運樞此三陽之氣互相出入于

經脈皮膚形身藏府之外內者也太陽之氣主皮
膚故開折則肉節瀆而暴疾起矣宗氣者陽明之
所生上出于喉以司呼吸而行于四肢故闔折則
氣無所止息而痿疾起矣少陽主骨故樞折則骨
節緩而不收也陰陽離合論曰太陽根起于至陰
名曰陰中之陽陽明根起于厲兌名曰陰中之陽
少陽根起于竅陰名曰陰中之少陽三陰三陽之
氣皆從陰而生自下而上故當窮其本也王師曰
三陽之氣循經而出于氣街上于面而走空竅太